

Ars Medica

Revista de Medicina, Cirugía y especialidades

Fundadores

N. Battestini : V. Carulla : J. y P. Mas Oliver
A. Otero : J. Salarich : L. Trías de Bes : J. Vanrell

Lactéol del Dr BOUCARD



Lactéol del Dr BOUCARD
Comprimidos de bacilos lácticos

El **Lactéol del Dr BOUCARD** (Comprimidos de bacilos lácticos) realiza una desinfección intestinal rápida. Enteritis, Diarreas, Infección y autointoxicación intestinal

Modo de emplearlo :

9 a 12 comprimidos al día, desleídos en un poco de agua azucarada antes de las comidas



Lactéol-Líquido del Dr BOUCARD
Ampollas de bacilos lácticos

El **Lactéol-Líquido del Dr BOUCARD** (Ampollas de bacilos lácticos) se emplea para el tratamiento intensivo. Enteritis. Colitis y todos los trastornos de intoxicación y de infección intestinal

Modo de usarlo :

2 a 4 ampollas por día en un poco de agua azucarada

Muestras R. SALA, Paris, 174 - Barcelona

TERAPEUTICA DE LAS ALTERACIONES MENSTRUALES

OVARIOTONO



COMPOSICION:

Substancia ovárica, 0.10; Substancia tiroidea, 0.03; Viburnum prunif. extr., 0.06; Piscidia erythrina extr., 0.06; Hyoscyamus niger extr., 0.01.

De dos a ocho grajeas al día (dos cada vez)

Amenorrea, Oligomenorrea, Pubertad retrasada, Trastornos de la Menopausia, Reglas dolorosas, Psicosis sexuales

HEMOSTONO



COMPOSICION:

Substancia mamaria, 0.10; Substancia placentaria, 0.05; Secale cornutum extr., 0.06; Hamamelis virg. extr. 0.04; Hidrastis canad. ext. 0.02

Menorragias, Metrorragias, Fibromas uterinos, Congestiones útero-ováricas, Hemorragias pubertad y menopausia

NEUROCRIN KRINOS

(EMULSION ASEPTICA DE SUBSTANCIA CEREBRAL)



Indicaciones:

Antineurálgicas (jaquecas)
Anticonvulsivas (síndromes epilépticos)
Antigénicas (disonías vegetativas)

Por contener lipoides de cerebro inalterados, debido a su especial preparación, actúa, además, como reconstituyente nervioso y siempre con resultados convincentes en los casos de

Agotamiento nervioso, Psicosis depresivas, Surmenage, Desnutrición y Raquitismo

ADULTOS: Una inyección subcutánea de 1 c.c., en días alternos. - NIÑOS: Mitad de la dosis (Agitase antes de usarlo)

MUESTRAS PARA EXPERIMENTACION CLINICA:

Laboratorio Biológico López-Brea :: León, XIII, 7 - Barcelona (S. G.)

Ars Medica

Revista de Medicina, Cirugía y Especialidades

Fundadores

N. Battestini : V. Carulla : J. y P. Mas Oliver
A. Otero : J. Salarich : L. Trías de Bes : J. Vanrell

Redactores

J. M.º Bartrina : I. Barraquer : L. Barraquer : A. Carreras
L. Cervera : J. Comas Camps : R. Dargallo : A. Ferrer Cagigal
S. Goday : P. González : J. Grifols : Jaime Peyré
M. Saforcada : Soler Terol : H. Turó : L. Vila Abadán

Comité de Publicación

J. Salarich : L. Trías de Bes : V. Carulla : N. Battestini

**INSTITUTO CENTRAL
DE
ANÁLISIS CLÍNICOS
DEL
DR. GRIFOLS ROIG
con la colaboración del
DR. CELIS
(HISTO-PATOLOGIA)**

Rambla de Cataluña - n.º 102
Telefono n.º 1611 G. Barcelona
Reacciones de Wassermann todos los días

R. ESCALANÓ - BARCELONA - 1935