

Observaciones malacológicas

I

Moluscos de Olot

POR

J. B. de Aguilar Amat

Durante mis tres breves estancias en Olot pude recoger algunas, pocas, especies de moluscos, no citados algunos de dicha localidad y otros interesantes por las pocas veces que los malacólogos que de la fauna catalana se ocupan, los traen en sus listas y catálogos.

Son estas:

1. — *Testacella catalonica*, Pollonera.

Pollonera. Di alcune Testacell. spagnuole; in. B. M. Z. ed A. C. della R. U. di Torino. vo. III, p. 5, pl. II, fig. 7, 8, 9 y 17.

Esta especie descrita por Pollonera para ejemplares de Olot recogidos por Salvañá, no se había vuelto a citar en dicha localidad. Su tamaño mucho menor, casi la mitad, y su concha con el ápice menos curvo y menos central, hacen de todo punto imposible el confundir esta especie con *T. haliotidea* Draparnaud.

Se encuentra en los campos cultivados y en los caminos, al pié de los muros y paredes en seco. No es muy común, pero tampoco es rara y en algunos campos en barbecho vense sus conchas vacías, brillando al sol en la superficie de las glevas y terrones.

A mi juicio, esta especie es la *Testacella* propia de todas las regiones montañosas, templadas y frías, de Cataluña.

2.—*Hyalinia (Polita) nitens*, Gmelin.

Gmelin. System. natur., p. 3636. 1788.

En la fuente de S. Roque, en las paredes entre el musgo y en las grietas y rendijas. No es muy común.

3.—*Hyalinia (Polita) cellaria*, Müller.

Müller. Verm. terr. fluv. histor. II, p. 38. 1774.

Se encuentra bastante abundante al pié de las cercas y en el paseo de la fuente de S. Roque, entre el musgo y en las anfractuosidades de las paredes.

4.—*Helix (Helicella) Arigoï*, Rossmässler.

Rossmässler. Icon., XIII, p. 21, pl. 66, fig. 823-824. 1854.

Común en los campos cultivados y en el camino de la Font Moxina.

5.—*Helix (Hygromia) hylonomia*, Bourguignat.

Bourguignat. In Locard. Prodróm. malac. franc. pp. 69 y 315. 1882.

Esta especie confundida frecuentemente con *H. limbata* Drap., (pero de la que se distingue facilmente al compararla con ejemplares verdaderamente típicos), es frecuente en los sitios sombríos, al pié de los muros y sobre las hierbas, especialmente las ortigas. En Camprodón y Ribas donde abunda, se encuentra también sobre las ortigas, de cuyas hojas al parecer se alimenta.

6.—*Helix (Helicodonta) obvoluta*, Müller.

Müller. Verm. terr. fluv. histor., II, p. 27. 1774.

Bastante rara; se encuentra en parajes húmedos y sombríos bajo las piedras y entre el musgo.

7.—*Helix (Helicigona) andorrlica*, Bourguignat.

Bourguignat. Spec. nouv. moll., n. 47. 1876.

Muy común en las paredes del paseo de la fuente de S. Roque y en la vía férrea desde Olot a las Presas; los ejemplares de la vía son de coloración más clara.

8.—*Pupa (Orcula) cylindrica*, Michaud.

Michaud. Act. Soc. Linn. Bordeaux. p. 269. fig. 17-18. 1829.

No muy común en Font Pedrera y rara en el paseo de la fuente de S. Roque.

9.—*Balea perversa*, Linné.

Linné. System. natur. Ed. X., p. 767. 1758.

En las paredes de la fuente de S. Roque; rara.

10.—*Clausilia (Kuzmicia) Penchinati*, Bourguignat.

Bourguignat. Spec. nouv. moll., p. 30. 1877.

Muy común; en las hendeduras y entre el musgo de las paredes de la fuente de S. Roque.

11.—*Clausilia (Kuzmicia) Penchinati*, Bgt. var.

Los ejemplares a los que provisionalmente designo así, se encuentran junto con el tipo del que se distinguen por su aspecto más grácil, su coloración más amarillada y sus flámulas blancuzcas con un brillo sericeo muy notable.

12.—*Clausilia (Kuzmicia) parvula*, Studer.

Studer in Coxe. Trav. Switz., III, p. 431. 1789.

Poco común; se la encuentra sobre las rocas entre el musgo.

13.—*Clausilia (Kuzmicia) abietina*, Dupuy.

Dupuy. Hist. moll. franc., p. 358, pl. 15. fig. 5. 1850.

No rara; en las paredes y rocas entre el musgo, en el camino de Font Moxina y en la fuente de S. Roque; los ejemplares olotenses de esta especie son de color más oscuro y de estriación más fina que los ejemplares cotipos procedentes de la colección de Dupuy y recogidos por este autor en los Pirineos franceses.

14.—*Clausilia (Kuzmicia) nigricans*, Pultney.

Pultney. Catal. Dorset., p. 48. 1799.

En las grietas de los muros y de las rocas; no rara.

Barcelona, setembre 1915.

BIBLIOGRAFÍA

LOCARD. *Catalogue général des Mollusques vivants de France. Mollusques terrestres, des eaux douces et des eaux saumâtres*. Lyon-París 1882.

POLLONERA (Carlo). *Di alcune Testacelle spagnuole*. *Boll. Mus. de Zool. ed Anat. comp. della R. U. di Torino*. Vol. III. Torino 1888.

SALVAÑA (Joaquín). *Contribución a la fauna malacológica de los Pirineos catalanes, o sea descripción de la comarca de Olot en relación con la faunula malacológica local y monografía de los moluscos terrestres y fluviales de aquel territorio*. Madrid 1888.

FAGOT (Paul). *Histoire malacologique des Pyrenées français et espagnoles, I partie*. Bagnères-de-Bigorre 1892.

DE CHIA (Manuel). *Moluscos terrestres y de agua dulce de la provincia de Gerona*. Gerona 1893.

GERMAIN (Louis). *Gastéropodes pulmonés et prosobranches terrestres et fluviales de la France et des régions voisines*. Paris, 1913.