

fera (1). De pas fem notar que la dessinència gramatical de les cites aduïdes anteriorment deuria ésser cambiada segons els darrers acorts dels Congressos de Botànica, fent-la concordar amb la paraula «*varietas*», «*aberratio*» o la que vulgui ésser considerada, però no amb la específica.

L'origen o gènese de la modificació que estudiem és difícil, si no impossible de trobar o explicar. Ens decantem a pensar que fou deguda a les picades d'algún insecte, que deturant el creixement ulterior normal de la espiga mare, en determinà un altre d'anormal en les proximitats dels punts picats, per la qual cosa fou obtingut un més gran desenrotlló en els punts veïns, on s'enlairen les quatre miniatüres d'espiga, que coronen la principal. No podem atribuir-la a hipertrofia, que segurament hauria donat lloc a un creixement espicular gran en les espigues filles ensems que en la mare; essent aixís que al observar l'exemplar de referencia, hom veu aquell com deturat a la meitat de sa carrera, prenent aleshores la part restant la anomalia de creixença, que en aquestes ralles descrivim.

Sarrià, 20 d'Abril de 1917.

Pseláphidos y Scydmaenidos Catalanes

por

RICARDO ZARIQUIEY

II

Al presentar nuestro primer trabajo (2) sobre estos interesantes coleópteros en la sesión del 3 de Diciembre último, anunciaba ya la captura de algunos nuevos ejemplares entonces en estudio. Aumentado el número de especies en cazas posteriores y merced a la amable

(1) *Stachys*, espiga, en grec.

(2) Pseláphidos y Scydmaenidos Catalanes. I. BOLETÍN de Febrero-Marzo 1917.

colaboración del Hermano León-Hilaire principalmente y de los señores Codina, Más de Xaxars y Morer, puedo presentar esta segunda serie algo más numerosa ya que la anterior y formada por gran número de insectos no citados todavía en nuestra región.

Las especies que van precedidas de un * han sido citadas ya en mi trabajo anterior, constan aquí por sus nuevas localidades.

PSELAPHIDAE

- * *Faronus Lafertei* AUBÉ. En la tierra, bajo el musgo. Lés, Bosost (Frère Leon-Hilaire).
- Euplectus nanus* REICHB. En detritus de encina; un solo ejemplar en Lés (1-X-16. F.^{re} León-Hilaire).
- Euplectus sanguineus* DENNY. En musgo, Lés, Portillón (12-VII-16, F.^{re} León-Hilaire).
- Euplectus Karsteni* REICHB. Un solo ejemplar, junto con el *E. nanus* (F.^{re} León-Hilaire).
- Euplectus Duponti* AUBÉ. Dos ejemplares enterrados al pie de una higuera, en un jardín de la Bonanova (22-X-16).
- Bibloplectus minutissimus* v. *Reitteri* GUILLEB. Varios ejemplares al pie de un árbol en can Tunis (23-XII-16).
- * *Brachygluta Lefebvrei* AUBÉ. Centelles (VIII-14, Más de Xaxars).
- Brachygluta Pandellei* SAULCY. En musgo, Les (F.^{re} León-Hilaire).
- Brachygluta Schuppeli* AUB. Can Tunis junto con el *B. dentiventris* y el *B. Helferi*. Un solo ejemplar ♂ el 12-III-16.
- Brachygluta haematica* REICHB. Cerdaña (VII-16, F. Morer).
- * *Reichenbachia juncorum* LEACH. En musgo, comun. Valle de Arán (F.^{re} León-Hilaire); Alella (II-17).
- * *Bryaxis longicornis* LEACH. En musgo, Lés 16-I-16 (F.^{re} León-Hilaire).
- Decatocerus bicornis* REITT. Conocido de las Baleares. Dos ejemplares ♂♂ de Figueras y Vallgorguinias en musgo y hojas secas (X-15) y dos ♀♀ de Vallvidrera, bajo las piedras (X-16).
- * *Bythinus pyrenaicus* SAULEY. En musgo, Lés (29-IX-16, F.^{re} León-Hilaire); Cardedeu (11-IV-15),
- * *Bythinus Mulsanti* KIESW. En musgo, común Valle de Aran (F.^{re} León-Hilaire); Hostalets de Bas (9-VII-14, Codina);

Centellas (24-IX-14, Codina); Castelldefels (8-VI-15, Codina); Gavá (1-VII-15, Codina).

Bythinus bulbifer REICH. En la tierra, al pie de los árboles, Lés (1-X-16, F.^{re} León-Hilaire).

Pselaphus Heisei HERBST. En el musgo, en los prados secos, Lés (X-16, F.^{re} León-Hilaire).

SCYDMAENIDAE

* *Cephennium Kiesenwetteri* AUBÉ. En el musgo, Lés (15-V-16, F.^{re} León-Hilaire).

Cephennium laticolle RUBÉ. En la tierra, bajo el musgo, Les. Bosost, Portillon, (común, F.^{re} León-Hilaire).

Cephennium thoracicum MÜLL. En iguales condiciones y localidades que el anterior.

Cephennium perispinctum KOLEN, Entre los *Sphagnum*, Lés (8-XII-15, F.^{re} León Hilaire).

Neuraphes rubicundus SCHAUM. En musgo, Canejan (25-IV-16, F.^{re} León-Hilaire).

Neuraphes Fauveli CROISS. Montseny (VIII-15). Un solo ejemplar.

Neuraphes Titan REITT. (?) Dos ejemplares en tierra, al pie de los crisantemos, Bonanova (22-X-16).

Neuraphes strictus FAIRM. Montseny, VIII-15; un solo ejemplar. Hostalets de Bas (Codina).

* *Neuraphes subcordatus* FAIRM. En musgo, Lés, Bosost, Portillon, (común, F.^{re} León-Hilaire).

* *Stenichnus scutellaris* MÜLL. En musgo, Lés (12-VII-16; F.^{re} León-Hilaire).

Stenichnus pusillus MÜLL. En la tierra, al pie de los árboles, Can Tunis (XII-16).

Euconnus Schiödtei KIESW. En musgo, Lés (12-VII-16; F.^{re} León-Hilaire).

Euconnus haematicus FAIRM. En musgo, Lés (26-III-16, F.^{re} León-Hilaire).

Euconnus Pandellei FAIRM. En musgo, Portillon (15-V-16, F.^{re} León Hilaire).

* *Scydmaenus tarsatus* MÜLL. Lés, Bosost (F.^{re} León-Hilaire)

* *Scydmaenus conspicuus* SCHAUM. S. Feliu del Llobregat, (15-IV-17). Frecuente bajo las piedras,

Scydmaenus Cornutus MOTSCH. Enterrado al pie de los geranios, Arenys de Mar (XII-16); en iguales condiciones al pie de los árboles en Can Tunis XII-16.

Barcelona, 1-V-17.

Una semaine d'herborisation dans les Garrigues de Tarragona

(du 3 au 11 avril 1917)

par le

FRE. SENNEN

L'heure avait sonné, — on ne la choisit pas toujours, — mais le temps n'était pas des plus engageants; et la végétation, retardée par l'entêtement des derniers froids, ne permettait pas d'augurer au mieux. On partit tout de même, une vague confiance au cœur, boitant un peu, sous le poids des reliques d'un revêche lumbago, le piolet quelque peu disloqué, tellement que le fer se détacha du manche à la première bataille, là-bas, sur les falaises calcaires du littoral de Tarragone. Mais le mal fut vite réparé, car on trouva le menuisier en rentrant. C'était donc le premier jour, dans la soirée du mardi, en compagnie du frère Benet-Climent.

TARRAGONA: PLATJA DEL MIRACLE, FORT DE LA REINA,
PLATJA DE LA RABASSADA

Sous les murs même de la ville, par les décombres, je note: *Urtica membranacea*, très aiguillonné, probablement la forme *U. horrida* Guss.; *Echium parviflorum* Moench, forme couchée, parviflore, proba-