

BUTLLETÍ

DE LA

Institució Catalana d'Història Natural

2.^a SÈRIE.

BARCELONA, MARÇ, 1922.

VOL. II — NÚM. 3

SECCIÓ OFICIAL



SESSIÓ CIENTÍFICA DE 2 DE MARÇ DE 1922

Presidència de D. Artur BOFILL i POC

President

A les 7 de la vetlla el Sr. President declara oberta la sessió amb assistència dels membres Srs. BATALLER, BOFILL i PICHOT, BOLÓS, BORDÁS, BOTEY, CANALS, CODINA, FARRIOLS, FAURA, FERRER i VERT, FOLCH (J.), MAS DE XAXARS, i SAGARRA (I.).

Els P. P. PUJOL i BARNOLA excusen la no assistència.

Es llegeix una comunicació de l'Ajuntament de Terrassa demanant que en el acte de descobrir la làpida de la plassa que en aquella ciutat portarà el nom de nostre benivolgut membre Dr. JOAN CADEVALL i DIARS (a. c. s.) es designi algun representant d'aquesta INSTITUCIÓ, acordant-se nomenar amb aital objecte al membre Rvd. JOAN SOLÀ, Pvre.

Es admés per a membre de la INSTITUCIÓ, el senyor Miquel MASSUTÍ i ALZAMORA, estudiant de Ciències que viu Rambla de Sant Josep, n.º 1, 1.^{er} i a Felanitx (Mallorca) carrer Juavert n.º 20, és dedica a *Entomologia*, proposat en la sessió anterior pels membres Srs. MAS DE XAXARS, CODINA i FERRER i VERT.

Els senyors FAURA, BORDÁS, BATALLER i FERRER i VERT presenten les propostes de dos nous membres.

El Dr. FAURA i SANS dona per a la biblioteca varies publicacions de que n'és autor.

Seguidament es fan les següents

COMUNICACIONS VERBALS:

Una graminea nova per a la flora catalana.—El membre Sr. Bolós comunica lo següent respecte d'aquest particular: En setembre de 1889 el meu pare herboritzant a Castellfullit (Girona), trobà una graminea no citada en la nostra flora ni en la flora francesa que resultà respondre a les següents denominacions: *Oplismenus undatifolius*, *Orthopogon undatifolium*, *Panicum hirtellum*.

El meu pare considerà que devia ser una importació vinguda de llevors incloses en les primeres matèries industrials, car la localitat era propera a una fàbrica, donant-li major convenciment d'això una referència que tingué de que l'*Oplismenus* era una planta de l'Europa Sud-Oriental.

Posteriorment, però, el nostre consoci en Jaume TENAS ha trobat aquesta planta en altre indret que no fa suposar provingui d'una importació, proper a Sant Joan les Fonts i apartat del barri industrial, això juntament al fet de trobar citada aquesta planta a Suïssa per en BONNIER, va fer-nos creure al company TENAS i a mí que es tracta d'una espècie autòctona de la nostra flora.

L'àrea de dispersió de la *Polygala Vayredae* Wk. Costa.—El mateix membre comunica que des de que és publicaren les primeres descripcions d'aquesta planta en les obres d'En COSTA i d'En VAYREDA on és cita com a localitat de la *Polygala* a n'ell dedicada el collet de Coldecarrera prop de Valldelbach, no s'havia investigat res sobre l'extensió de l'àrea d'aquesta interessant espècie característica de nostra flora, donant-se com a sentat que estava circumscrita al collet de Coldecarrera on s'hi presenta amb molta freqüència formant un àrea de 500 m. en quadre.

Quant l'abat SOULIÉ feu la seva visita a la comarca d'Olot trobà la *P. Vayredae* además del lloc abans citat, en el camí de Baget. Mogut per aquesta indicació, en 1918 vaig fer junt amb el consoci en Jaume TENAS, una excursió únicament dedicada a comprobar l'extensió de l'àrea d'aquesta planta, en qual excursió exploràrem tota la comarca veïna al Montmajor de la serra de Valldelbach.

El resultat de l'excursió fou el convencer'ns que l'àrea de la *P. Vayredae* és bastant extensa car la trobàrem en tot el camí que va des de el collet de Coldecarrera fins a l'hostal de cal Ferrer de la Valldelbach i després, ascendint en el Montmajor en totes les ubagues que miren a Nord com també en la cresta del Montmajor, on n'hi havia una bella flora. En tot el mitjorn, així com en la collada que separa el Montmajor del Montpetit, no hi trobàrem cap rastre de la planta que buscàvem donant-

nos la sensació de que la punta del Montmajor limitava l'extrem de l'àrea per l'Orient.

Per acabar de conèixer els seus límits per la part de Ponent em proposo fer enguany (s. a. D. p.) una exploració de l'altre turó de la serra de la Valldeibach que és anomenat Altaió, de més alçada que els altres citats, i que probablement en la seva vessant nord conté la *P. Vayredae*, per creure d'interès la fixació de la localitat d'aquestes espècies exclusives de nostra flora.

Per de prompte l'extensió de l'àrea que actualment conèixem posa fora de perill l'extinció d'aquesta espècie tant interessant.

Ortosa de la província de Madrid.—En una excursió realitzada per el membre Sr. Joaquim FOLCH i GIRONA al lloc anomenat La Cabrera, a la província de Madrid en una pedrera de granit abandonada, recollí dintre unes geodes, gran quantitat de cristalls d'*ortosa* en macles diverses formant bonics grups amb quars, estan molts d'ells recoberts de petits grenats i el quars, també amb inclusions de grenats. Tenint actualment els esmentats cristalls en estudi, el Sr. FOLCH espera poguer-ne donar més endavant els resultats.

Més hepàtiques catalanes.—El P. BARNOLA participa haver recollit el 19 del propassat febrer les epàtiques *Pellia Neesiana* Limpr. i *Lunularia cruciata* Dunn. en una font propera a Martorell i *Mesophylla (Haplosia) obovata* Corb. en el marge argil·losos de la mateixa localitat.

TREBALLS ORIGINALS: I. de SAGARRA: Rectificació del concepte modern de la *Hemerophila barcinonaria* de Bellier.—Joan Bta. d'AGUILAR-AMAT: Una nova forma de *Anomalurus* de Fernando Póo.—A CODINA: Notes bibliogràfiques.

I no havent-hi més assumptes de que tractar el Sr. President aixecà la sessió a les 20'15.