

de Xaxars y D. Joseph Maluquer, tots companys d'INSTITUCIÓ que m'han revisat els exemplars respectivament de plantes, coleòpters y moluschs, classificant-ne alguns d'ells.

EUGENI FERRER DALMAU

Les variétés de la CICINDELA MAURA, Linné,

PAR H. BEUTHIN, A HAMBOURG

Les jambes, les antennes et le dessous du corps sont noirs, les pattes d'un vert-bronzé obscur. La tête et le corselet en dessus noir-foncé, rarement brun-cuivreux ou très rarement avec des reflets verts ou bleu d'acier. Les élytres d'un noir-mat et obscur avec six points blancs ou rarement orange; le premier à l'angle de la base, le second un peu plus bas et un peu plus près de la suture, le troisième encore un peu plus bas dans le milieu du bord extérieur, le quatrième au milieu de l'élytre, le cinquième près du bord extérieur vers l'extrémité, et le sixième tout à fait à l'extrémité.

Elle se trouve en Espagne, en Algérie, au Maroc et en Tunisie.

Première forme: Tête et corselet noirs, quelquefois avec des reflets ou bleu d'acier:

1. Tous les six points blancs séparés, le troisième et le quatrième point dans une ligne droite, formant avec la suture un angle droit: Maura, Linné.
(Barcelone.)
2. Comme n.º 1, mais le troisième et quatrième point dans une ligne oblique, formant avec la suture un angle aigu: var. punctigera, Kraatz.
(Barcelone, Murcie, Malaga.)
3. Comme n.º 1, mais le troisième et quatrième point sont réunis formant une bande: var. sicala, Redtenbacher.
(Malaga.)
4. Comme n.º 2, mais les points 3 et 4 sont réunis formant

- une bande: var. *Mülleri*, Beuthin.
(Barcelone) Dédié à M. Daniel Müller de cette ville.
5. Les points 1 et 2 sont réunis, formant une lunule humérale: var. *humeralis*, Beuthin.
(Catalonie.)
6. Les points 5 et 6 sont réunis formant une lunule apicale: var. *apicalis*, Kraatz.
(Malaga.)
7. Le troisième point avec une ligne au bord extérieure: var. *marginalis*, Beuthin.
(Biskra en Algérie.)
- Deuxième forme:* Tête et corselet brun-cuivréux:
8. Les points blancs comme au n.º 1. var. *sexmaculata*, Beuthin.
(Algérie.)
9. Les points blancs comme au n.º 2. var. *transversalis*, Beuthin.
(Malaga.)
10. Les points blancs comme au n.º 3. var. *stricta*, Beuthin.
(Catalonie, Algérie.)
11. Les points blancs comme au n.º 4. var. *angulata*, Beuthin.
(Barcelone, Algérie.)
12. Les points blancs comme au n.º 5. var. *biskrensis*, Schulz.
(Biskra en Algérie.)
13. Les points blancs réunis, 1 et 2 formant une lunule humérale, 3 et 4 formant une bande médiane, 5 et 6 formant une lunule apicale: var. *arenaria*, Fabricius.
(Maroc.)