

Gen. XXIII. CYCLOSTOMA, Drap.

1. *Cyclostoma elegans*, Müll.—Molt abundant en tota la comarca. Sota las pedras y al peu de las matas. A la vora del riu. Vernet, Monsonís, Marcobau, etc.

Gen. XXIV. AMNICOLA, Gould.

1. *Amnicola compacta*, Palad.—Abunda en las ayguas embassadas. *Font de Rubió*.

2. *Amnicola spirata*, Palad.—Molt abundant en el Senill, cap á sa desembocadura, enfonsada en el fanch, y entre las plantas acuáticas.

Gen. XXV. UNIO, Phil.

1. *Unio* sp.—Se trova en el Senill, cap á la desembocadura, ensorrats els exemplars en el fanch. Aquesta especie es abundantíssima en el Sió (á Balaguer), d' ahont en 1901, en portarem algúns individuos, que deixarem á n' el Senill, en qual lloch viuhem are perfectament.

Barcelona, Janer de 1904.

 UNA EXCURSIÓ BOTÁNICA AL UBACH

(VOLTANTS DE TARRASSA)

PER EL

DR. JOAN CADEVALL

Relació de las especies botánicas recullidas en una excursió á las Serras del Ubach, efectuada per els Srs. Aguilar, Ferrer y Dalmau, Maluquer (S.). Más de Xaxars, Maluquer (J.) y 'l que subscriu, el dia 7 d' Abril de 1903, trovantse encare la vegetació molt atrassada.

Ranunculus bulbosus, L.

— *parviflorus*, L.—*Font de la Portella*.

Fumaria Vaillantii, Lois.

Diplotaxis viminea, D. C.—*Prop la riera del Palau*.

- Arabis Thaliana, L.
 Cardamine hirsuta, L.
 Alyssum campestre, L.
 Clypeola Jonthlaspi, L.
 Draba muralis, L.
 — verua, L.
 Thlaspi perfoliatum, L.
 Hutchinsia petræa, R. Br.
 Cistus albidus, L.
 — crispus, Wk.—*Bosch de Can Colomer*.
 Helianthemum niloticum, Pers.—*Alzines del Ubach*.
 — pilosum, Pers.
 Viola hirta, L.
 — sciaphila, K.—*Prop la Casa vella del Ubach*.
 — Wilkommii, Roem.—*Ab l anterior*.
 Polygala calcarea, Schltz.
 — rupestris, Pourv.
 Sagina apetala, L.
 Arenaria serpyllifolia, L.
 — conimbricensis, Brot.
 Cerastium pumilum, Curt.; form. tetrandrum, Curt.; β alsinoides, Pers.—*Comú á les vinyes de montanya*.
 Geranium molle, L.
 — pusillum, S.—*Al peu de les parets del Ubach*.
 Erodium malacoides, W.
 — moschatum, L'Her.
 — cicutarium, L'Her.
 Rhamnus Alaternus, L.
 Ulex parviflorus, Pour.
 Genista hispanica, L.—*Cami de la Portella*.
 Cytissus triflorus, L'Her.—*Font de la Cirera*.
 Argyrolobium linneanum, Walp.
 Medicago minima, L.; P. longiseta, D. C.—*Prop de la riera del Palau*.
 M. tribuloides, Lam.; γ rectiuscula; subv. dextrorsa et sinistrorsa, Rouy.
 M. turbinata, Wild.; α inermis, β breviseta y γ aculeata.
 Trigonella monspeliaca, L.
 Astragalus monspessulanus, S.
 Hippocrepis ciliata, W.
 Potentilla verua, L.
 — reptans, L.
 Paronychia nivea, D. C.

- Senecio vulgaris, L.
 Sonchus asper, Wild.
 Erica arborea, L.
 Asterolinum stellatum, Lk.
 Anagallis arvensis, S.; α phænicea et β cærulea.
 Philyrea media, L.—*S' en troba un arbre de gran talla al peu de la Portella.*
 Cynoglossum Dioscoridis, Wilk.—*Molt rara, al bosch de la Portella.*
 Myosotis hispida, Schl.
 Hyosciamus niger, L.
 Autirrhinum Orontium, S.
 Linaria micrantha, Sper.
 — arvensis, Desf.
 — simplex, D. C.
 — supina, Desf.
 Veronica arvensis, L.
 Lavandula stœchas, L.
 Salvia berbenaca, L.
 Globularia vulgaris, L.
 Cytisus hypocistis, L.
 Euphorbia serrata, L.
 Muscari comosum, L.
 Narcissus juncifolius, Lag.
 Cephalanthera ensifolia, Rich.
 Aceras antropophora, R. Br.
 Carex Linkii, Schk.—*Font de la Cirera.*
 — nitida, Host.—*Sota les alzines del Ubach.*
 Scleropoa rigida, Gris.
 Psilurus nardoides, Triu.
 Polypodium vulgare, L.
 Equisetum Telmateya, Ehrh.

NOTA.—*Les especies més notables son aquelles cual habitació 's concreta.*

Tarrassa, Mars de 1904.

SECCIO BIBLIOGRÁFICA

Obres y publicacions rebudes pera la Biblioteca

Descripció d' una especie nova de Limmaea de Catalunya,
 per Joseph Maluquer. (Extret del But. de la Inst. Cat. d' His-
 toria Nat., Primera época, 1902).