

de l' *excursió* que 'l diumenge darrer efectuaren ab el senyor Maluquer (J.) *pe 'l Port de Barcelona*, havent recullit alguns crustacis y moluschs poch interessants.

Y no haventhi res més per tractar, s' aixeca la sessió á la una.

COMUNICACIONS

HERBORISACIONS

PER LOS VOLTANTS DE VILAFRANCA DEL PANADÉS

durant els anys 1902 y 1903

per

MOSSEN ANDREU MALGÁ, PBRE.

Equisetum arvense, L.—Maig.

Carex glauca, Scop. b) *leiocarpa*.—Vora d' ayguas.—Maig.

Heleocharis palustris, R. Br.—Llochs humits.—Maig.

Gladiolus segetum, Gawl.—Sembrats.—Maig.

Scirpus Holoschoenus, L. *genuinus*, Godr.—Molanta, á la riera.—Juliol.

Juncus bufonius, L. *fasciculatus*.—Llochs humits.—Juny.

Asphodelus fistulosus, L.—Maig.

Muscari comosum, Mill.—Maig.

— *racemosum*, D. C.—Maig.

Allium paniculatum, L.—Bastant comú.—Juliol.

— — L. b) *pallens*, G. G.—Menos extés que l' anterior.—Juliol.

Allium sphærocephalum, L.—Freqüent.—Juliol.

— *ampeloprasum*, L. (?).—Raro.—Juliol.

— *vineale*, L.—Comú.—Juliol.

— — L. *compactum*, Th.—Juliol.

— *roseum*, L.—Bastant freqüent.—Juny.

Ornithogalum umbellatum, L. *genuinum*, Wk.—Als marges y entre cereals.—Maig.

- Atriplex patula*, L. α) genuina, Godr.—En els camps.—Octubre.
- Chenopodium ambrosioides*, L., ab las varietats genuina y comosa, Wk.—Voras de camíns y entre runas.—Setembre.
- Chenopodium Vulvaria*, L.—Camps y camíns.—Octubre.
- Beta vulgaris*, L.—Sembla sub-espontánea per la vora de molts camps.—Juliol.
- Amarantus Blitum*, L.—En els camps.—Octubre.
- *deflexus*, L.—Entre runas.—Octubre.
- Rumex crispus*, L.—No es comú. Ayguas.—Agost.
- *conglomeratus*, Murr.—En els regueróns d' aygua.—Juliol.
- Rumex pulcher*, L.—En las ayguas y camíns.—Juliol.
- Polygonum aviculare*, L. α) vulgare Wk.—Camps.—Maig.
- *Convolvulus*, L.—Camps y marges.—Estiu.
- Aristolochia longa*, Clus (?).—Entre l' herba en la riera de Viloví.—Juny.—Per més que 'ls autors que he consultat no la citin á Catalunya, sembla que li correspon més aquesta denominació que qualsevol altre. No obstant, deguí valerme d' un exemplar incomplet pera classificar-la, puig li faltava l' arrel.
- Bellis perennis*, L.—Comú en llocs humits.—Abril.—A pesar de que he buscat molt, no he pogut trobarhi la *B. annua*, L.
- Erigeron Canadensis*, L.—Comuníssim en terras de conreu y camíns.—Octubre.
- Pulicaria dysenterica*, Gærtn.—En el terraplé de la vía férrea.—Juliol.
- Jassonia glutinosa*, L.—Rara. Talús de la vía férrea, aprop de La Granada.—Estiu.
- Inula viscosa*, Ait.—Camps y marges. Comuníssim en vinyas abandonadas.—Octubre.
- Inula helenioides*, D. C.—En algunas vinyas de Sant Pere Molanta.—Juliol.
- Algúns pagesos la tenen per *arnica*, y com á tal la he vist usar, no sols aquí; sino en altres comarcas, com el Vallés y la Costa de Llevant.

- Asteriscus spinosus*, G. G.—En marges y terrenos sechs.—
Juliol.
- Phagnalon sordidum*, D. C.—Terras incultas. Molanta.—
Juliol.
- Phagnalon saxatile*, Cass. β) *intermedium*, D. C.—Talús de
la vía férrea en direcció á La Granada.—Juny.
- Artemisia campestris*, L.—Marges y voras de camíns. No es
general.—Octubre.
- Anacyclus clavatus*, P. B. *marginatus*, Guss.—Camíns.—
—Abril.
- Anacyclus Valentinus*, L.—Sovint barrejat ab el precedent y
no tan general.—Juliol.
- Cota Cossoniana*, Rechb.—Vora dels camíns.—Juny.
- Senecio vulgaris*, L.—Primavera.
- Calendula arvensis*, L.—Primavera.
- Carlina lanata*, L.—En marges. Raro.
— *corymbosa*, L.—Abunda més que l' anterior.
- Kentrophyllum lanatum*, D. C.—Voras de camíns.—Agost.
- Centaurea aspera*, L.—Terras incultas.—Setembre.
— *collina*, L.—Sembrats.—Juliol.
— *ornata*, W.—Com la precedent.
- Leuzea conifera*, D. C.—Boscós de Sant Pere Molanta.—Juny.
- Cirsium arvense*, Scop.—Comuníssim infestant las vinyas.—
Estíu.
- Echinops ritro*, L.—Aprop dels camíns.—Juliol.
- Hedynois cretica*, W.—Camíns.—Juliol.
- Thrinacia hispida*, Roth.—Montanya de Sant Pau.—Juny.
— *hirta*, Roth.—Camps.—Maig.
- Helminthia echioides*, Gærtn.—Marges.—Juliol.
- Urospermum picroides*, Desf.—Camíns.—Juliol.
- Podospermum laciniatum*, D. C. α) *caule erecto*, α) *genuinum*.
—Juliol.
- Podospermum laciniatum*, β) *integrifolium* G. G. (?).—Dubto
d' aquesta varietat, perque en dos anys d' observació no he
vist cap peu que arrivés á madurar la llevar.—Desmunt
de la vía férrea anant á La Granada.—Juliol.

- Hypochoeris radicata, L. α) rostrata, Moris.
 Chondrilla juncea, L.—Camps.—Juliol.
 Taraxacum officinale, Vigg.—Entre las herbas.—Abril.
 — taraxacoides, Wk. α) lævigatum, Wk. y b.)
 obovatum, Wk.—De vegadas barrejadas entre las herbas
 y llochs ombrívols.—Abril.
 Picridium vulgare, L. β) crassifolium.—Camíns.—Juliol.
 Lactuca scariola, L.—Molanta.—Juliol.
 Sonchus tenerrimus, L.—Marges sechs.—Juny.
 — oleraceus, L. y la varietat β) lacerus, Wallr.—Camps.
 Estiu.
 Sonchus asper. Vill. β) prugens, Bischoff.—Llochs incults.

(Continuará)

CONTRIBUCIÓ

À LA

FAUNA MALACOLÒGICA DE CATALUNYA

PER

D. JOSEPH MALUQUER Y NICOLAU

III ⁽¹⁾

Alguns moluschs marins del Masnou

(Costa de Llevant)

Introducció

Nostre estimat amic y consoci D. A. de Zulueta va publicar en un dels anteriors números del BUTLLETÍ DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D' HISTORIA NATURAL (any 3.^{er}, 1903, pá-

(1) I *Moluschs recullits en la montanya de Montserrat*, «But. Inst. Cat. Hist. Nat.», pri oera série, 1903, pág. 52.

II *Moluschs terrestres y d' aigua dolça recullits en la Comarca d' Artesa de Segre*, «But. Inst. Cat. H. st. Nat.», seg na série, 1904, pág. 33.