

- Hypochoeris radicata, L. α) rostrata, Moris.
 Chondrilla juncea, L.—Camps.—Juliol.
 Taraxacum officinale, Vigg.—Entre las herbas.—Abril.
 — taraxacoides, Wk. α) lavigatum, Wk. y b.)
 obovatum, Wk.—De vegadas barrejadas entre las herbas
 y llochs ombrívols.—Abril.
 Picridium vulgare, L. β) crassifolium.—Camíns.—Juliol.
 Lactuca scariola, L.—Molanta.—Juliol.
 Sonchus tenerrimus, L.—Marges sechs.—Juny.
 — oleraceus, L. y la varietat β) lacerus, Wallr.—Camps.
 Estiu.
 Sonchus asper. Vill. β) prugens, Bischoff.—Llochs incults.

(Continuará)

CONTRIBUCIÓ

À LA

FAUNA MALACOLÒGICA DE CATALUNYA

PER

D. JOSEPH MALUQUER Y NICOLAU

III¹⁶

Algunes moluschs marins del Masnou

(Costa de Llevant)

Introducció

Nostre estimat amich y consoci D. A. de Zulueta va publicar en un dels anteriors números del BUTLLETÍ DE LA INSTITUCIÓ CATALANA D' HISTORIA NATURAL (any 3.^{er}, 1903, pà-

(1) I *Moluschs recollits en la muntanya de Montserrat*, «But. Inst. Cat. Hist. Nat.», primera sèrie, 1903, pàg. 52.

II *Moluschs terrestres y d' aigua dolça recollits en la Comarca d' Artesa de Segre*, «But. Inst. Cat. Hist. Nat.», segona sèrie, 1904, pàg. 33.

gina 89), una llista ó catálech de moluschs marins recullits per ell á Vilassar de Mar, en el que cita unes 170 espècies, entre les que n' hi figuren algunes que no s' havían citat á Catalunya, y altres quina cita era dubtosa.

Té el Sr. Zulueta el propòsit d' estudiar la fauna malacològica marina de la costa de Llevant, quin primer pas fou son treball esmentat; si ab el present podém nosaltres en alguna cosa ajudarhi, ens donarém per molt satisfets, donchs aquest es nostre principal objecte.

La proximitat de Vilassar y Masnou, y sa semblansa de condicions, fan que la fauna marina del un lloc y del altre siguin casi bé iguals, y baix aquest punt de vista, inútil resultaría la llista que presentém á continuació; pero com siga que en el soscit treball, se citan á Vilassar espècies en número bastant regular, que no hem observat nosaltres al Masnou, y vice-versa n' hem recullit en aqueixa platja altres no citadas per el Sr. Zulueta en aquella, resultan en cert modo abdós treballs complement l' un del altre, y per aixó creyém oportú publicarla.

Nostre radi d' acció (si se 'ns permet la frase), comensa ahont acaba 'l del Sr. Zulueta. Ab el nom d' *Alguns moluschs marins del Masnou* (costa de Llevant), compreném exclusivament els recullits per nosaltres mateixos en el trós comprés entre la riera de Premiá y la de Tiana (Mongat). Son innombrables las vegadas qu' hem recorregut aquella costa, ja que desde nostra infantesa hi passém els mesos d' istiu, á més d' altres temporades entre any; però, n' obstant, no creyém que la següent llista sigui, ni de molt, complerta; ja que sols consta de les espècies recullides en la platja, y alguna qu' altre portada per pescadors; pero no tením altra intenció que donar á conéixer, encare que en part molt petita, las riquesas naturals de la fauna malacològica marina d' aquell trós tan estimat de la costa Catalana, y contribuir al estudi de la general de Catalunya.

Llista de les espècies (1)

GASTEROPODA

Muricidae

1. *Murex brandaris*, Lin. C. C.
2. — *trunculus*, Lin. C. C.
3. — *Blainvillei*, Payr. (*M. cristatus*, Brocchi.) R.
4. — *erinaceus*, Lin. C.
5. — *Edwardsii*, Payr. P. C.
6. — *aciculatus*, Lam. P. C. Rocas de Mongat. +
7. *Pisania maculosa*, Lam. (*Buccinum maculosum*, Lam.) C.
8. — *Orbignyi*, Payr. (*B. Orbignyi*, Payr.) P. C.
9. *Triton nodiferus*, Lam. P. C.
10. — *corrugatus*, Lam. P. C.
11. — *cutaceus*, Lin. C.
12. *Cancellaria cancellata*, Lin. R.
13. *Hadriania craticulata*, Brocchi. R. +
14. *Euthria cornea*, Lin. (*Fusus corneus*, Lin.) P. C.
15. *Fusus rostratus*, Olivi. R. +
16. *Trophon muricatus*, Mont. P. C. + †

Buccinidae

17. *Nassa mutabilis*, Lin. C.
18. — *incrassata*, Müll. C. C.
19. — *granum*, Lam. P. C.
20. — *pygmaea*, Lam. R.
21. — *costulata*, Ren. (*N. Cuvieri*, Payr.) C.
22. — *reticulata*, Lin. C.
23. *Amycla cornicula*, Olivi. C. +
24. *Neritula neritea*, Liu. (*Cyclonassa neritea*, Lin.) P. C.
25. — *Donovani*, Risso. R. * +

(1) *Observacions*: C. C. vol dir molt comú; C. comú; P. C. poch comú; R. raro; + que no es citat pel Sr. Zulueta en l'esmentat treball; † que no ho es ab certesa, pel Dr. Salvañá (*Mol. mar. de Mataró y su zona*, 1889.); y * qu' han sigut trobats en l' interior d' estrelles de mar.

26. *Purpura hæmastoma*, Lin. C. C.
27. *Cassis undulata*, Gmel. P. C.
28. *Cassidaria echinophora*, Lin. C.
29. *Columbellaria rustica*, Lin. C. C.
30. — *scripta*, Lin. C.
31. — *Gervillei*, Payr. R. +
32. — *minor*, Scacchi. (*Buccinum minus*, *Scacchi.*) R.

Conidae

- + 33. *Conus mediterraneus*, Brug. C.

Pleurotomidae

34. *Clathurella linearis*, Mont. R. +
35. *Donovania minima*, Mont. R. +

Volutidae

36. *Mitra ebenus*, Lam. C. +
37. — *cornicula*, Lin. (*M. lutescens*, Lam.) P. C.
38. *Marginella miliaria*, Lin. C.
39. — *Philippii*, Mont. R. +

Cypræadæ

40. *Cypræa europaea*, Mont. (*Trivia europaea*, Mont.) P. C.
41. — *pulex*, Gray. R. +
42. — *lurida*, Lin. P. C. +
43. *Erato lœvis*, Don. R. +
44. *Ovula carnea*, Poir. R. +

Naticidæ

45. *Natica hebræa*, Mart. C. C.
46. — *millepunctata*, Lam. +
47. — *Guillemini*, Payr. C.
48. — *Dillwyni*, Payr. R. +
49. — *fusca*, Blainv. P. C. +

Pyramidellidae

50. *Chemnitzia elegantissima*, Mont. P. C. + * +
51. *Eulima polita*, Lin. P. C. *

Cerithidæ

52. *Cerithium vulgatum*, Brug. C.
 53. — *rupestre*, Risso. P. C. +
 54. *Bittium reticulatum*, Da Costa. (*Cerithium reticulatum*, Da Costa). P. C.
 55. — *Latreillei*, Payr. (*Cerithium lima*, Brug.) C.
 56. *Cerithiopsis tubercularis*, Mont. P. C. + †
 57. *Triforis adversa*, Mont. P. C.
 58. *Aporrhais pes-pelecani*, Lin. C.
 59. — *serresianus*, Mich. P. C. +

Turritellidæ

60. *Turritella communis*, Risso. (*T. unguilina*, L.) C.
 61. — *triplicata*, Brocchi. R.
 62. *Vermetus glomeratus*, Lin. R. + †
 63. *Scalaria communis*, Lam. P. C.
 64. — *pseudoscalaris*, Brocchi. P. C.

Littorinidæ

65. *Littorina neritoides*, Lin. C. C. Rocas de Mongat. +
 66. — *punctata*, Gmel. C. Idem. +
 67. *Rissoina Bruguieri*, Payr. P. C.
 68. *Rissoa Montagui*, Payr. C.
 69. — *cimex*, Lin. C.
 70. — *ventricosa*, Desm. P. C. +
 71. — *monodonta*, Bivona. P. C. +
 72. — *variabilis*, Mühlf. P. C. +

Turbinidæ

73. *Phasianella pulla*, Lin. C. C.
 74. — *intermedia*, Scacchi. C.
 75. — *Nicaensis*, Risso. C. +
 76. *Turbo rugosus*, Lin. P. C.

Trochidæ

77. *Calliostoma conulus*, Lin. (*Trochus*). C. +
 78. — *zizyphinus*, Lin. P. C. +
 79. — *exasperata*, Pen. C.

80. Calliostoma granulata, Born. P. C. +
 81. — Langieri, Payr. C.
 82. Gibbula magus, Lin. (Trochus). C.
 83. — varia, Lin. C.
 84. — umbilicaris, Lin. C.
 85. — fragaroides, Lam. P. C. +
 86. — Adansoni, Payr. P. C.
 87. — ardens, Von Salis. P. C. + †
 88. Phorcus Richardi, Payr. (Trochus). C.
 89. Trochocochlea articulata, Lam. (Trochus) P. C. +
 90. Clanculus cruciatus, Lin. (Trochus) C.

Haliotidæ

91. Haliotis lamellosa, Lam. C.

Fissurellidæ

92. Fissurella græca, Lin. C.
 93. — nubecula, Lin. C.
 94. — gibberula, Lam. C.
 95. Emarginula cancellata, Phil. P. C. †

Calyptorædæ

96. Crepidula unguiformis, Lam. R.
 97. Capulus hungaricus, Lin. (Pileopsis hungaricus, Lin.) C.

Patellidæ

98. Patella cærulea, Lin. C. C.
 99. — lusitanica, Lin. P. C. +
 100. — aspera, Lam. C.

Bullidæ

101. Bulla striata, Brug. C.
 102. Haminea hydatis, Lin. (Bulla hydatis, Lin.) R.
 103. Scaphander lignarius, Lin. R.
 104. Philine aperta, Lin. (Ph. quadripartita, Asc.) R.

(Acabará)