

UNA EXCURSIÓ D' ARTA A LES COVES

PER

LLORENS GARCÍAS FONT

Al 23 de Juliol prop passat ab mon amich en Jaume Sancho várem sortir d' Artá al objecte de arribar á les coves per recullir calçita en sos voltants; ell anava preparat ab un martell y escarpre, jo portava els útils indispensables per la cassa y recolecció dels insectes.

El camí es bastant pla: á dreta y esquerra es veuen camps cultivats d' extensió relativament petita, (donchs la propietat está molt dividida), voltats de paret, lo qual es un gran obstacle per la cassa dels insectes; uns d' ells, poblats d' ametllers y figueres, *Amigdalus communis* L. y *Ficus carica* L. ab ses moltes varietats; altres plantats fa poch anys de vinya, qu' es bastant ufana, lo que sembla indicar que la *filoxera* ha acabat sa fam devastadora.

De tant en quant feya alguna sortida del camí per girar les pedres, ó mirar alguna flor per cercar els coleópters, ó bé correr ab el filet darrera alguna papallona, de las que recordo el *Papilio Machaon* L., *Colias edusa* F., *Pieris rapae* L., *Leucophasia sinapis* L., *Vanessa cardui* L.; més envant, vore la Torre de Cañamel (torre gòtica que val la pena de veurers), y á les flors del cart de formatjar *Onopordon Acanthium* L., trobí el *Tillus transversalis* Charp. abundant y un *Larinus* ¿sp?; sota les pedres algunas *Assidas* y altres, en el romaní, *Rosmarinus officinalis* L. que creix en las garrigas junt ab les estepas, diferents especies de *Cistus*, mata *Pistacea Lentiscus* L. gatoba *Ulex parviflorus* Pourr., carritx *Ampelodesmos tenax* L., etc., trobí la *Chrisomela americana* L. y vegí abundants els *Bombus*: per fi arribárem al mar, y primer atravessant la platja y després costa amunt y per camí estret, entre el monóton y pesat crit d' innumbrables sigales *Cicada plebeja* L., posadas á n' els pins, arribárem á les coves terme de la nostra excursió.

La tarde va esser bastant profitosa: allí recullírem bonichs exemplars de calçita concrecionada, escalenoedrica y romboedrica, als Lepidópters abans citats y unas 20 especies de coleópters, quina llista aumentada ab altres especies recullides per els voltants del poble, puch presentar gracies á n' els distingits coleopterolechs, amichs y companys d' Institució en J. Mas de Xaxars y F. Ferrer y Vert, que han tingut la bondat de clasificármels.

Carabidae

- Carabus morbillosus*, Fab.—A n' els camps y sota les pedres.
Licinus granulatus, Dej.—id., id.
Laemosthenes terricola, Herbst.—A n' els femers.
Percus plicatus.—Sota les pedres.
Ditomus calydonius, Fab.—A n' els camps, escás.
Acinopus tenebrioides, Duft.—Sota les pedres.
Amara aenea, De Geer.—A n' els femers.
Ophonus griseus, Panz.—A n' els excrements.
Harpalus pubescens, Müll.—Id.
Aristus clypeatus, Rossi.—En galerías sota les pedres.

Girinidae

- Girinus natator*, Scop.—Nadant, á n' els torrents.

Hidrophilidae

- Hidrophilus piceus*, Lin.—A n' els torrents y ayguas estancadas.
Sphaeridium bipustulatum, Fab.—A n' els excrements.

Staphylinidae

- Ocyopus olens*, Müll.—Camins y camps.

Histeridae

- Hister major, Lin.—A n' els excrements.
Saprinus nitidulus, Payk.—Id., id.

Scarabeidae

- Scarabeus sacer, Lin.—A n' els camps y excrements.
Copris hispanus, Lin.—Id., id., abundant.
Bubas bison, Lin.—Mort dins de l' aygua.
Ontophagus taurus, Lin. A n' els excrements.
Oniticellus flavipes, Fab.—Id.
Geotrypes laevigatus, Fab.—Id.
Phylognatus silenus, Fab.—Una nit á un llum.
Oryctes nasicornis, Lin. Camins y excrements.
— Gripus III.—Id., id.
Oxythirea stictica, Lin.—Sobre les flors de les Rosáceas.
Cetonia hirtella, Lin.—Sobre las mateixes y altres.
— Cardui, Gyll.—A une casa d' abelles.
Valgus hemipterus, Lin.—Sota les pedres.

Buprestidae

- Chalcophora mariana Lin.—Sobre 'ls pins.
Ancylochira flavomaculata, Lin.—Sobre 'ls pins tallats.

Tenebrionidae

- Blaps gigas, Lin.—Entre la palla y fulleraca en descomposició.
Asida depressa. Pe 'ls camps y sota les pedres.
— Moraguessi.—Id., id.
Tenebrio obscurus, Fab.—A n' els femers.
Helops viridicollis.—Sota l' escorxa d' els eucaliptus.
Heliopates abbreviatus, Oliv.—Sota les pedres.
Olocrates semicostatus.—Sota les escorxas en descomposició.

Curculionidi

- Brachycerus undatus*, Fab.—Llochs humits.
Larinus Scolymi, Oliv.—En les flors de la caxofa.
Larinus ?sp?—En les flors del cart de formatjar.
Lixus augustatus, Fab.—Sobre 'ls rosers.

Dascillidae

- Pelania Mauritanica*, Lin.—A n' els llums.

Cleridae

- Tillus transversalis*, Charp.—A les flors del cart de formatjar.

Cerambycidae

- Cerambyx heros*, Fab. Sobre les alzines, abundant.
Hylotrupes bajulus, Lin.—Sota les escorxes dels eucaliptus.

Crysomelidae

- Coptocephala scopolina*, Lin. Sobre las Inula y Pistacea, en camins vehinals.
Labidostomis ?*bimaculata*? Rossi.—Id., id.
Lachnaea pubescens, Duft.—Id., id.
Timarcha Balearica.—Per camins y camps.
Chrysomela Banksii, Fab.—A n' els arbres.
 — *Americana*, Lin.—A n' el Rosmarinus.

Coccinellidae

- Coccinella septempunctata*, Lin.—Abundantíssima.
 (Mallorca) Artá, Agost 1904.