

anguste annulatis, pilis nigris longis; calcaribus fulvis, subrectis apice curvis, in tibia antericre duos primos, in posteriore primum tarsorum articulum superantibus; tarsis quinto articulo reliquos quatuor longitudine subæquante; unguibus longis, parum arcuatis.

Long. corp.	30 mm.
— alæ ant.	36 »
— — poster.	32 »
— abdom.	20 »
— antenn.	25 »

Patria. Victoria. Lo he recibido recientemente de la casa Rolle de Berlín.

Lo denomino del nombre del Dr. Van der Weele, autor de la monografía de los Ascaláfidos, en testimonio de aprecio y gratitud por los favores que de él he recibido y en justo retorno del obsequio con que me dedicó una especie de *Balanopteryx*.

CONTRIBUCIÓ Á LA FLORA BALEAR

III

Plantes dels voltants d' Artá y Capdepera per Blaiens Garcías y Font

Els resultats de les excursións que he fetes aquests anys prop passats y les observacións que de la Flora Balear han fèt tants de botànichs que han herborisat aquestes Illes, demostren lo rica que es nostra Flora y comproven lo equivocats que anaven els successors de Cambessedes, les observacións del qual donaren lloch á creure que no passaven de 700 les espècies que creixien en sos terrers.

L' any 1867 el catedràtic del Institut de Palma D. Francisco Barceló y Combis publicà un catálech de 457 espècies, Fanerògemes, no contengudes en la *Enmeratio plantarum quas in insulis Balearibus collegit F. Cambessedes*.

Aquests datos entelaren fort ferm aquella opinió, destruïda per complet ab els descobriments que posteriorment feren altres botànichs, sobre tot el mateix Barceló que pe'ls anys 1879 á 1881 publicà la «Flora de las Islas Baleares» ahont descriu 1,450 Fanerògemes y cataloga un gran nombre de *Criptogames*.

Després d' en Barceló molts altres han herborisat per les Balears y tots han contribuit al enriquiment de nostra Flora, uns

amb el descubriment d' espècies noves per la Ciència, altres ab la cita d' espècies noves per la regió; se pot dir que, ab els coneixements botànichs d' avuy el qui esplora ab atenció un recó qualsevol d' aquestes illes, trobarà notes importants per afegir á la Flora Balear.

Ab el poch temps que dedich á la botànica y sense explorar minuciosament cap lloch, he trobat algunes espècies no citades de Balears, altres de Mallorca y bastantes localitats d' espècies rares, noves que, junt ab les altres espècies recullides en els mèus passeigs, he pensat reunir á n' aquesta nota, per contribuir all coneixement de nostra Flora.

LLISTA D' ESPECIES

- Ranunculus ophioglossifolius*, Vill.—Aquesta espècie no vista per Barceló y sí per Marés, se troba á n' els torrents d'Artá.
 — *arvensis*, L.—En els camps.
- Delphinium staphisagria*, L.—Sos Sanchos, rara.
- Papaver dubium*, L. (V. Roelles).—En els camps, entre els sembrats.
 — *hybridum*, L.—Id., id.
- Diplotaxis viminea*, D. C.—Na Vergunya, rara.
- Sisymbrium officinale*, Scop.—Voreres dels camins y camps.
- Fumana Spachii*, Gr. Godr.—Turons y garrigues.
 — *viscida*, Spach. var. *juniperifolia*, Gr. Godr.
- Viola arborescens*, L.—Ermita.
- Poligala monspeliaca*, L.—Molinet, C'an Simoneta.
- Dianthus prolifer*, L.—Citada per Marés á Lluch, no vista per Barceló, la vaig trobar á n' el Serral.
- Cerastium viscosum*, L.—Comú en els camps.
- Linum Gallicum*, L.—Turons y garrigues.
- Geranium dissectum*, L. (V. Rellotjes)—Camins y llochs herbosos.
 » *Robertianum* L.—(v. Rellotjes). Camins y llochs herbosos.
- Erodium Reichardii*, D. C.—Aquesta espècia propia de Balears y Córcega s' troba abundant en els penyals de l' Ermita.
- Oxalis corniculata*, L.—Voreres dels camins y prats.
- Anagyris foetida*, L. (V. Garrober pudent).—En el turó de Sant Salvador.
- Argyrolobium Linneanum*, Walp.—Rara, en el Serral.
- Antyllis vulneraria*, L.—En els turons àrids; comú.
- Medicago marina*, L.—Arenals marítims.

- Melilotus sulcata*, Desf.—Caps conrats.
- Trifolium stellatum*, L.—Voreres dels camins y camps.
— *angustifolium*, L.—Turons y garrigues.
- Lotus ornithopodioides*, L.—Comú en els camps.
- Lathyrus aphaca*, L.—Camps conrats.
— *cicera*, L.—Id., Id.
— *annuus*, L.—Id., Id.
- Hipocrepis unisiliquosa*, L.—Anzinar del Molinet.
- Hedysarum capitatum*, L. v. *pallens* Moris.—Anzinar del Molinet.
- Poterium muricatum*, Spach.—Camps y camins.
- Lythrum bibracteatum*, Sabzm.—En el Prat des Lli-Nova per Mallorca.—Menorca, (Casall ex Texidor).
- Sedum stellatum*, L.—En les parets.
— *dasyphyllum*, L.—Taulades y turons.
- Scandix Pecten veneris*, L.—Camps conrats.
- Galium aparine*, L.—(V. Rébola). Camps conrats.
— *sacharatum*, All.—(V. Rébola). Camps conrats.
- Vaillantia hispida*, L.—Camps incults.
- Asperula laevigata*, L.—Llochs humits.
— *arvensis*, L.—Camps conrats.
- Sherardia arvensis*, L.—Camps conrats.
- Centranthus calcitrapa*, D. C.—Llochs herbosos.
- Senecio Rodriguezii*, Wilk.—Aquesta especie menorquina la cita Crespi á Soller trobantla jo á les montanyes marines de Capdepera.
- Leuzea conifera*, D. C.—Serral.
- Rhagadiolus edulis*, D. C.—En els camps.
- Specularia hybrida* Alph., D. C.—Entre els sembrats.
— *falcata* Alph., D. C.—Entre els sembrats.
- Campanula erinus*, L.—En els camps.
- Erica arborea*, L.—(V. Bruch) Garrigues. A S' on Pussa hey ha es Turó des Bruch ahont forma aquesta especie una clapa.
- Asterolinum stellatum*, Linck. et Hoffm.—Aquesta especie es rara á Mallorca; Barceló la cita á Bellver; vaig trobarne alguns exemplars en el Molinet.
- Coris monspeliensis*, L.—Molinet.
- Anagallis tenella*, L.—Rara, la vaig trobar en el camí de S' on Vives.
- Samolus valerandi*, L.—Siquies y llochs humits.
- Chlora perfoliata*, L.—Llochs humits.
- Cuscuta minor*, D. C.—Demunt l' Helianthemum Spahii.

- Lithospermum officinale*, L.—Rara, na Vergunya.
 — *arvense*, L.—Comú en els camps.
- Echium calycinum*, Viv.—En els camps, comú.
- Linaria cirrhosa*, Willd.—Nova per Mallorca, la vaig trobar en el Molinet, dia 9 de Juny.
- Veronica hederaefolia*, L.—En els camps.
 — *cymbalaria*, Bodart.—En els caps.
 — *anagallis*, L.—Llochs humits, torrents.
- Phlomis Italica*, Smith.—A S' Ermita.
- Plantago major*, L.—(V. Plantatje). Llochs humits.
 — *lanceolata*, L.—Camins y llochs herbosos.
 — *Bellardi*, All.—En els camps.
 — *coronopus*, L. $\beta.$ *crithmifolia* Wilk.—Terrers arerosos y camps.
- Theligonum cynocrambe*, L.—Vores dels camins y parets.
- Merendera filifolia*, Camb.—Comú en les muntanyes de S' Ermita.
- Urginea scilla*, Stein.—(V. Seba marina). Comú en les muntanyes.
- Scilla autumnalis*, L.—Nova per Mallorca, la vaig trobar á sa Cabaneta dins la garriga.
- Ornithogalum Narbonense*, L.—Camps conrats.
- Allium subvillosum*, Salzm.—Turons árits.
- Tamus communis*, L.—Llochs ombrívols.
- Iris Pseudo-acorus*, L.—Estany de Canyamel.
- Leucoium Hernandezii*, Camb.—Rara; Barceló la cita junt am Cambessedes y Wilk. á tres punts de la cordillera N. de Mallorca y després ab nota apart an el torrent de S'on Sanchos ahont l' he vista, y també la vaig trobar vora els noguers de sa Torra.
- Narcissus tazetta*, L.—Llochs humits.
 — *serotinus*, Clus.—Rara; la vaig trobar á sa Cabaneta abundant dins la garriga.
- Aceras pyramidalis*, Rehb.—S'on Frare, rara.
- Ophrys bombyliflora*, Link.—Turons árits.
- Spirantes autumnalis*, Rich.—Nova per Mallorca, la vaig trobar á ses muntanyes de S' Ermita.
- Limodorum abortivum*, Sw.—(V. Clavell). Marés la cita á S'on Surreda, jo l' he trobada en el Molinet.
- Sparganium ramosum*, Huds.—Torrents.

Artá, Novembre de 1908.