

Alguns moluschs no citats en lo recent treball de D. Llorens Tomás

D' enhorabona estém tots los aymants en nostra terra de la important branca de la zoología anomenada malacológica, gracies al trevall de nostre estimat consoci En Llorens Tomás, publicat fa poch en les planes de nostre *Bulleti*, ja que gracies á dit company tindrém, si no lo catálech complert de nostres moluschs litorals, al menys la base en que formarlo. De molt temps á aquesta part sols han aparegut en aquesta branca petits trevalls locals, pero no una llista complerta de nostres moluschs, desitjada de molts colecciónistes y malacólechs, ja que desde los trevalls de Salvanyá y Hidalgo no hi havia hagut ningú que gosés empréndre aquest trevall. Fa alguns anys sento dir que diferents distingits conxiliólechs catalans volen publicar catálechs complerts de nostra malacología, pero lo cert es que fins avuy res n' havém vist, per lo que devém tots agrahir al consoci Sr. Tomás l' haverse anticipat. Dit trevall, malgrat algunes irregularitats insignificants y les nombroses faltes d'imprenta, es forsa recomanable. S' ha fet lo més complert possible, describintshi la majoría de les espècies mediterránees, gracies á haver ajuntat á les numeroses espècies recollides per lo Sr. Tomás en les costes de Llevant (Litorals de les províncies de Barcelona y Girona), les del Sr. Marqués de Samá, recollides en les costes de Ponent (Barcelona y Tarragona).

Haventme dedicat també desde llarch temps á la recollecció y estudi dels moluschs, vaig notar ja á la primera lectura de dit catálech la manca de varies espècies per mí trobades en diferents llochs, principalment en lo litoral de l' alta província de Girona, ahont he passat dies sensers de rebusca, y creyent que fora d' utilitat, m' he á decidit publicarles com appendix al trevall del senyor Tomás, á fí de que altres segueixin mon exemple y poguém per ff entre tots fer lo més complert catálech de nostres espècies conxiliològiques.

No son molt numeroses les espècies que á continuació cito, pero es prou important si s' té en compte que les col·leccions Tomás y Samá, ademés de les espècies comuns, contenen també moltes altres poch freqüents en lo Mediterrá catalá.

Veus' aquí la llista:

GASTEROPODA

Família	Género	Especie	Autor	Localitat
Umbrellidæ	Tilodina	excentrica, Tiberi		(Cadaqués)
Conidæ	Pleurotoma	Maravignæ, Bivona		"
"	"	emendatum, Monterrosato	(Rosas)	
"	Mangilia	cœrulans, Philippi	(Cadaqués)	
"	"	pusilla, Scacchi		"
"	"	unifasciata, Deshayes		"
"	"	goodalliana, Gray	(Palamós)	
"	"	rugulosa, Philippi	(Cadaqués)	
"	"	multilineolata, Deshayes		"
"	"	Bertrandi, Payrdeau	(Barcelona)	
"	"	Stosiciana, Brugiere	(Rosas)	
"	"	scabrida, Monterrosato		"
"	"	lævigata, Philippi	(Barcelona)	
"	"	ginnaniana, Riso	(Rosas)	
"	"	tenuicostata, Bignone	(Port Selva)	
"	"	zonata, Locard	(Barcelona)	
"	"	costata,	(Palamós)	
"	Clathurella	Boequoyi, Locard	(Cadaqués)	
"	"	Leufroyi, Michaud	(Rosas)	
"	"	Bourguignati, Locard	(Palamós)	
"	"	radula, Monterrosato	(Cadaqués)	
"	"	corbiformis, Michaud	(Palamós)	
Mitridæ	Mitra	exilis, Locard	(Llansá)	
"	"	Savignii, Payrdeau	(Palamós)	
"	"	Defrancei, "	"	
Fasciolariidæ	Fasciolaria	lignaria, Linneo		(Rosas)
Nassidæ	Nassa	ascaniasi, Brugiere	(Cadaqués)	
"	"	isimera, Locard	(Barcelona)	
"	"	interjecta, "	(Palamós)	
"	"	reticulata, Linneo	(Masnou)	
Buccinidæ	Pisania	pieta, Scachi		(Llansá)
"	"	scabra, Monterrosato		"
Muricidæ	Trophon (Trophonopsis)	curta, Locard		(Rosas)
"	Murex	cyclopus, Benoit		(Culera)

Familia	Género	Especie	Autor	Localitat
Muricidæ	Mudex	scaleriformis, Blainville	(Palamós)	
»	»	spinulosa, O. G. Costa	(Palafrugell)	
Cypræidæ	Ovula	spelta, Linneo	(Port Selva)	
Cerithidæ	Trifopsis	obesulus, Locard	»	»
»	Cerithiopsis	trilineata, Philippi	(Palamós)	
»	»	mataxæ, della Chiaje	(Llansá)	
»	»	scalaris, Monterrosato	»	
Rissoidæ	Rissoa	lineolata, Michaud	(Palamós)	
»	»	oblonga, Desmarest	(Cadaqués)	
Pyramidellidæ	Turbanilla	striatula, Linneo	(Palamós)	
»	»	fulvocincta, Tompson	»	
Trochidæ	Gibbula	agatensis, Rechiz	(Llansá)	
Fissurellidæ	Emarginula	solidula, O. G. Costa	(Port Selva)	
»	Acmea (Tectura)	unicolor, Forbes	»	»

PELECYPODA

Ostreidæ	Ostrea	angulata, Lamarck	(Canet Mar)
»	»	parasitica, Guelin	(Badalona)
Anomiidæ	Anomia	boletiformis, Locard	(Rosas)
Pectinidæ	Chlamys	flagellatus, Lamarck	(Cadaqués)
»	»	incomparabilis, Risso	(Palamós)
Pectinidæ	Pecten	glober, Linneo	(Mataró)
Arcidæ	Limopsis	aurita, Brocchi	(Culera)
Astartidæ	Woodia	digitaria, Linneo	(Llansá)
Erycinidæ	Kellia	Geofroyi, Payrdeau	(La Escala)
Veneridæ	Venus	striatula, da Costa	(Port Selva)
»	»	nuciformis, Guelin	(Amposta)
»	»	rusterucii, Payrdeau	(Llansá)
»	Venerupis	substriatus, Montagu	(La Escala)
Maetridæ	Lutraria	hians, Pult	(Mataró)
Gastrochenidæ	Gastrochena	dubia, Penaut	(Rosas)
Tellinidæ	Tellina	incarnata, Lamarck	»

En total 64 espècies, á les que sens dupte se hi afegirán moltes més que figuran en altres col·leccions particulars catalanes.

Ara sols ens manca animar als molts y distingits conxiliólechs de nostra terra á empréndrer la publicació del catálech de nostres especies terrestres y fluviatil-lacustres, que fora lo complement del trevall del Sr. Tomás, convertintse en valiós auxili pera tots los qui sentim afició per aquesta secció de la Zoología. Lo qui logri fer un trevall complert en aquest sentit, rebrá l' agrahiment de la ciencia y de la patria.

JOAN ROSAIS.

Barcelona, 30 Juliol 1909.

MOLUSCHS MARINS DE CATALUNYA

PER

D. JOSEPH MALUQUER Y NICOLAU

IV

GASTERÓPODS

Ordre 1.er, PROSOBRANQUIS.—Secció I, SIPHONOSTOMATA
Família I, MURICIDÆ

1. Gen. *Murex* Linneo

1. *Murex brandaris* Linneo.

Abundant en tot el litoral, trovantse en els fonds fangosos y en la platja, deixat per las onadas. Aqueixa especie es de las pocas de cargols marins, qu' es comedible.

2. *Murex trunculus* Linneo.

Molt comú. Barcelona, Salou, Vilassar, Llansá. Sobre tot en els clars fangosos, en els fonds de rocas.

3. *Murex Blainvillei* Payraudeau. (*M. cristatus* Brocchi).

Comú. Barcelona, Masnou, Vilassar, Blanes, Llansá. En els fonds de rocas.

var. inermis Philippi. (*M. inermis* Phil.; *M. Polliæformis* Weink).

Comú en la badía de Rosas y Llansá.

Murex erinaceus Linneo. (*M. cinereus* L.).

Molt comú en tot el litoral, trovantse més comunament las dos següents formes ó varietats.