

## PLANTES

DELS VOLTANTS D' ARTÁ Y CAPDEPERA (MALLORCA)

PER

D. LLORENS GARCÍAS Y FONT

Els pobles, quin nom he posat per capsalera á n' aquestes ratlles, formen á la part del grec de Mallorca una regió montanyosa, regió que conté una variada y rica flora; hi tenen representació la vegetació de les montanyas encare que no de grans altituts, la de les costes y platjas arenosas ahont obri ses olorosas flors el *Pancreatium maritimum* L., la dels terrers prims, am frecuencia rablits de oliveras de gris fullam, y la dels fértils comellars, ahont se cultiven ademés plantes exótiques.

La següent llista será pesada, per la vulgaritat de les especies an ella contingudes; pero son de Mallorca y per aixó les don á coneixe, pensant que podrá servir á algú per establir relacions entre nostra flora y la dels altres païssos de la regió Mediterránea. Me donaré per satisfet si amb aixó puch contribuir, encare que sía com un gra d' arena de les nostres platjas, á la formació de l' Historia Natural de nostra terra.

He cregut convenient posar els noms vulgars, que van al costat de cada especie, interessants sempre en l' estudi de las floras locals.

*Clematis cirrhosa* L. (Vidauba).

» *Flammula* L. (Vidriella, Jaramí bord).

*Ranunculus nodiflorus* L.

» *aquatilis* L. var. *fluitans* G. G.

» *aquatilis* L.

*Ficaria ranunculoides* Mch. (Gatassa).

*Nigella Damascena* L. (Aranya).

*Papaver Rhæas* L. (Roellas, Rosellas).

» *somniferum* L. (Casçay).

*Glaucium luteum* Scop. (Casçay de Marina).

*Fumaria capreolata* L. (Fumusterra).

» *media* Lois. (Íd.)

- Raphanus Raphanistrum* L. (Ravanisa blanca).  
*Nasturtium officinale* R. Br. (Creixechs).  
*Cardamine hirsuta* L.  
*Cakile maritima* DC.  
*Capsella bursa-pastoris* Moench. (Talega ó Bossa de Pastor,  
Pa y Formatje).  
*Capparis spinosa* L. (Taparera).  
*Cistus albidus* L. (Estepa blanca).  
» *salviifolius* L. (Estepa negra).  
» *Monspeliensis* L. (Id.)  
*Reseda luteola* L. (Galsa, Payeta).  
» *lutea* L.  
» *alba* L. (Capironats).  
*Silene inflata* DC. (Corisos).  
» *Gallica* L.  
*Stellaria media* Vill. (Saginera).  
*Malva sylvestris* L. (Vauma).  
*Lavatera trimestris* L. (Id.)  
*Geranium rotundifolium* L. (Suasana).  
*Hipericum perforatum* L. (Herba de S. Joan).  
» *Balearicum* L. (Estepa Joana)  
*Pistacia lentiscus* L. (Mata, al fruit: Llentrisque).  
*Spartium junceum* L. (Ginesta).  
*Genista lucida* Camb. (Gatoba).  
*Ononis procurrens* Wallr. (Hugons).  
*Medicago sativa* L. (Aufaus).  
*Trifolium repens* L. (Trébol blanc).  
*Psoralea bituminosa* L. (Trébol pudent).  
*Amigdalus communis* L. (Ametller).  
*Potentilla reptans* L. (Peu de Cristo).  
*Fragaria vesca* L. (Fraulera, Fraula).  
*Rosa arvensis* Huds. (Gavarrera).  
*Crategus brevispina* Kze. (Cirerer de Pastor, Garganyer).  
» *azarolus* L. (Aczarolera).  
*Myrtus communis* L. (Murtera, Murta).  
*Crithmum maritimum* L. (Fonoy marí).  
*Lonicera implexa* Ait. (Maraseuva, Rotaboc).

- Scabiosa maritima* L. (Viuda borda).  
*Centaurea aspera* L. (Brassera).  
*Calendula arvensis* L. (Lleva-má).  
*Inula viscosa* Ait. (Olivarda).  
*Senecio vulgaris* L. (Lletsó de foch).  
*Bellis annua* L. (Primavera, Picarol).  
*Erica multiflora* L. (Cipell).  
*Arbutus unedo* L. (Arbossera, Arbós).  
*Vinca media* Link. et Hoff. (Prohanga).  
*Olea Europæa* L. var. *oleaster* DC. (Uyastre).  
 » *Europæa* L. var. *sativa* DC. (Olivera).  
*Phyllirea media* L. (Aladern de fuya ampla).  
 » *angustifolia* L. (Aladern de fuya estreta).  
*Erythraea centaurium* Pers. (Çentaura).  
*Polygala rupestris* Pourr.  
*Borrago officinalis* L. (Borratja).  
*Anchusa Italica* Retz. (Llengua bovina).  
*Echium vulgare* L.  
*Cinoglossum cheirifolium* L.  
 » *pictum* Ait. (Llepassera).  
*Heliotropium Europæum* L. (Girasol).  
 » *Peruvianum* L. (Heliotropo).  
*Solanum Sodomeum* L. (Matsinera de Pometas).  
 » *nigrum* L. (Morella vera, Pebre d' Ase).  
 » *miniatum* Willd. (id.)  
*Hyosciamus albus* L. (Herba de Capseta).  
*Veronica dydima* Ten.  
*Antirrhinum orontium* L.  
*Linaria tryphilla* Mill. (Colomas).  
*Scrophularia peregrina* L. (Herba pudenta).  
*Digitalis dubia* Rodr. (Didalera).  
*Euphrasia viscosa* Beuth.  
*Salvia verbenaca* L. (Tarrech).  
*Rosmarinus officinalis* L. (Romani).  
*Marrubium vulgare* L. (Melrubí).  
*Ballota fetida* Lamk. (Melrubí bord).  
*Stachis hirta* L. (Espinadella).

- Lamium amplexicaule* L. (Tinya negra).  
*Verbena officinalis* L. (Barbena).  
*Cyclamen Balearicum* Wilk.  
*Anagalis arvensis* L. var. *Phænicea* et *cærulea* Lam.  
*Globularia alypum* L. (Cossiada).  
*Plantago psyllium* L. (Herba de Pussa).  
*Chenopodium ambrosioides* L. (Té bord).  
     »    *murale* L. (Bled).  
*Phytolaca decandra* L. (Rem de Moro, Arbre de Tinta)  
*Daphne gnidium* L. (Mata poll).  
*Thymelea velutina* Meis.  
*Laurus nobilis* L. (Llorer).  
*Euphorbia helioscopia* L. (Lletrera).  
     »    *characias* L. (Lletrera visquera).  
     »    *peplus* L. (Id.)  
*Ricinus communis* L. (Caga-mutxo).  
*Urtica urens* L. (Ortiga).  
     »    *membranacea* Poir. (Id).  
*Pinus Halepensis* Mill. (Pi).  
*Allium roseum* L. (Ay de moro).  
     »    *triquetrum* L. (Ayas-a).  
*Muscari comosum* Mill. (Calabruixa, Cap de Moro).  
*Asphodelus fistulosus* L. (Cibulli).  
     »    *microcarpus* Viv. (Porrassa, Aubó).  
*Ruscus aculeatus* L. (Cinerer de Betlem).  
*Gladiolus segetum* Gawl. (Espadella, Coltell).  
*Pancreatium maritimum* L. (Lliri de marina).  
*Arum maculatum* L.  
*Arisarum vulgare* Kunt. (Rape de Frare, Frare lleg).  
*Chamærops humilis* L. (Paumera, Garbayó).  
*Asplenium trichomanes* L.  
     »    *Adiantum nigrum* L. (Falsia negra).  
*Adiantum capillus-Veneris* L. (Falsia).  
*Pteris aquilina* L. (Falguera).  
*Polypodium vulgare* L. (Id.)  
*Ceterach officinarum* Willd.  
*Scolopendrium Hemionitis* Lag. et Rox.