

2. Gen. *Teuthis* Schneider.

1. *Teuthis subulata* Lamarck.

n. v., *calamarsó*.

També es molt comú, y com l' anterior molt apreciat per sa carn.

## Fam. VI, SEPIOLIDAE

1. Gen. *Sepiola*, Leach.

1. *Sepiola Rondeleti* Gesner.

n. v., *morralets*.

Molt comú. Els pescadors se serveixen d' aquest molusch com esquer. Salou. Barcelona. Mataró. Blanes., etc.

## Fam. VII, SEPHIDAE

1. Gen. *Sepia* Linneo.

1. *Sepia officinalis* Linneo.

n. v., *sípia*.

Molt abundant, y apreciat per sa carn excel-lent. Se pesca en tot el litoral, de Febrer á darrers de Maig, y també durant la tardor.

2. *Sepia rupellaria* d' Orbigny. (*S. biserialis* Fischer).

Bastant raro. Salou. Tarragona.

3. *Sepia Orbignyanus* Ferussac. (*S. elegans* Verany).

n. v., *sipiόns, castanyό*.

Molt comú en tota la costa, y bastant apreciat. També s' usa pera escar els aparells de pesca, com la *Sepiola Rondeleti*.

---

## NOTAS LEPIDOPTEROLÓGICAS

POR D. FELIP FERRER Y VERT

## I

*Especies del género «Erebia»*

A les notes publicades fins are respecte del gènere *Erebia* no s' ha pogut formar més que una idea molt limitada de l' importància que aquestes *rhopaloceras* puguen tenir á Cata-

lunya, tant que casi han fet creurer si serían realment poch nombrosas; mes posteriors observacions encaminadas á explorar *locositats aproposit* han demostrat lo contrari.

S' ha de tenir en compte que aquestes espècies no son de las que viuhen y procrean per tot arreu, donchs que per espe cials condicions d' evolució tenen un *habitat* característich, essen aquest las altas montanyas ó b ès els llochs d' altitud un xich notable. Aixís s' explica que 's trobin desde las planas que com la de Vich te ja una altitud mitja de 350 metros fins els macissons més enlayrats com el Montseny, Pirineu, etc.

Juntant els exemplars que en diversas ocasions m' han regalat uns naturalistas suïssos, els germans Wilmes, producte de sas repetidas excursions p' el Pirineu, ab varias citas inéditas del malhaurat entomólech Cuní y Martorell que galantment m' ha facilitat mon amich en Salvador Maluquer, m' he trobat ab un conjunt d' espècies d' entre las que n' hi ha al gunas de poch coneigudes y altres completament noves pera Catalunya: aixís donchs sens pretendre altra cosa que contribuir á l' obra comú entrepresa per part dels socis d' aquesta INSTITUCIÓ al formar el coneixement més extens possible dels sers naturals de nostra regió, no he cregut desprovehida d' interès la publicació de la següent llista:

**Erebia Melampus** Fuessl.—*Janthe* Hb.

1 ♂ agafat á la Serra de Pòrtolas prop de Pardinas (Girona.)

**Erebia Medusa** Hb.—*Ligea* Esp., *Medea* Bkh.

3 ♂ procedents de Sau.

L' aria d' extensió d' aquesta espècie sembla que deu esser un xich extensa, donchs en Cuní (1) la cita també dels prats de Vich.

**Erebia Stygne** O.—*Pirene* Hb.; *Le/ebvrei* H. S.

Trobada per en Vayreda als Pirineus (2).

(1) Cuní y Martorell. *Notas lepidopterológicas inéditas*. I.; *Catálogo metódico y razonado de los lepidópteros de Cataluña*.

(2) Cuní. *Not. inéd. cit.*

**Erebia Nerine Frr.**

En Cuní y Martorell (1) va trobarla al Montseny p' el Agost del 1879.

**Erebia Lappona Esp.—*Manto* God.; *Castor* Esp.**

1 ♂ cassat prop del Puig de Certescans y una ♀ del Plá de las Salinas. Aquest últim exemplar á pesar d' estar en bastante mal estat va semblarme molt diferent d' el tipo; enviat en consulta á l' abbé Meyer em diu que sembla esser la varietat *Stennyo* Grael., encare que no 's pot afirmar ab exactitud.

**Erebia Tyndarus Esp.—*Cassiooides* Esp.; *Cleo* Hb.; *Dromus* Fab.**

2 ♂ procedents de prop del Plá de las Salinas.

**Erebia Goante Esp.—*Scaea* Hb.**

Varis exemplars procedents dels voltants de Ribas.

Cuní (2) apunta confusament qu' en Vayreda va trobar-les al Partit d' Olot.

**Erebia Aethiops Esp.—*Medea* Hb.; *Blandina* F.**

2 ♂ cassats á Nuria.

Aquesta sembla esser l' especie meller coneguda, donchs es citada de diversos punts per en Cuní (3) tals com Vich, Ribas, Pirineus y Camprodon.

Si ab els pochs materials de que he disposat he pogut donar aquests datos respecte d' un género tan mal conegit, crech demostrar lo que podrá ferse quant s' emprengui l' estudi ab verdader empenyo.

Barcelona, Mars de 1906.

(1) Cuní. *Not. inéd. cit.*

(2) Cuní. *Not. inéd. cit.*

(3) Cuní. *Cat. y Not. cit.*