

INSECTES DE MALLORCA, (ARTÁ Y CAPDEPERA)

PER EN

LLORENS GARCIAS Y FONT

Seguint la tasca empresa en Desembre de l' any 1904 y desitjós ara com sempre de donar a coneixer a n' els llegidors del BUTLLETÍ les riqueses que la Providència ha escampat per la nostra Roqueta, compreses part en els resultats de les meves excursions per els plans y muntanyes d' aquest recó de l' Illa, continuaré en aquesta comunicació la llista d' insectes en aquella fetxa comensada, am la variant de que, així com en aquella eran sols els coleòpters l' objecte preferit de la meva observació, en aquesta, seguint el consell d' un distingit soci honorari de la nostra INSTITUCIÓ, de recullir tot lo que se presenti, encare que sigui de branques molt distinthes de l' Historia Natural, anotaré les troballes fets en altres ordres d' insectes, a la determinació dels quals han contribuit distingits entomólechs, socis també de l' Institució: a tots don les més corals mercés, particularment al amich F. Ferrer y Vert, que m' ha determinat casi tots els coleòpters y lepidòpters.

EXCURSIÓ A s^c ATALAYA-VEYA (CAPDEPERA)

Pe'l Juriol d' antany el jove metje en Miquel Sureda me convidá a una excursió a s^c Atalaya-veya; m' explicá l' itinerari y no vaig esser molt mal de ginyar per partir al endemà 24.

A les 4 del matí després de prendre un café a can Manyol, única taberna oberta en aquella hora, y exòlicar nostra idea a n' els pochs tertulians que hi havia, sortirem d' Artá pe'l camí de sa Torra, atravessarem el Cos y a devers les 6 passarem per les cases de la possessió, aturantme uns minuts per cassar en els *charts de formetjar* (1), ahont vaig recullir *Tillus*, *Larinus* y *Oxithyrea*: un bon tros passat les cases mos aturarem per pendre un refors y seguir després nostra llarga exida.

Acabat de barenar, vaig passar el salabret per un sens ff de lletreres (*Euphorbia*), que poblaven el sementer de l' Angel, aga-

(1) *Charts de formetjar* sol haverni a totes les possessions que tenen ovelles y fabrican formatge durant la desmamada dels anyells, empleant les flors per la coagulació de la llet.

fant alguns hemípters *Sehirus*, *Carpocoris*, *Stenocaphalus*, y coleòpters *Chilocorus*, *Ditomus*, *Spermophagus*, *Agrilus*, *Psilotrichix*, *Stenopterus*, *Oedemera*, *Coccinella*, *Exochomus*, *Mordella*, *Danacea*, *Sitones*; regirant les pedres trobi *Asidas*, *Percus*; en els excrements *Scarabaeus*, *Onitis*, *Gymnopleurus*, *Copris*, *Ontophagus*; saltant pe'l camí *Agriotes* y *Gonocephalum*. A ma esquerra y per un ample sementer seguiren directament cap a les cases de na Nyana, ahont haviam determinat dinar. De cop y assustada segurament per la remor que nostres passes feyen ferint el rostoy, s'axeca una llebra que no hauriem aturat encare que mos haguessim fet sang en els jonyos; després d'alguns llaments per haver deixat l'escopeta, seguarem envant, y la rabiada presa am la llebra me va passar am la troballa d'un *Cryptocephalus* molt pulit y la *Hispa testacea*, demunt el *Cistus salviaefolius*.

L'ample llitera del torrent, d'uns sis metres de fondaria, mos aturá un poquet, per no porerlo passar a qualsevol lloch, y per un tirenyet baxarem y l'atravessarem, trobant el *Scolopendrium Hemionitis* y un *Helix* molt hermó; als pochs minuts arribarem a la posada, descansarem un poch, refrescarem els esperits y encarrigarem a n' en Climent, el guia de sa Cova de s' Ermita, qu'ens preparés un dinar per les 10 y mitja, al entretant naltros arribarem a la platja travessant am un llantet l'estany de Canyamel.

Entre canyes y boves, passarem l'estany contemplant y admirant la Natura; sols el cant dels aucells alteraba la quietut d'aquella diada.

Arribats al mar prenguerem un bany, aplegantse després mon company á uns carabiners que estaven al axoplug del calent sol baix dels Pins de ses Vegues, mentres jo 'm dedicava á l'exploració del arenal: no 's feren esperar les *Cicindeles* que passaren á ocupar un lloch dins el pot de la bencina; sota les pedres vaig agafar *Stenosis*, *Pimelia*, *Tentyria*, *Saprinus*; passant el salabret per les plantes agafí *Hispas*, *Apion*, *Tychius*, *Spermophagus*, *Criptocephalus* y altres qu'están per determinar; els ortópters *Acrida nasuta*, *Acri-dium*, *Acrotylus* y els hemípters *Lygaeus*, *Carpocoris* y *Stenocephalus*: baix d'unes pedres, en el pinar, vaig cassar el *Crypticus gibbulus* y á uns romanins la *Chrysomela americana*.

No vaig deixar de recullir també algún molusch, *Helix*, *Cochlicella*, *Clausilia*, *Tudora* y *Ferrussacia*.

A quarts d'onze travessarem altre volta l'estany observant

algunes *Libellules*; arribarem á na Nyana á punt per menjarnos un succulent arrós. Mitjdía el sol senyava á n' els penyals del cim de la montanya: quan acabarem de dinar mos axecarem de sa taula, carregarem els trastets y les cames dalt el coll per no cansarnos tant, y cap amunt s' ha dit, á pujar dalt s' Atalaya. El sol picava de bon-deveres, ni un alé de vent venia a refrescar nostra encesa cara; de dalt poguerem contemplá l' immens pla que desde el mar s' extén entre el macís de Son Jordi a Son Servera y el de S' Eretat á Capdepera, fins aprop d' Artá y en direcció de Llevant á Ponent y Mestral; á Tramontana el macís d' Artá am sos pichs més enlairats Ferrutx y Atalaya-Freda, á Llevant y aloch l' immensa mar, calma com una bassa d' oli, am qualche veleta blanca, barqueta d' intrépits mariners, els coloms marins volant delitosos cap a la penya brava del Cap Vermey y les gavines capificantse famolenques per cassar qualche pexet; una vegada més admirarem el poder del Creador.

Baxarem per la part de Llevant, y com que's feya tart y havíem de correr molt per retornar al poble, aquí acaba l' importància científica de l' excursió, perque la resta del camí la ferem molt depressa. En els penyals de la vessant vaig recullir *Helix* iguals á n' els del torrent y vegí abundant la *Digitalis dubia* sense flor.

La montanya es pelada com totes les de la comarca; sols hi vegen algunes *mates*, qualche peu de *Hippocrate Balearicum* y *carriñeres*; mes avall s' entra á la zona dels *pins*. A les 5 arribarem á la Font de sa Cala, ahont vaig cassar alguns *Polystes*; passarem pe'l Carregador y agaffí l' *Argynnus pandora* y alguns himenòpters, seguit després per Capdepera y agafant la carretera d'Artá, ahont arribarem bons y contents.

Llista d' espècies recullides⁽¹⁾

ORTOPTERS

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| * <i>Locusta viridissima</i> L. | * <i>Acrotylus insubricus</i> Scop. |
| * <i>Forficula auricularia</i> L. | * <i>Epacromia strepens</i> Latr. |
| <i>Mantis religiosa</i> L. | <i>Pachytylus danicus</i> L. |
| <i>Bacillus Rossi</i> , Fabr. | * <i>Anisolabis moesta</i> Gené. |
| * <i>Acrida nasuta</i> L. | <i>Gryllotalpa vulgaris</i> Latr. |
| * <i>Aceridium peregrinum</i> L. | |

(1) Les espècies que duhen estrelleta son les agafades en aquesta excursió.

HEMIPTERS

- * *Nepa cinerea* L.
- * *Cicada plebeja* L.
- * *Graphosoma lineatum* L.
- * *Lygaeus militaris* Fab.
- Centrocerus spiniger* Fab.
- Notonecta glauca* L.
- Naucoris maculatus* Fabr.
- * *Sehirus dubius* Scop.
- * *Nezara prasina* L.
- * *Carpocoris lunulatus* Fabr.
- * — *baccarum* L.
- Stenocephalus agilis* Scop.
- Macroscytus brunneus* Fabr.
- Pirates hybridus* Scop.
- Solenosthedium lynceum* Fab.

COLEOPTERS (1)

- * *Ceindela flexuosa* Fabr.
- * — — var. *lunata* Beuth.
- Nebria brevicollis* Fabr.
- Broscus insularis* Pioch.
- Tachys quadrisignatus* Duft.
- Harpalus*, sp?
- Bedeinus circumseptus* Gené.
- Orthomus balearicus* Pioch.
- Sunius bimaculatus* Er.
- *melanurus?* Küst.
- Trogosta Mauritanica* L.
- Silvanus surinamensis* Lin.
- Dermestes Frischii* Kugel.
- Anthrenus verbasci* Lin.
- Hister duodecimstriatus* Schr.
- * *Saprinus apricarius?* Er.
- * *Scarabaeus laticollis* Lin.
- * *Gymnopleurus Sturmii* Mac.
- * *Onitis furcifer* Rossi.
- * — *Olivieri* Ill.
- Aphodius scybalaria* Ill.
- Ammoeius elevatus* Oliv.
- * *Anthaxia nitila* Rossi.
- *Croesus* Vill.
- Ptosima flavoguttata* Ill.
- var. 6, *maculata* Herb.
- * *Agrilus derasofasciatus* Lacor.
- Chrysobothrys aefinis*, Fabr.
- Blechrus glabratus*, Duft.
- Haliplus badius* Aubé.
- Agabus bipustulatus* Lin.
- Colymbetes coriaceus* Lap.
- Dytiscus marginalis* Lin.
- Cybister Roeseli* Fabr.
- Cercyon flavipes* Fabr.
- Sphaeridium scarabaeoides* F.
- Creophilus maxillosus* Lin.
- * *Tentyria Schaumi* Kraatz.
- * *Stenosis intricata* Rtt.
- Akis acuminata* Fabr.
- *punctata* Thum.
- * *Pimelia cribra* Sol.
- * *Crypticus gibbulus* Queens.
- * *Gonocephalum rusticum* Oliv.
- * *Mordella fasciata* F.
- Meloe variegatus* Donov.
- * *Oedemera lurida*, Marsh.
- * — *flavipes* Fabr.
- * *Sitones lineatus* Lin.
- Brachyderes caudatus*.
- Brachycerus plicatus* Gyll.
- Lixus Ascanii* Lin.
- Larinus ursus* Fabr.
- * — *flavescens* Germ.
- Rhytiphorus dilatatus* Fabr.
- Hypera crinita* Dej.
- Sphenophorus piceus* Pall.
- Calandra granaria* Lin.

(1) Totes les espèces que se citan en aquesta llista no les vaig citar en ma primera contribució (Butl. Inst. Cat. Hist. Nat., any 1904, pàg. 116 à 119) y algunes agafades en aquesta excursió sols les anomenem en la ressenya de la mateixa, am son nom genèrich.

- Drasterius bimaculatus Rossi.
 * Agriotes sordidus Ill.
 Atelestus brevipennis Lap.
 Ebaeus glaberrimus Muls. ♀
 Agapanthia cardui Lin.
 Macrolynes ruficollis Fabr. (1)
 * Crioptecephalus luridicollis Suff
 Chrysomela erythromera Luc.
 * Hispa testacea Lin.
 * Psilotrix nobilis, Ill.
- * Apion frumentarium Lin.
 * Spermophagus cardui Gyll.
 * Stenopterus ater Lin
 Pogonochaerus Perroudi Muls.
 Cassida vittata Vill.
 — nobilis, Lin.
 Adalia bipunctata Lin.
 * Chilocorus renipustulatus Scrib
 * Exochomus 4 pustulatus Lin.

LEPIDOPTERS

- * Papilio Machaon L.
 * Pieris rapae L.
 Leucophasia sinapis L.
 * Colias edusa, Fabr.
 * — — var. Helice Hb.
 Charaxes Jasius L.
 * Vanessa atalanta L.
 * — cardui L.
- Argynnis Pandora L.
 Epinephele Jurtina L.
 Zeuzera pyrina L.
 Acherontia atropos L.
 Sphinx convolvuli L.
 Deilephila euphorbiae L.
 * Macroglossa stellatarum L.
 * Plussia gamma L.

HIMENOPTERS

- * Apis mellifica L.
 * Bombus terrestris L.
 * Xilocopa violacea, L.
 Scolia flavifrons Fabr.
- Vespa vulgaris L.
 * Polistes gallicus L.
 * Samofila hirsuta.

(Mallorca) Artá, Mars de 1907.

LA ANDESITA ANFIBÓLICA DE VILACOLÚM (EMPORDÁ)

Tots els estudis publicats fins al present referents á la regió volcànica del nordest de Catalunya consideren á les manifestacions eruptives com á plenament quaternaries, y axí ho demostren la natura dels productes llurs y les relacions estratigràfiques. Jo mateix al parlarne he defensant semblant cosa, sense ni apuntar que les erupcions quaternaries poguessen haver sigut precedides d'

(1) Aquesta espècie fou citada en ma primera comunicació amb el nom de *Labidostomis bimaculata* nom que rectificàm.