

Les altres variacions de coloració se trovarán en l' adjunt quadro de variacions en les taques.

	{ acabant en { punt rodó { acabant afilada cap l' apex	color brú	<i>riparia</i> typ.
		color negre	<i>monticola</i> Heer.
	{ Banda discal recta molt poch angulosa essent la part infe- rior del punt final al mateix	color brú	<i>rectilinia</i> Meg.
Dos punts basals		nivell que l de la part recta. . . . .	color negre
	Banda discal petita y en forma d' accent		
	circunflexe. . . . .		<i>fracta</i> Motesch.
	Varietat marginal.—Banda mitja ó discal		
	rebordejada . . . . .		<i>inhumeralis</i> Beut.
	{ Varietats dilacerata.	Banda discal angulosa.	<i>runderata</i> Beut
		Banda recta. . . . .	
Lunula hum. . . . .	{	Banda no rebordejada. . . . .	<i>humeralis</i> Beut.
	{	Banda discal rebordejada. . . . .	<i>Menetriesi</i> Beut.

(Continuará)

## APLECH DE NOTICIAS SOBRE 'LS MOLUSCHS DE CATALUNYA

y catalech provisional dels mateixos

PER

Manel de Chia

II.

LLISTA DE LAS ESPECIES MARINAS CITADAS PER ELS AUTORS A CATALUNYA Y CORRESPONDENCIA AB ELS NOMS ADOPTATS EN LA PART III.

### ACANTHOCHITES

discrepans, Brown.

fascicularis, Linné.

### ACANTHOCHITON=*Acanthochites*

discrepans, Monts.

### ACLIS

Ponitelli, Jol.

unica, Montg.

### ACMAEA

virginea, Müll.

ACTAEON

globulinus, Forbes. }  
 tornatilis, Ald. } = A. tornatilis, L.  
 " Linné. }

ADEORBIS = *Circulus*  
 striatus, Phil.

AMYCLA

corniculum, Olivi.  
 " " var. elongata, Monts.  
 " " " fasciolato-elongata, Monts.  
 " " " flavida, Monts.  
 " " " minima, B. D. D.  
 " " " raricosta, Risso.  
 " Petit = A. corniculum, Olivi.

ANISOCHITON = *Acanthochites*

ANISOCHITON = *Acanthochites*  
 discrepans, Brown.  
 fascicularis, L.

ANOMALOCARDIA = *Arca*  
 diluvii, Lamk.

ANOMIA

electrica, L. = A. ephippium, L.  
 ephippium, L.  
 " " var. radiata, Broechi  
 patelliformis, L.

APLYSIA

depilans, L.  
 punctata, Cur.

APORRHAI

pespelecani, L.  
 serresianus, Mich.

ARCA

antiquata, L. = ? A. diluvii, Lamk.  
 barbata, Lam. = A. barbata, L.  
 " L.  
 " L. var. elongata, B. D. D.  
 diluvii, Lamk.  
 Gaymardi, Payr. = A. lactea, L. var.  
 imbricata, Poli = A. pulchella, Reeve.

lactea, L.

Noae, L.

obliqua, Phil. = A. lactea, var.

Poli, Mayer = A. diluvii, Lamk, var.

pulchella, Reeve.

Quoyi, Payr. = A. lactea, L.

saccata, Poli. = A. scabra, Poli.

scabra, Poli.

tetragona, Poli.

ARGOBUCCINUM = *Ranella*

giganteum, Lamk.

ARGONAUTA

argo, L.

ARTEMIS = *Dosinia*

exoleta, L.

lunaris, Lamk. = lupinus, L.

ASTARTE

fusca, Phil = A. fusca, Poli.

" Poli.

sulcata, Da Costa.

triangularis, Montg.

ASTRALIUM = *Turbo*

rugosum, Fischer.

" L.

ATLANTA

Peroni, Les.

AVICULA

tarentina, Lamk.

" L.

} = A. hirundo, L.

AXINUS

flexuosus, Montg.

BARBATIA = *Arca*

barbata, L.

lactea, L.

BIROSTRA = *Ovula*

spelta, L.

BITTIUM

afrum, Danilio y Sanchi. = B. reticulatum, Da Costa, var.

jadertinum, Brus. = B. reticulatum, Da Costa, var.

lacteum, Phil.

» » var. *tesellata*, B. D. D.

Latreillei, Kobelt.

» Payr.

} — *B. reticulatum*, Da Costa, var.

*paludosum*, Monts. = *B. reticulatum*, Da Costa var.

*pusillum*, Jeff.

*reticulatum*, Bucquoy. = *B. reticulatum*, Da Costa.

» Da Costa.

» » var. *exigua*, Monts.

» » » *jadertina*, Brus.

» » » *Latreillei*, Payr.

» » » *paludosa*, B. D. D.

*scabrum*, Olivi. = *B. reticulatum*, Da Costa, var.

#### BORNIA

*corbuloides*, Phil. = *Kellya sabetia*, Costa.

#### BUCCINUM

*maculosum*, Lamk. = *Pisania maculosa*, Lamk.

*minus*, Scacchi = *Columbella minor*, Scacchi.

*Orbignyi*, Payr. = *Pisania Orbignyi*, Payr.

#### BULLA

*hydatis*, L. = *Haminea hydatis*, L.

*striata*, Brug.

*utricularia*, Brocchi. = *B. utriculus*, Brocchi.

#### CAECUM

*glabrum*, Mont.

*laevissimum*, Cantr. = *auriculatum*, Folim.

*mediterraneum*, Costa. = *Spirolidium mediterraneum*, Costa.

*subannulatum*, Fol.

*trachea*, Montg.

#### CALLIOSTOMA

*Chemnitzii*, Phil. = *C. zizyphinus*, L. var.

*conuloides*, Lamk. = *C. zizyphinus*, L. var.

*conulus*, L.

*depictus*, Desh.

*dubius*, Phil.

*exasperatus*, Payr = *C. exasperatum*, Penn.

» Penn.

*granulatus*, Born.

*gualterianus*, Phil.

- Kocki, Pallares. = *C. zizyphinus*, L. var.  
 Laugieri, Payr.  
 Linnei, Monts. = *C. zizyphinus*, L.  
 Matoni, Payr. = *C. exasperatum*, Penn. var.  
 miliaris, Monts.  
 Montagui, W. Wood.  
 planatus, Mont. = ? *C. conulus*, L. var.  
 pyramidatus, Lamk. = *C. exasperatus*, Penn.  
 striatus, L.  
 zizyphinus, L.
- CALLISTA = *Meretrix***  
 chione, L.
- CALYPTRAEA**  
 chinensis, L.  
 cancellata, Lamk. = *C. cancellata*, L.  
 » L.  
 similis, Serv.
- CAPSA**  
 fragilis, Mörch. = *Gastrana fragilis*, L.
- CAPULUS**  
 hungaricus Lam. = *Capulus hungaricus*, L.  
 » L.  
 » Sow. = *Capulus hungaricus*, L.
- CARDITA**  
 aculeata, Phil. = *C. aculeata*, Poli.  
 » Poli.  
 calyculata, L.  
 » » var. *oblonga*, Req.  
 » » *unicolor*, B. D. D.  
 » Poli. = *C. calyculata*, L.  
 formosula, Loc. = *C. calyculata*, L.  
 sulcata, Bruguiere = *antiguata*, L.
- CARDIUM**  
 aculeatum, L.  
 Deshayesi, Payr.  
 echinatum, L.  
 edule, L.  
 » » var. *rusticum*, L. = *C. tuberculatum*, L. var.  
 erinaceum, Lamk.

exiguum, Gmel.  
 fasciatum, Montg.  
 Lamarcki, Reeve. = C. edule, L. var.

(Continuará).

## CONTRIBUCIÓ Á UN CATÁLECH DELS LEPIDÓPTERS DE CATALUNYA

Fam. LYCAENIDAE

PER

IGNASI DE SAGARRA Y DE CASTELLARNAU

Al neixer en nosaltres el desitg de estudiar la fauna lepidoptero-lógica de Catalunya, s' ens presentaren alguns grups ab especial interés, ja per sa rica representació en nostra fauna al ensemps que poch coneguts baix els aspectes de sa biología y nomenclatura; entre aquestes agrupacions s' ens ofereix la familia *Lycaenidae*.

Sens dupte una de les causes que han contribuít á la complicació de la nomenclatura en aquesta familia, es deguda al gran nombre de sinonimies específiques: y en consecuencia, ab el fi de esvahir en part dita complicació, coloquem á continuació de cada especie, aixís com en ses varietats ó formes, les sinonimies donades pels diferents autors, referent á les mateixes. En aclaració de la variabilitat de les formes que 's deriven de la forma-tipo, darem una breu descripció de cada una d' aquelles que 's troben á Catalunya.

Les especies consignades en el «Catálogo metódico y razonado de los Lepidópteros que se encuentran en los alrededores de Barcelona, etc.», publicat en 1874, per D. Miquel Cuní y Martorell, se indican en el present assaig, á continuació de ses sinonimies, afeginthi el número d' ordre que s' indica en aquell, ab el fi de unificar ab els coneixements actuals, un treball de tanta estima y base de modernes investigacions.

En l' ordre sistemátich seguim al «Catalog der Lepidopteren des Palaearctischen Faunengebietes», dels Doctors O. Staudinger y H. Rebel publicat en 1901.

A la part sistemática, havem procurat afegirhi totes aquelles observacions y datos biológichs referents al estat perfecte d' aquests