

bocadura dels torrents, es molt interessant, puix, resultarà que lo citat punt, es lo més septentrional d' Europa ahon s' ha trobat la *C. Maura*. El P. Navás l' ha trobada á Balaguer. També se troba abundant en lo Prat del Llobregat, en la desembocadura del Llobregat, prop de la farola, etc. L' època més favorable, es, de primers de Juny á la fi de Juliol.

La taula de las formes Catalanas de la *C. Maura* L, es aquexa:

C. Maura punctigera Kr. Font Trobada, Hospitalet, riera de Horta, Poble Nou, Mataró, Rossas, Prat, desembocadura del Llobregat, Balaguer.

a. *sicula* Costa

Müllerí Beuth. idem.

a. *apica lis* Kr. Balaguer.

Mongat, Novembre 1910



APLECH DE NOTÍCIES SOBRE'LS MOLUSCHS DE CATALUNYA y catalech provisional dels mateixos

per Manel de Chia

(CONTINUACIÓ)

minimum, Phil.

mucronatum, Poli.=*C. echinatum*, L. var.

norwegicum, Speng.

nodosum, Turton.=*C. roseum*, Lamk.

oblongum, Chemn.

obtritum, Loc.=*C. edule*, L. var.

papillosum, Poli.

» var. *aurea*, B. D. D.

» » *maculata*, Brus.

parvum, Phil.=*C. exiguum*, Gmel.

paucicostatum, L.=*C. paucicostatum*, Sow.

» Sow.

rusticum, L.=*C. tuberculatum*, L. var.

tuberculatum, L.

» var. *alba*.

» » *zonata*, Monts.

CARINARIA

cymbium, Lamk.=*C. mediterranea*, Peron.

mediterranea, Peron.

CARYATIS

rudis, Poli.=*Meretrix rudis*, Poli.

CASSIDARIA

echinophora, Lamk.=*C. echinophora*, L.

» L.

» » var. *mutica*, Tib.

rugosa, L.

tyrrhena, Chemn. { = *C. rugosa*, L.

» Lamk.

CASSIS

calamistrata, Locard. } = *C. undulata*, Gmel.

granulosa, Brug. }

saburon, Brug.

sulcosa, Brug.=*C. undulata*, Gmel.

undulata, Gmel.

» » var. *Gmelini*, Loc.=*elongata*, Monts.

CAVOLINIA

gibbosa, Rang.

longirostris, Les.

tridentata, Forsk.

» Gmel.=*C. tridentata*, Forsk.

vaginella, Cant.

CERATISOLEN=Pharus.

legumen, L.

» F. y H.=*Ph. legumen*, L.

CERITHIOPSIS

minima, Brus.*tubercularis*, Montg.

CERITHIUM

adversum, Montg.=*Trifonis perversa*, L. var.*alukastrum*, Brocchi.*Bourguignati*, Loc.=*C. vulgatum*, Brug. var.*Lafondi*, Lamk.*linia*, Brug.=*Bittium reticulatum*, Da Costa.*lividulum*, Risso.=*C. rupestre*, Risso, var.*masiliense*, Soc.=*C. rupestre*, Risso, var.*mediterraneum*, Dech.=*C. rupestre*, Risso.*murites*, Anton.=*C. vulgatum*, Brug. var.*protactum*, Biv.=*C. alukastrum*, Brocchi, var.*provinciale*, Loc.=*C. vulgatum*, Brug. var.*renovatum*, Monts.=*C. rupestre*. Risso, var.*reticulatum*, Da Costa.=*Bittium reticulatum*, Da Costa.*rupestre*, Risso.» » var *attenuata*, B. D. D.» » » *minor*, B. D. D.» » » *plicata*. B. D. D.*scabrum*, Olivi.=*Bittium reticulatum*, Da Costa, var.*Servaini*, Loc.=*C. vulgatum*, Brug. var.*strumaticum*, Loc.=*C. rupestre*, Risso, var.*tuberculatum*, L.=*C. vulgatum*, Brug.*vulgatum*, Brug.» » var. *alukastra*, Brocchi=*C. alukastrum*, Broc.» » » *hirta*, B. D. D.» » » *nodulosa*, Phil.» » » *pulchella*, Phil.» » » *speciosa*, Blanio.» » » *tuberculata*, Phil.

CHAMA

gryphoides, L.

CHEMNITZIA=Turbonilla.

elegantissima, Mont.=*T. lactea*, L.*rufa*, Phil.

CHENOPUS = *Aporrhais*.

- bilobatus*, Loc. = *pespelecani*, L. var.
pescarbonis, Brogn. } = *serresianus*, Mich.
 » Brug. }
pespelecani, L.
 » Phil. = *pespelecani*, L.
serresianus, Phil. = *serresianus*, Mich.
 » Mich.

CHIONE. = *Venus*.

- cassina*, L.
ovata, L. = *V. ovata*, Penn.

CHITON

- albus*, L.
cinereus, L.
discrepans, Brown. = *Acanthochites discrepans*, Brown.
laevis, Penn.
marginatus, Pult. = *Ch. cinereus*, L.
olivaceus, Speng.
Rissoi, Payr.
siculus, Gray. = *Ch. olivaceus*, Spengl.

CHLAMYS

- Andouini*, Payr. = *Ch. opercularis*, L. var.
Bruei, Payr.
clavata, Poli.
commutata. Monts.
distorta, Da Costa. — *Ch. multistriata*, Poli, var.
distans, Lamk. = *Ch. glabra*, L.
Dumasi, Payr. = *Ch. clavata*, Poli, var.
flexuosa, Lamk.
inflexa, Lamk. = *Ch. clavata*, Poli, var.
multistriata, Poli.
opercularis, L.
pesfelis, L.
pusio, L. = *Ch. multistriata*, Poli.
sulcatus, Born. = *Ch. glabra*, L.
sentis, Reeve. = *Ch. multistriata*, Poli, var.

similis, Loskey.*unicolor*, Lamk.=*Ch. glabra*, L.*varia*, L.» » var. *rotundata*, Loc.*vitrea*, Chemn.=*Ch. incomparabilis*, Risso.**CIRCE***minima*, Montg. } = *Gouldia minima*, Montg.
» J. y H. }*rudis*, Poli.=*Meretrix rudis*, Poli.*striata*, Loc.=*Gouldia minima*, Montg., var.**CLANCULUS***corallinus*, Gmel.*cruciatus*, L.» Weink.=*C. cruciatus*, L.*Jussieui*, Payr.» » var. *glomus*, Phil.» Brus.=*C. Jussieui*, Payr.**CLATHURELLA***Cordieri*, Buc.=*C. Cordieri*, Payr.

» Payr.

gracilis, Crist.=*Pleurotoma gracile*, Montg.*horrida*, Mouts.=*C. Cordieri*, Payr., var.*Leufroyi*, Buc.=*C. Leufroyi*, Mich.*linearis*, Buc.=*C. linearis*, Montg.*purpurea*, Montg.» » var. *Philberti*, Mich.*reticulata*, Pren.=*C. Cordieri*, Payr. var.» Crist.=*C. Cordieri*, Payr. var.**CLEODORA***pyramidata*, L.**COLUMBELLÀ***decollata*, Brus.*Gervillei*, Payr.*laevigata*, L. Especie exótica.

» Vanik. id. id,

minor, Scacchi.

rustica, Lamk.=*C. rustica*, L.

» L.

scripta L.

» » var. *elongata*, B. D. D.

» » *Sandri*.= *C. scripta*, L.

CONUS

gallo provincialis hoc.=*C. mediterraneus* Brug.

mediterraneus, Brug.

» » var. *carinata*, B. D. D.

» » » *elongata*, B. D. D.

» » » *minor*, Monts.

» » » *oblonga*, B. D. D.

» » » *rubens*, B. D. D.

» Hwas.=*C. mediterraneus*, Brug.

submediterraneus, Loc.=*C. mediterraneus*, Brug. var.

CORALLOPHAGA

lithophagella, Lamk.

CORALLIOPHILLA

atucoides, Blainv.

lamellosa, Weink.=*Murex lamellosus*, Crist. y Jan.

CORBULA

curta, Loc.=*C. gibba*, Olivi.

gibba, Olivi.

mediterranea, Costa.=*Corbulomya mediterranea*, Costa.

poreina, Lamk. Esp. exótica.

rosea, Brown.=*C. gibba*, Olivi, var.

semen, Lamk.=?

CORBULOMYA

mediterranea, Costa.

(Continuará)