

# Fauna ictiològica de Catalunya

---

Catàlech rahonat dels peixos  
observats en el litoral y en les aygues dolces catalanes

PER

AGUSTÍ M.<sup>a</sup> GIBERT

(Continuació)

Família dels CALLIONYMIDÆ, Bp.

Género, CALLIONYMUS, Linn.

*Callionymus lyra*, Linn.

(Mascle gran.)

Syn.: *Callionymus lyra*, Lacep., Cuv. et Valenc., Guichen, CBp.,  
Günth., Canestr.

(Femella.)

Syn.: *Callionymus dracunculus*, Lacep., Bloch, Cuv. et Valenc.,  
Guichen.

Nom vulgar: Guineu vermella, Tarragona; Dragó, Menorca. Es-  
pecie rara.

La *Callionymus elegans*, Lesueur; es la petita ó de cria (*Callio-  
nymus Sueurii*, Cuv. et Valenc.)

*Callionymus maculatus*, Rafin.

Syn.: *Callionymus cithara*, Cuv. et Valenc.; *Callionymus  
lyra*, Riss.; *Callionymus maculatus*, CBp., Günth., Canestr.; *Ca-  
llionymus Dracunculus*, Brunn.

Nom vulgar: Guineu, Tarragona; Pau, Barcelona; Ferrepedres,  
Menorca.

*Callionymus Dracunculus*, CBp.

Syn.: *Callionymus lacerta*, Cuv. et Valenc., Guichen.; *Callio-  
nymus Dracunculus*, Canestr.; *Callionymus admirabilis*, Riss.;

*Callionymus pusillus*, Del., Riss.; *Callionymus festivus*, Pallas, Nordmann; *Dracunculus*, Gesner, Willugh., Rond.

Nom vulgar: Guineu, Tarragona. Espècie nova per Catalunya.

*Callionymus Belenus*, CBp.

Syn.: *Callionymus Morissonii*, Riss., Canestr.; *Callionymus Risso*, Lesueur, Cuv. et Valenc.; *Callionymus Belenus*, Günth. Canestr., Cuv. et Valenc., Riss.; *Callionymus sagitta*, Riss.; *Belenus*, Rond.; *Blennus* vel, *Belennus*, Gesner.

Nom vulgar: Guineu, Tarragona; Pau, Barcelona; Cabot en banyes, Menorca.

Se'n troben bastantes entre 'l Xanguet ò Carmelo ros (*Aphia pellucida*, Moreau.)

Família dels LOPHIIDÆ.

Gènere LOPHIUS, Arted.

*Lophius piscatorius*, Linn.

Syn.: *Batrachus piscatorius*, Riss.; *Rana marina*, Bell.; *Galanga*, Rond.; *Rana piscatrix*, Willugh.; *Lophius piscatorius*, Riss., Cuv. et Valenc., Lacep., Bloch, CBp., Canestr., Günth.

Nom vulgar: Rap, Barcelona, Tarragona; Rap, Buldroi, Menorca.

*Lophius Budegassa*, Spinola.

Syn.: *Lophius parvipinnis*, Cuv.; *Lophius Budegassa*, Riss, CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Rap futaire, Tarragona; Rap, Barcelona.

En el pahidor d'alguns raps els hi havem trobat sencer el molusch, *Scaphander lignarius*, Linn.

Tribu dels ACANTHOPTERYGIS  
thoracichs.

Família dels GOBIDÆ.

Gènere, GOBIUS, Arted.

*Gobius Jozo*, Linn.

Syn.: *Gobius nebulosus*, Riss.; *Gobius tertius*, Willugh.; *Gobius Jozo*, Cuv. et Valenc., Lacep., Riss., CBp., Canestr., Günth.

Nom vulgar: Ruch d'alga, Tarragona; Burru, Barcelona; Gobit d'alga, Costa de Llevant; Cabot d'alga, Menorca.

Var. *Gobius longiradiatus*, CBp.

Syn.: *Gobius longiradiatus*, Riss., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona; Burru, Barcelona; Gobit, Costa de Llevant; Cabot mucós, Menorca.

*Gobius lota*, Valenc.

Syn.: *Gobius ophiocephalus*, Pallas, Günth.; *Gobius lota*, CBp., Canestr., Cuv. et Valenc.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona. Espècie nova per Catalunya.

*Gobius guttatus*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Gobius guttatus*, CBp., Canestr.

Nom vulgar: Ruch de roca, Tarragona; Gobit de roca, Costa de Llevant; Cabot de roca, Menorca.

*Gobius cruentatus*, Gml.

Syn.: *Gobius cruentatus*, Lacep., Riss., Cuv. et Valenc., Guichen., Linn., CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona; Burru, Barcelona; Gobit, Costa de Llevant; Cabot anglès, Menorca.

*Gobius quadrifasciatus*, Valenc.

Syn.: *Gobius aphia*, Riss.; *Gobius quadrifasciatus*, Cuv. et Valenc., Guichen., CBp., Canestr.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona. Espècie nova per Catalunya.

*Gobius minutus*, Cuv. et Valenc.

Syn.: *Gobius elongatus*, Canestr.; *Gobius minutus*, CBp., Günth., Guichen.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona; Gobit, Costa de Llevant; Cabot, Menorca.

*Gobius auratus*, Riss.

Syn.: *Gobius auratus*, Cuv. et Valenc., CBp., Günth., Canestr.

Nom vulgar: Ruch, Tarragona. Espècie nova per Catalunya.

Se'n troben molts entre'l carmelo (*Meletta Phalerica*, M.; *Alausa Pilchardus*, Cuv. et Valenc.)