

mich fet per en Berthier d'una Nontronita, ja li va trobar també. Seguint, donchs, les indicacions de F. de Kobell en la seva obra «*Determination pratique des mineraux*», y donats els resultats qu'acabo de exposar, de les probas fetes, crech, com he dit, qu'es tracta del silicat hidratat de ferro, o sia la Nontronita.

LLORENS. TOMÁS.

Juny de 1912.

NOTA MALACOLÓGICA

El nostre estimat Dr. Almera, en una derrera excursió geològica que feu al cim del Tagamanent, recullí diversos moluschs que'm donà, havent resultat haverhi tres espècies, dues bastant abundoses per tot arreu y un'altra que no'n es tant, y que'm sembla no haverse citat fins are mes qu'a Montserrat, el seu lloc d'origen; se tracta de la *Patula Bofilliana*. Fagot. En trobà un sol exemplar jove y en no gaire bon estat, pero que no ofereix dupte en la classificació: les dues espècies restants son l'*Helix Penchinati* Bourg., y la *Pupa megacheilos*, Jan. Per la localitat de la trovalla y per la raresa de la *Patula* citada, he cregut d'interés fer-ne aquesta petita nota malacològica.

LL. TOMÀS.

Aplech de notícies sobre'ls Moluschs de Catalunya y catálech provisional dels meteixos

PER

MANEL de CHIA

(Continuació)

apellina, Ren.=*S. alba*. Wood. var.
fragilis, Risso.=*S. prismatica*, Lastkey.

occitanica, Recluz.=*S. alba*, Wood. var.
ovata, Phil.

» Weink.=*S. ovata*, Phil.

prismaticia, Montg.=*S. prismatica*, Laskey.
tenuis, Montg.

SIPHONODENTALIUM
lofotense, Sars.

TAPES

aureus, Turt.=*T. aureus*, Gmel. var.

anthemodus, Loc.=*T. aureus*, Gmel. var.

» » var. *albida*.

» » » *brunea*.

» » » *depressa*.

» » » *elongata*.

» » » *fulva*.

» » » *maculata*.

» » » *marmorea*.

» » » *minor*.

» » » *subromboidea*.

aureus, F. y H.=*T. aureus*, Gmel.

» Gmelin.

Beudanti, Payr.

bicolor, Lamk.

cateniferus, Lamk.

Servaini, Loc.

decussatus, F. y H.=*T. decussatus*, L.

decussatus, L.

» » var. *lactea*, Phil.

» » » *radiata*, B. D. D.

edulis, Chemn.

» Weink.

} = *T. rhomboides*, Penn. var.

extensus, Loc. = *T. decussatus*, L.

floridus, Lamk. = *T. aureus*, Gmel.

floridellus, Loc. = *T. aureus*, Gmel. var.

geographicus, Roemer.

} = *T. pullastra*, Montg., var.

» Chemn.

- geographicus*, Chemn. var. *glanduia*, Lamk.
 » » » *Tenori*, Costa.
- Grangeri*, Loc.
lactus, Weink.
lucens, Loc.
marmoratus, Phil.
Mabillei, Loc.
nitidorces, Loc.
petellinus, Lamk.
 » Loc.
pulchellus, Lamk.
retortus, Loc.
rhomboides, Penn.
rostratus, Loc. = *T. aureus*, Gmel. var.
saxatilis, Fleurieu. = *T. pullastra*, Montg. var.
texturatus, Hid. } = *T. aureus*, Gmel. var.
 » Lamk. }
virgineus, L. = *T. rhomboides*, Pennant.

TELLINA

- balaustina*, L.
commutata, Montr. = *T. tenuis*, L. var.
compressa, Brocchi. = *T. incarnata* L. var.
costulata, Turton. = *Psammobia costulata*, Turton.
cumana, Costa.
 » Hanley. = *T. cumana*, Costa.
distorta, Poli.
donacina, L.
exigua, Poli. = *T. tenuis*, Da Costa. var.
fabula, Gmelin. = *T. fabula*, Gron.
 » Gron.
fabuloides, Monts. = *T. fabula*, Gron. var.
fragilis, L. = *Gastrana fragilis*, L.
incarnata, L.
nítida, Poli.
Oudardi, Payr.
planata, L.
pulchella, Lamk.
punicea, Born. (Esp. exótica.)
pusilla, Phil.

serrata, Brocchi. = *T. serrata*, Renier.
squalida, Pult. = *T. incarnata*, L. var.
stricta, Brocchi. (Especie fósil.)
tenuis, Da Costa.

TENAGODUS = Siliquaria.
anguina, L.

TEREDO
norwegica, Speng.

TEUTHIS
media, Lamk.
 » L.

THRACIA
papyracea, Poli.
 » Weink. = *T. papyracea*, Poli.
pubescens, Pult.
villosierscula, Macgillivray.

TORNATELLA = Actæon.
fasciata, Lamk.

TRIFORIS
adversa, Mont. = *T. perversa*, L. var.
perversa, Chemn. = *T. perversa*, L.
 » L.
 » var. *adversa*, Montg.

TRITON
corrugatum, Lamk.
curtunus, Loc. = *T. cutaceum*, L. var.
cutaceum, L.
Danieli, Loc. = *T. cutaceum*, L. var.
nodiferum, Lamk.
succinum, Lamk. Especie exótica.
tranquebaricus, Lamk. Id. id.

TRITONINUS = Triton.

corrugatum, Lamk.

cutaceum, Lk. = *T. cutaceum*, L.

nodiferum, Lamk.

Fauna ictiològica de Catalunya

Catálech razonat dels peixos observats
en el litoral y en les aygues dolces catalanes

PER

AGUSTÍ M.^a GIBERT

(Continuació)

Havem vist qualques exemplars momificats procedents de la Torredembarra.

Família dels *Trichiuridae*.

Género, *LEPIDOPUS*, Goüan.

Lepidopus argenteus, Bonnat.

Syn.: *Lepidopus caudatus*, Günth., Canestr.; *Lepidopus ensiformis*, CBp.; *Lepidopus*, Agass.; *Lepidopus argyreus*, Cuv. et Valenc., Guichen.; *Lepidopus guanianus*, Lacep., Riss.; *Lepidopus Peronii*, Riss.; *Lepidopus argentens*, Bonnat.; *Tri-chiurus caudatus*, Euphras., Arted.; *Lepidopus*, Goüan.

Nom vulgar: Serra, Serreta, Tarragona.

Especie nova per Catalunya.