

## Fauna malacològica de Salou

PER

JOAN ROSALS

Regirant mes notes d'Historia Natural, acaba de venir-me a les mans una llista de moluscs que creya perduda, i que avuy aprofito per a llegir-la a mos amics de l'I. C. de H. N. com a un trevall més, humil, com tots los meus, encar que molt honrat de veurers escoltat per vostres orelles.

Era a mitg estiu de l'any passat, que amb mos amics l'il·lustrat geòlec lo Dr. Faura i Sans i en Robert Ferré, veniem de fer una tan bonica com profitosa excursió desde l'Espluga de Francolí a Reus. Portavem tres dies de trescar per aquelles soliues serres. Havíem estudiat l'interessant primari de les Montanyes de Prades; l'inmensa capa de triasic, que té son culm al pic de l'Almusara a 1051 metres sobre'l nivell de la mar; havíem esmossat nostres martells en los afloraments de granit modern de Aleixar; duyem visitat lo famós avenc-falla de La Febró ensembs que les interessants e innombrables manifestacions de l'erosio activa dels elements demunt les roques, i les que, amb justicia, anomenen los excursionistes «belleses naturals» de les quals la comarca n'enclou un veritable aplec.

Complaguts de quant havíam visitat, amb lo cap cansat de admirar i los braços i cames cançats del doble exercici que deu fer l'excursionista-geòlec, decidirem passar un dia de repòs en la formosa ciutat de Reus, per a continuar amb més delit l'endemà lo restant de l'itinerari que'ns havíem imposat, vers Falset, Mora d'Ebre, Gandesa, Tivisa, Cardó i Ports de Beceyt en los confins de nostra terra amb lo regne de Valencia. Arribarem tart de la nit a Reus i al despertar-me l'endemà vaig vèure'l jorn tant bell que'm semblà malagunyat de quedar-me a passar-lo a la ciutat d'en Fortuny i vaig decidir anar a cercar mon repòs en la propera platja de Salou a ond ademés

de l'oreig marí, gaudiria d'un bon seyent de sorra i podrà fer aplega dels nacarats moluscs que la mar regala a la platja. I tal pensat, tal fet; en una horeta del semi-carril de Reus a Salou vaig trovarme'hi de bon'hora. Lo cap de Salou, terme de mon passeig, estés format per un petit turonet, de 69 metres, de calça de l'infracretació superior qui penetra dins la mar sembla com un baixell que toqués de popa a terra. Dista uns dos kilòmetres de Salou Vilaseca i forma en son costat que mira a dita població un petit golf. Més d'una vegada contemplant-lo en lo mapa de Catalunya m'havia jo dit que seria aquest un excel·lent lloc per a trobar-hi una bona varietat de conxes marines. Aixís fou, encar que no en lo grau que en ma fantasia havia cregut, si be deu tenir-se en compte que lo temps de restar-hi fou molt curt, car devia reunir-me amb mos companys a l'hora de dinar a Reus, poguent sols recullir-hi una petita part de lo molt que pot reucullis'hi. Un cop tornat a Barcelona vaig estudiar los exemplars portats, resultant pertànyer a les espècies següents:

### GASTEROPODS

- Bulla striata*, Brug.
- Mangilia* (s. g. *Clathurella*) *elegans*, Donov.
- Fusus pulchellus*, Phil.
- Nassa Lacepedei*, Payr.  
» *incrassata*, Müll.
- Columbella rustica*, Lin.
- Murex cyclopus*, Benoit.
- Ocinebra aciculata*, Lk.  
» *Edwardsi*, Payr.  
» sp.
- Lachesis mamillata*, Rissso.
- Bittium scabrum*, Olivi.  
» *Latreillei*, Payr.
- Turritella communis*, Rissso.
- Littorina neritoides*, Lin.  
» *punctata*, Gml.
- Rissoia oblonga*, Desmarest.  
» *monodonta*, Bivona.

- Rissoia violacea, Desmarest.  
 » (s. g. Alvania) cimex, Lin.  
 » » lactea, Mich,  
 Rissoina Bruguieri, Payr.  
 Truncatella truncatula, Drap.  
 Natica Valenciennesi, Payr.  
 » hebraea, Mart.  
 Neritina viridis, Lin.  
 Phasianella pullus, Lin.  
 Clanculus Jussieui, Payr.  
 Monodonta turbinata, Born.  
 Gibbula umbilicaris, Lin.  
 » maga, Lin.  
 » Philiberti, Recluz.  
 » varia, Lin.  
 » Richardi, Payr.  
 » rarilineata, Mich.  
 » divaricata, Lin; Var Racketti, Payr.  
 Callistoma Gualtierana, Phil.  
 » conulus, Lin.  
 » Gravinæ, Monterr.  
 » striata, Lin  
 Fissurella græca, Lin.  
 » nubecula, Lin.  
 Patella Tarentina, von Salis.  
 » Lusitanica, Gml.  
 » cærulea, Lin; var aspera, Lk.

#### PELECYPODS O ACEFALS

- Anomia ephippium, Lin.  
 Chlamys varius, Lin.  
 » multistriatus, Poli.  
 Modiola Adriatica, Lk.  
 Arca Noœ, Lin.  
 » lactea, Lin.  
 Pectunculus violascens, Lk.  
 Kellia corbuloides, Phil.  
 Cardium edule, Lin.

- Cardium tuberculatum, Lin.  
» papillosum, Poli.  
Chama gryphoides, Lin.  
Cytherea chione, Lin.  
Venus gallina, Lin.  
» ovata, Poli.  
Tapes geographicus, Chem.  
Venerupis Irusianus, Lin.  
Donax trunculus, Lin.  
» semistriatus, Poli.  
Lucina fragilis, Phil.

Sont, en total, 65 les espècies citades en aquesta llista, número poc important si's compara amb les d'altres localitats; més sa importància es major per procedir de la província de Tarragona, de la que poques cites teníem, fora de les espècies citades pel Sr. Marqués de Samá, procedentes de la platja de Calafell, situada, com ja savem, quasi límits de nostra província amb la de Tarragona. De la Costa de Llevant teníem llistes de moluschs de Culera, Cadaqués, Rosas, L'Escala, Pineda, Mataró, Vilassar i Barcelona, però a la Costa de Ponent, poques exploracions s'hi han fet, per lo que fóra convenient qu'hi dirigissin llurs passos nostres malacolecs amb la seguretat de que fóren força fructuoses llurs recolleccions, particularment en les abruptes cales i platxetes de les poètiques Costes de Garraf, qui tenen per a nosaltres, barcelonins, les ventatges d'un relatiu veïnatge.

Barcelona, 7 de Novembre de 1912.