

**Aplec de notícies sobre'ls Moluscs de Catalunya
i catálec provisional dels mateixos**

PER

MANEL de CHIA

(Continuació)

Gén. HAEDROPLEURA, Monterosato.

septangularis, Montagu

Mataró (Hidalgo, Salvañá), Vilanova (Samá).

La var.

secalina, Philippi

la cita a Pineda el Sr. Tomás.

Gén. RAPHITOMA, Bellardi.

attenuatum, Montagu.

Llansá (Maluquer), Pineda (Tomás), Vilasar (Col. del A.),
Barcelona (Martorell), Vilanova (Samá).

Sospito que la *Mangilia decussata*, Locard citada a Pi-
neda per el Sr. Tomás, es el *Raphitoma decussatum*, Phi-
lippi, var. o forma mol propera del *R. attenuatum*, caracte-
risada per tenir el cordons decurrents elevats.

brachystomum, Philippi.

Vilanova (Samá).

nebulosa, Montagu.

Vilassar (Col. de A.).

Se han citat las vars.

costulata, Risso

a Mataró (Hidalgo).

laevigata, Philippi
 a Vilana (Samá) y la
guinania, Risso
 a Mataró (Salvañá).

striolatum, Scacchi.
 Mataró (Hidalgo, Martorell, Salvañá).

Gén. MANGILIA, Risso.

albida, Deshayes.

Las vars.

caerulans, Philippi
 citada a Mataró (Hidalgo, Salvañá), Vilassar (Tomás), y la
rugulosa. Philippi
 trobada a Mataró (Martorell), molts autors las admeten com
 espècies diferentes del tipus.

Companoi, Bacquoy, Dollfus, Daurenberg.
 Llansá (Bofill, Maluquer).

costata, Donovan.

Barcelona (Martorell).

derelicta, Reeve.

Vilanova (Samá)

multilineolata, Deshayes
 Llansá (Bofill).

Pacinii, Calcaro.

Vilanova (Samá).

taeniata, Deshayes.

Rosas (Tomás), Mataró (Martorell).

Vauquelini, Payraudeau.

Mataró (Hidalgo, Salvañá), Vilanova (Samá)

Gén. CLATHURELLA, Carpenter.

coneinna, Scacchi.

Vilanova (Samá).

Cordieri, Payraudeau.

Llansá (Bofill), Pineda (Tomás), Mataró (Hidalgo, Salvañá).

Se han citat les vars.

Dollfusi, Locard.

a Pineda (Tomás).

pungens, Montecosato (*C. horrida*, Montecosato)

a Pineda (Tomás) y Vilanova (Samá), y la

reticulata, Renieri

a Pineda (Tomás), Mataró (Hidalgo), Vilassar (Tomás) y
Vilanova (Samá).

Leufroyi, Michaud.

Mataró (Hidalgo, Salvañá).

linearis, Montagu.

Llansá (Bofill, Maluquer), Rosas (Tomás), Mataró (Hidalgo, Salvañá), Masnou (Maluquer), Vilanova (Samá).

purpurea, Montagu.

Mataró (Salvañá), Barcelona (Martorell).

La var.

bicolor, Risso

a estat recullida a Pineda; la

La Viae, Philippi

a Rosas (Tomás) y Vilassar (Col. del a.) y la

Philberti, Michaud,

a Llansá (Bofill, Maiuquer) y Rosas (Tomás).

Gén, DONOVANIA, Bucquoy, Daurenberg y Dollfus.

minima, Montagu.

Mataró (Hidalgo, Salvañá), Vilassar (Tomás), Masnou (Maluquer).

Se citan las vars.
fulva, Monterosato
 a Llansá (Maluquer),
mammillata, Risso,
 també a Llansá (Bofill, Maluquer) y
turritellata, Deshayes
 a Vilanova. Aquesta var., es per molts sols una sinonimia
 del tip.

candidissima, Philippi.

Vilanova (Samá).

Per molts autors, aquest gènero pertany a la família
Muricidae.

CASSIDIDAE

Gén. *CASSIS*, Lamark.

saburon, Bruguière.

Mataró (Hidalgo, Martorell, Salvañá), Barcelona (Hidalgo), Vilanova (Samá).

undulata, Gmelin.

Rosas (Hidalgo), Pineda (Tomás), Calella (Martorell), S. Pol (Hidalgo, Elesa), Mataró (Hidalgo, Salvañá), Vilassar (Zulueta); Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo), Calafell (Samá).

Sa troba la var.

elongata, Monterosato (C. Gmelini, Locard),
 a Calafell (Samá), y a Pineda (Tomás), la

granulosa, Bruguière y la

calamistrata, Cocard (*C. calamistrata*, Locard).

Gén. *CASSIDARIA*, Lamark.

echinophora, Linné.

Llansá (Maluquer), Pineda (Tomás), S. Pol (Elera), Mataró (Hidalgo, Salvañá), Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo, Martorell), Vilanova y Calafell (Samá).

Se citan las següents vars.

globosa, B. D. D.

Vilasar (Tomás).

mutica, Tiberi.

Vilanova y Calafell (Samá).

obsoleta, B. D. D.

Pineda (Tomás).

solida, B. D. D. (*B. Bucquoyi*, Locard).

Pineda (Tomás), Vilanova (Samá).

subnodulosa, B. D. C.

Pineda (Tomás).

rugosa, Linné.

Pineda (Tomás), Mataró (Hidalgo, Salvañá), Barcelona (Hidalgo, Martorell), Vilanova (Samá).

Gén., DOLIUM, Lamarck.

galea, Linné.

Tosa (Col. de a.), Mataró (Martorell), Barcelona (Bonbée), Vilanova y Calafell (Samá).

El género *Dolium* per alguns autors es el tipo d'una família.

NATICIDAE

Gén. NATICA, Adanson.

Alderi, Jorbes.

Mataró (Salvañá), Vilanova (Samá).

Se han recullit las vars.

globosa, B. D. D. (*N. neustriaca*, Locard).

Vilanova (Samá) y

elata, B. D. D. (*N. poliana*, Delle Chiaje).

Calella (Martorell), Mataró (Hidalgo, Salvañá), Vilassar (Col. del A.), Barcelana (Hidalgo), Vilanova (Samá).

catena, Da Costa.

Catalunya (Graells), Mataró (Salvañá), Vilassar (Zulueta), Barcelona (Hidalgo), Vilanova (Samá).

Dillwyni, Payraudeau.

Llansá (Maluquer), Pineda (Tomás). Mataró (Salvañá), Vilassar (Col. del A.), Masnou (Maluquer), Barcelona (Martorell). Vilanova (Samá).

fusca, Blainville.

Pineda (Tomás), Mataró (Salvañá), Masnou (Maluquer), Barcelona (Martorell, Hidalgo), Vilanova (Samá).

Guillemini, Payraudeau.

Llansá (Bofill, Maluquea), Pineda (Tomás), Mataró (Salvañá), Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo, Martorell), Vilanova (Samá).

hebraea, Martyn.

Llansá (Maluquer), Pineda (Tomás), Mataró (Salvañá), Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo, Martorell, Elera), Costas de Garraf (Almera y Bofill), Milanova y Calafell (Samá).

intricata, Donovan.

Llansá (Bofill, Maluquer), Pineda (Tomás), Mataró (Salvañá), Vilassar (Col. del A.), Vilanova (Samá).

Els Srs. Bofill y Maluquer citan a Llansá la var.

fusca, Monteorsato.

Josephinia, Risso.

Cap de Creus (Recluz).

macilenta, Phllippi.

Mataró, (Salvañá).

millepunctata, Lamark.

Llansá (Maluquer), Pineda (Tomás), Mataró (Salvañá), Vilassar (Zulueta), Masnou (Maluquer), Barcelona (Hidalgo), Vilanova y Calafell (Samá).

sagraiana, Orbigny.

Pineda (Tomás), Mataró (Salvañá), Vilassar (Zulueta, Tomás), Vilanova (Samá).