

MOLUSCS AQUÁTICS

- 21.—ANCYLUS FLUVIATILIS, *Müller*.
 22.—LIMNÆA LIMOSA, *Linneo*.
 23.—BYTHINELLA ABBREVIATA, *Mich*.
 24.—PISIDIUM FONTINALE, *Pfeiffer*.

Totes aquestes espècies aquàtiques se troben en les fonts que a abdós costats del riu brollen. Sens dubte en el manantial estany de la població se hi trovarien altres espècies que no'ns ha estat fàcil recullir.

En les espècies terrestres, no creiem haver citat pas totes les que viuen en aquell terme, ja qu'ens sembla que no deuen faltar-hi espècies que fins són vulgars en la majoria de nostres comarques, com són les STENOGYRA (RUMINA) DECOLLATA, *Linneo*; FERUSSACIA FOLLICULUS, *Lamarck*; HELICELLA (COCHLICELLA) BARBARA, *Linneo*, aixís com altres espècies menys freqüents, que si futures excursions ens permeten visitar de nou tant poètica comarca, publicarem com a continuació de aquesta nota.

JOAN ROSALS.

Barcelona, 1 de Març de 1913.

Sobre Dípteros catalanes

Nota 1

El conocido especialista de los pequeños Dípteros de los grupos *Chloropidae*, *Ephydriidae*, etc., Sr. Teodoro Becker de Liegnitz (Prov. Schlesien, Alemania), ha tenido la amabilidad de examinar a mi intención algunos de ellos recogidos en mis excursiones por Cataluña. Todos ellos son conocidos por la ciencia, aun cuando son en mayoría nuevos para Cataluña y también quizá para la península, ya

que no los hallo en la Memoria «Datos para el conocimiento de la distribución geográfica de los Dípteros de España» por el Dr. José Arias Encobet, que es lo más completo que sobre Dípteros españoles se ha publicado hasta la fecha. Creo muy útil señalar la captura de estos diminutos Dípteros, para contribuir modestamente a su estudio.

151. *Chiromyia femorella* Fallen.
Mi jardín (Gracia), 15. V. 13.
No es escasa posada en las hojas del avellano, en sitios poco soleados. Primavera.
152. *Cetema elongata* Meigen.
Setcasas (Prov. Gerona), 7. VIII. 11.
Al azar pasando la manga por las plantas bajas de los prados.
153. *C. monticola* Becker.
Setcasas. 1-15. VIII. 11.
En los mismos sitios que la anterior.
154. *Asuania Thalhammeri* Strobl.
Masnou. 21. IV. 911.
Pasando la manga por las pequeñas hierbas en flor, de los torrentes.
155. *Dicraeus raptus* Haliday.
Teyá, 21. V. 11.
156. *D. ingratus* Lw.
Teyá, 21. V. 11.
En los mismos sitios que *Assuania*.
157. *Elachiptera bimaculata* Lw.
Mongat, 28. II. 10-9. III. 10-3. VI. 12.
Solsona, 27. VII. 09.
Frecuente. En los mismos sitios que los anteriores.
158. *Drosophila rubro-striata* Becker.
De estas parasitadas cogidas en la parte del Vallés en X. 10 nacieron en Mongat el 15. XI. 10 unas y otras en XII. 10.—

D. fenestrata Fallen.

A fines de Noviembre de 1913 al partir algunas manzanas, me encuentro con la desagradable sorpresa de estar éstas interiormente negras, inaprovechables, invadidas como estaban por las larvas de este pequeño díptero. Estas manzanas puestas en un bocal y ya completamente podridas fueron las delicias de las pequeñas larvas que adultas formaron una diminuta pupa amarillenta y en 13. XII. 13 me dieron ocasión de preparar una multitud de *Dros. fenestrata*. Es de observar el hecho de que los pequeños dípteros volaban dentro del bocal y andaban por encima de la pasta negruzca y semilicuada de los restos de las manzanas sin enlodarse lo más mínimo y por el líquido sin hundirse en él. Su leve peso les permitía levantarse incólumes del lodo y hacerles insubmersibles en el líquido. Conocida de Barcelona (Cuní), Calella (Cuní), Mongat (Codina), Monte Farell (Codina), Solsona (Codina).

159. *D. repleta* Wollaston.

Mongat, 10. XII. 10, mi jardín (Gracia), 23. IX. 13, Frecuente en las casas de preferencia en los cristales de los retretes. Conocida en Algeciras (Czerny), Escorial (Lauffer).—

160. *Scaptomyza graminum* Fallen.

Mi jardín (Gracia), 2. V. 13.

Conocida de Sierra Nevada, Sierra Morena, Madrid (Strobl), Algeciras, San Pablo, Alto Genil, San Celoni, Montserrat (Czerny, Strobl).—

ASCENSIO CODINA.