

# BUTLLETÍ

DE LA

## Institució Catalana d'Història Natural

---

2.<sup>a</sup> SÈRIE.

BARCELONA, JUNY, 1923.

VOL. III—NÚM. 6

---

### SECCIÓ OFICIAL

~~~~~

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL 7 DE JUNY DE 1923

*Presidència del Sr. Domènec PALET i BARBA*

*President*

A les 19 i amb assistència dels senyors AGUILAR-AMAT, BATALLER, BO-TEY, GUERÍN, MAS DE XAXARS, SALA i ZARIQUIEY ALVAREZ (Secretari) el senyor President obra la sessió.

Són admesos els dos membres presentats en la sessió anterior senyors:

En Alexandre TORRES i MINGUEZ, Apotecari, Sant Ramon 2, qui es dedica a *Malacologia* especialment *Pulmonats Geòfils despullats* presentat pels senyors AGUILAR-AMAT, BOFILL i POCH, CODINA;

I el Il·ltre. Sr. RECTOR del Seminari de Palma de Mallorca presentat pels senyors GARCÍAS, BATALLER, MAS DE XAXARS.

Es llegeix una comunicació del Dr. FAURA i SANS en quina li plau as-sabentar-nos que llesta la placa en homenatge a la memòria del Dr. AL-MERA que s'ha costejat pels membres de la INSTITUCIÓ i d'altres corpora-cions, se'n dongui compte en la sessió d'avui al objecte de fixar una data per l'acte d'entrega a la Ciutat; a ésser possible en aquest mateix mes de juny. Per a determinar sobre aquest assumpte s'acorda que es reuni-rà la comissió corresponent en la pròxima setmana.

El Sr. PALET entrega una publicació seva sobre «Notes geològiques, Sant Llorens del Munt (Terrassa)» com donatiu per a la Biblioteca social, repartint-se àdhuc exemplars als senyors presents.

El Degà de la Facultat de Medicina convida a visitar durant aquest mes la Exposició de treballs anatòmics executats pels alumnes del primer i segon curs de Tècnica anatòmica sots la direcció del membre En J. VÁZQUEZ.

COMUNICACIONS VERBALS:

**Aparició d'un meteòrit.**—Els membres senyors BATALLER i BOTEY comuniquen que el dia 31 de maig a les 20 h. 25 m. des de la carretera que va de la Pobla de Lillet a Capdevànol, prop de la primera població (província de Barcelona), observaren l'aparició d'un meteòrit en front de la constel·lació de la Ossa Menor que va seguir en direcció N. E. desapareixent sens fer cap explosió i deixant una lleu estela lluminosa que desaparegué ràpidament.

Era de color blanca molt brillant amb irisacions verd blavoses.

**Jaciment al Vallès** (prov. de Barcelona) **de *Bulimus gerundensis* associat a un *Melanopsis*.**—En absència del senyor CODINA que tenia l'encàrreg de l'autor el senyor Secretari comunica la següent nota del P. J. SOLÀ, Sch. P. A la primària del 11 maig vaig fer una excursió al Mas les Solanes, Fonoll, Sant Sebastià de Montmajor, Catafalch i Castellar, quan a tres quarts de Sant Feliu de Codines, en el punt on termenegen les Solanes amb les Peces del Sastre i en mig d'un amassat de petits ronyons càlcics i d'argiles roges travessades per llits prims de calissa, terrenys pertanyents a l'eocèn inferior, hi trobí no sols el *Bulimus gerundensis* en abundància, per ésser el primer cop que s'hi collia, sinó també una vintena de *Melanopsis*, afins dels de *Rilly*, que En Ll. M. VIDAL descobrí a Espinalbet, i que no apareixen pas en cap altre jaciment de *Bulimus* del Vallès, tals com Aiguafreda, Riells, l'Obaga del Farell, el Serrat dels Cargols de Sant Sebastià de Montmajor, Mas Olivet de Castellar, ni tampoc en el que vaig descobrir el mateix dia en la Masia de can Padre de Sant Feliu del Recó, i que és el que queda més a prop del Sant Llorenç del Munt.

**Trobada d'una varietat fosca del *Chrysophanus dorilis*** Hufn. (LEP. LYCENIDÆ).—El senyor Secretari dona compte de la següent comunicació del membre senyor O. C. ROSSET: Entre las *Chrysophanus dorilis* Hufn. cazadas en mi excursión a los Pirineos Centrales de Cataluña, se encuentra, según las obras de SEITZ y SPULER, una ♀. v. *orientalis* Stgr. la cual es del mismo color obscuro como el ♂. La cazé en el camino que conduce de Espot al lago de la Peguera (unos 1700 m. prov. de Lérida) SEITZ cita también una ♀ obscura, ab. *obscurior*.

Probablemente el nombre dado por STAUDINGER v. *orientalis*, tendrá su origen por habérsela encontrado en Asia Menor hasta el Altai.

Según BERCE (Faune Francaise, p. 130) esta especie varía bastante, sobre todo la ♀ tanto por la talla (algunas no alcanzan más que 25 milímetros) como por el tamaño de las manchas negras, algunas veces confluentes, él poseía ♀♀ que eran enteramente oscuras por encima.

Adjunta la ♀ v. *orientalis* amb altres tipus.

TREBALL ORIGINAL: Germà J. JORDÀ. Contribució al coneixement dels Coleòpters de les Balears, Formes inèdites. II.

I sens més assumptes de que tractar s'aixeca la sessió a les 19'45.

---

## Contribució a la Flora Balear

### VI

#### Plantas dels voltants d'Artà i Capdepera

per

En Llorens GARCÍAS FONT

Deia BIANOR (a. C. s.) que la Flora d'En BARCELÓ i COMBIS no contenia la descripció de totes les plantes que es troben en aquesta illa i donava una llista de 143, espècies i varietats, entre les quals n'hi ha que, per viure i créixer amb abundància en els punts que recorregué aquell distingit botànic, demostren lo incomplet del seu estudi, degut segurament a la falta de temps disponible per aquella casta de treball.

En les meves notes anteriors, he anotades unes trenta espècies que no s'anomenen en dita flora, ni per BIANOR, a les quals, avui, puc afegir-ne una altra trentena que, vénen a enriquir la nostra contribució.

He de fer particular esment, de les moltes espècies rares que viuen en la nostra comarca, unes en quantitat relativament abundant, altres limitades a una area molt petita.

Aquesta varietat, ens demostra lo incommensurable que és l'estudi de la Naturalesa, la immensitat de l'obra del Creador.

I quant entram dins l'essència de les coses, les sorpreses agradables se succeeixen amb més freqüència i són a caramells les qui, per la seva mateixa senzillesa mantenen continuament tesa la nostra admiració.