

## Contribution à la Faune Entomologique de la Catalogne

---

### Notes de Chasse sur les Coléoptères du Val d'Aran

par

F. LÉON-HILAIRE

Sur l'aimable instance de M. CODINA, le savant et zélé Regent des Collections entomologiques du Museu de Ciències Naturals de Barcelone, je me décide à lui communiquer mes notes de chasse relatives aux Coléoptères du Val d'Aran. Cette liste est bien incomplète: mes occupations dans le passé, mon état de santé actuel ont limité mes excursions aux environs immédiats de Lés; il manque donc beaucoup d'espèces et variétés alpines. Malgré ses lacunes et ses imperfections, elle constituera mon humble apport à la faune si riche et si variée de la Catalogne. D'ailleurs, on ne possède jamais trop de documents sur la répartition géographique des espèces.

N'ayant ni le temps ni surtout le savoir nécessaires pour étudier convenablement le coléoptères, je me suis adressé à des collègues compétents qui, toujours avec la plus grande complaisance, m'ont aidé de leurs lumières et de leurs conseils. Je me ferai un devoir de mentionner ces collègues obligeants chaque fois que l'occasion s'en présentera.


Je prie MM. les Membres de la Comission de rédaction du Butlletí de la INSTITUCIÓ CATALANA D'HISTÒRIA NATURAL qui, non seulement ont accueilli avec bienveillance mes modestes notes dans leur savante publication, mais lui ont adjoint une carte du Val, de vouloir agréer mes plus vifs remerciements.

---

Ces notes seront données par familles séparées selon qu'il me sera possible de procéder au classement de mes matériaux.

J'ai eu la satisfaction de pouvoir offrir au Muséum de Barcelone quel-

Carte du Val d'Aran  
(Province de Lleyda)



ques exemplaires de la plupart des espèces; les autres, dont le nom es précédé d'une astérisque \*, ont été communiquées à M. CODINA.

## Curculionidae \*

### Otiorrhynchinae

#### Otiorrhynchus Germ.

*europunctatus* a. *rufipes* Boh.—CC. Sur *Corylus avellana*, aussi à la racine des graminées.

*pyrenaeus* Gyll. Comun en montagne.

\* *clavipes* Ol. (*tenebricosus* auct.). Portillon.

*navaricus* Gyll. C. en montagne, sur les Ombellifères des prairies.

\* *morio* F. Portillon.

\* " v. *memnonius* Gyll. Portillon.

*rugosostriatus* Goeze. Lés, a terre.

*monticola* Germ. En battant les arbres, C. C.

*singularis* L. Lés, sous les pierres, C.

\* *anthracinus* Scop. Portillon, R.

*uncinatus* Germ. Canejan; vallée du Thoran; mousses; décembre, 23.

#### Caenopsis Bach.

*fissirostris* Walt. Lés, Portillon, Bosost; sous les mousses, R.

\* *waltoni* Boh. Lés, sous les mousses, RR.

#### Peritelus Germ.

*hirticornis* Herbst. En battant les chênes, CC.

\* *sphaeroides* Germ. Lés, à terre, un ex.

#### Phyllobius Schönh.

\* *glaucus* Scop. Lés, 1 ex. 30. XI. 16; détritus.

*urticae* Degeer. Lés, en fauchant.

*piri* L. CC. sur *Prunus spinosa*, *Quercus*.

\* Mon excellent collègue et ami, Monsieur HUSTACHE, le savant spécialiste, a bien voulu examiner tous les insectes de cette famille: qu'il reçoive ici mes meilleurs remerciements.

<i>xanthocnemus</i> Kiesw.	Gouéil de Jouéou, 15. VI. 16. Sur <i>Cerasus padus</i> .—Portillon, 19. VII. 23; mêmes conditions.
<i>alpinus</i> Stierl.	Gouéil de Jouéou. 15. VI. 16. Sur <i>Cerasus padus</i> .
* <i>betulae</i> F.	Lés, en battant les arbustes.
<i>argentatus</i> L.	Id.
* <i>pomonae</i> Oliv.	Id.
<i>viridiaeris</i> Laich.	Id.
* <i>maulicornis</i> Germ.	Gouéil de Jouéou, 15. VI. 16. Sur <i>Cerasus padus</i> . — Portillon, 19. VII. 23; mêmes conditions, RR.

## Brachiderinae

## Polydrosus Germ.

<i>mollis</i> Stroem.	Portillon, AC sur <i>Fagus silvatica</i> (Hêtre).
<i>sericeus</i> Schall.	CC sur les noisetiers ( <i>Corylus avellana</i> ).
* <i>flavipes</i> Deg.	Lés, un ex.
<i>cervinus</i> L.	CC sur les chênes ( <i>Quercus</i> ).
" v. <i>maculosus</i> Herbst.	Portillon, 30. VI. 8.
<i>tereticollis</i> v. <i>niveopictus</i>	
Reich.	Gouéil de Jouéou , 15. VI. 16, sur <i>Cerasus padus</i> .
<i>confluens</i> Steph.	Lés, 8. VI. 22, un ex. en battant des arbustes; Bosost, mai 23, sur <i>Genista pilosa</i> , AC.
<i>pterygomalis</i> Boh.	Lés, 10. VII. 15.
* <i>impressifrons</i> Gyll.	Lés, 14. V. 17.
<i>prasinus</i> Ol.	Las Bordas, 29. IV. 16.
<i>coruscus</i> Germ	Lés.

## Sciaphilus Steph.

* <i>costulatus</i> Kiesw.	Dans les mousses, R.—Portillon, 18.IX.16, un ex.—Gouéil de Horno, 9. VII. 17 (Garibert).—Bosost, 15. X. 23, au confluent du torrent du Portillon et de la Garonne. Bosost, 24. VI. 16; mousses.
<i>asperatus</i> Bonsd.	
	Strophosomus Steph.
<i>melanogrammus</i> Forst.	Lés, CC sur le chêne ( <i>Quercus</i> ).
<i>erinaceus</i> Chevr.	Lés, AC sur le chêne.

## Brachyderes Schönh.

*pubescens* Boh.Lés, CC sur le chêne (*Quercus*).

## Sitona Germ.

*\*cambricus* Steph.

Lés 22.X. 16, un ex., mousses; Bosost, 15.X. 23, mousses, 2 ex.

*regensteinensis* Herbst.Lés, sur *Sarothamnus scoparius*, CC.*lineatus* L.

Lés, CC en fauchant.

*suturalis* Steph.

Lés, 15. XII. 21, mousses.

*sulcifrons* Thunbg.Lés, DC sur *Sarothamnus scoparius*.*gemellatus* Gyll.

Canejan, C; bords du canal.

*puncticollis* Steph.

Canejan.

*flavescens* Marsh.

Lés, Bosost, AC en fauchant.

*waterhousei* Walt.

Lés, Canejan, Gouéil de Jounéou, Bosost, surtout dans les mousses des prairies sèches.

*erinitus* Herbst.

CC partout.

*hispidulus* F.

Lés, AC en fauchant.

" *v. tibialis* Gyll.

Canejan, 16. III. 12.

*humeralis* Steph.

Lés, AC en fauchant.

\* " *v. discoideus* Gyll.

Lés, RR.

## Trachyploeus Germ.

*alternans* Gyll.

Lés, mousses.

*bifoveolatus* Bech.

Lés, Bosost, mousses, C.

*aristatus* Gyll.

Lés, Bosost, C dans les mousses.

*laticollis* Boh.

Lés, Bosost, C dans les mousses.

*\*spinimanus* Germ.

Begos, 8. X. 23, deux ex.; terrains calcaires, au pied des plantes.

## Cathormiocerus Schönh.

*moroderi* Escalera.

Dans les mousses des pentes arides. Bosost, Lés, Canejan, TR.

## Cneorrhininae

## Liophloeus Germ.

*pulverulentus* Boh.Lés, CC sur le lierre (*Hedera helix*)." *v. denudatus*Gozis. Bains de Trédos, 11. VII. 17. Sur *Herculeum spondilium*.

- tessellatus* Mull. Lés, sur le lierre.  
 \* " v. *aquisgra-*  
*nensis* Forst. – Lés sur, le lierre.
- Barynotus Germ.
- umbilicatus* Duf. Lés, 30. XI. 16; mousses.  
 \* *obscurus* F. Bosot. 29. IV. 23; un ex; dans les mousse au confluent du torrent du Portillon et de la Garonne.
- T h a n y m e c i n a e
- Thylacites Germ.
- Guinardi* Duv. Lés, XII. 21. CC dans les mousses.
- Chlorophanus Germ.
- viridis* L. Lés, sur le saule (*Salix*).
- C l e o n i n a e
- Leucosomus Motsch.
- \* *pedestris* Poda. Lés, 12. VIII. 16; à terre.
- Pachycerus Schönh.
- \* *varius* Herbst. Lés, un ex.
- Mecaspis Schönh.
- \* *emarginatus* F. Lés, sous les pierres.  
 \* *alternans* Herbst. Lés, sous les pierres.
- Pseudocleonus Chevr.
- \* *grammicus* Panz. Lés.
- Coniocleonus Motsch.
- \* *excoriatus* Gyll. Lés, 19. XI. 10.
- Chromoderus Motsch.
- fasciatus* Müll. Lés, 30. V. 10.

## Cyphocleonus Motsch.

*tigrinus* Panz. Lés; canal de Canejan.  
*trisulcatus* Herbst. Lés, 20. V. 12.

## Cleonus Schönh.

\* *piger* Scop. Lés.

## Lixus F.

\* *cylindricus* L. Lés.  
 \* *junci* Boh. Lés, 20. VII. 10.  
*spartii* Oliv. Lés, C sur *Sarrothamnus scoparius*.  
*algirus* L. Lés.  
 \* *vitis* L. Lés.  
 \* *punctiventris* Boh. Lés. 19. V. 10.

## Larinus Germ.

*sturnus* Schall. Canejan, Pla de Béret; sur les chardons  
*planus* F. Lés, 18. VII. 16. Sur *Centaurea jacea*.

## Tropiphorinae

## Tropiphorus Schönh.

*cucullatus* Fauv. Bains de Trédos, 11. VII. 17. Sur *Sanicula europaea*. (Galibert et F. Léon-H.).

## Rhytirrhininae

## Minyops Schönh.

*variolosus* F. Lés, à terre; AC.

## Dichotrachelus Stierl.

*muscorum* Fairm. Portillon, 20. VII. 18; dans les mousses.

## Alophus Schönh.

*triguttatus* F. Lés, Bosost, printemps; AC.

## Hylobiinae

## Lepyrus Germ.

*capucinus*. Schall. Lés, 11. V. 22; à terre.

- colon* L. (*palustris* Scop.). Lés.  
*Hylobius* Schönh.
- abietis* L. Mines de Bosost, sur les pins.  
*Liparus* Oliv.
- glabrirostris* Küst. Lés, R. Salardú, C.  
*\* coronatus* Goeze. Lés.  
*Plinthus* Germ.
- \* *findeli* Boh. Viella, 23. VII. 15, RR.
- Epipolaeus* Weise.
- imbricatus* Duf. Bosost, Canejan; mousses.  
*caliginosus* F. Mêmes conditions.  
*Liosoma* Steph.
- deflexum* Panz. Lés, en fauchant.  
*muscorum* Bris. Portillon, AC. dans les mousses.  
*pirenaeum* Bris. Lés, sur les plantes basses, fin avril.  
*\* oblongulum* Bo. Bains de Trédos, 11. VII. 17; prairies, en fauchant (Galibert).
- Hyperinae*
- Hypera* Germ.
- \* *intermedia* v. *aubei* Cap. Lés, en montagne, un ex.  
*elegans* v. *bonvouloiri* Cap. Lés, çà et là, sous les pierres, aussi en fauchant sur les plantes basses.
- Phytomyzus* Schönh.
- punctatus* F. Lés, AC.  
*\* adspersus* F. Lés, 25; V. 12, un ex.  
*\* " v. alternans* Steph. Canejan, 4. III. 22; détritus.  
*ruminis* L. Lés, Bosost; 24. IV. 16.  
*meles* F. Lés, en fauchant; aussi dans les mousses.  
*constans* Boh. Lés, en fauchant, AC.  
*nigrirostris* F. Lés, prairies; CC.  
*arator* L. Lés, en fauchant, C.

- \* *pandellei* Cap. Lés, 4. III. 17; mousses, un ex.—1. VI. 23; un ex; mêmes conditions.
- pedestris* Payk. Lés, 18. IV. 17; mousses.
- plantaginis* Deg. Lés, 2. III. 16; mousses.
- variabilis* Herbst. Lés, en fauchant.
- trilineatus* Marsh. Lés.
- \* *murinus* F. Gouéil de Horno, 9. VII. 17.
- Limobius* Payk.
- \* *borealis* Payk. Lés, mousses.
- Eriirrhininae*
- Pissodes Germ.
- notatus* F. Arrés, sur les pins.
- pini* L. Arrés, 10. VI. 12; sur les pins.
- \* *piceae* Illig. Viella.
- Pachytychius* Jekel.
- sparsutus* Ol. Lés, en fauchant.
- Notaris Stéph.
- \* *acridulus* L. Lés, 23. I. 16; mousses.
- Dorytomus* Steph.
- longimanus* Forst. Lés, en fauchant.
- Smicronyx* Schönh.
- \* *cyanus* Gyll. Lés, sur les cuscutes.
- jungermanniae* Reich. Lés; Bégos, TC sur *Cuscuta europaea* qui avait envahi *Satureia montana*. 19. IX. 22.
- caecus* Reich. Lés, 16. VI. 21; en fauchant.
- Bagous Schönh.
- \* *luteolus* Gyll. Lés, 20. IV. 16. Bords de la Garonne, sur les *Equisetum*.
- Orthochaetes Germ.
- setiger* Bech. Lés, Béost; AC dans les mousses.

## Cossoninae

Cossonus Clairv.

*linearis* F.

Lés.

Eremotes Wollast.

*ater* L.

Lés, 18. VI. 21. Vieux troncs

*elongatus* Gyll.

Lés, 13. VI. 14. id.

*porcatus* Germ.

Lés, 20. VI. 21. id.

*punctatulus* Boh.

Lés, 21. VII. 17. id.

## Rhyncolus Germ.

*truncorum* Germ.

Lés, 20. VII. 17. Vieux troncs.

*lignarius* Marsh.

Lés, 20. VII. 17. id.

*culinaris* Germ.

Lés.

## Cryptorrhynchinae

Cryptorrhynchus Illig.

*lapathi* L.

Lés.

Acalles Schönh.

*pyrenaeus* Boh.Lés, 4. VI. 19, en fauchant, ordinairement  
en battant les vieilles branches.\* *ptinoides* Marsh.

Canejan, 1. XI. 23, mousses, deux ex.

" *v. turbatus* Boh.Lés, 4. VI. 19, dans les vieilles branches  
de lierre (*Hedera helix*).*lemur* Germ.

Lés, 20. VI. 18; vieux fagots.

## Ceuthorrhynchinae

Caeliodes Schönh.

*dryados* Gmel.Lés, sur le chêne (*Quercus*).\* *ruber* Marsh.

Lés, 10. IX. 21, sur le chêne.

*trifasciatus* Bach.

Lés, sur le chêne.

*erythroleucus* Gmel.

Lés 20. VII. 21, sur le chêne.

Stenocarus Thoms.

*fuliginosus* Marsh.Lés, sur les orties (*rtica*).

## Cidnorrhinus Thoms.

*4-maculatus* L. Lés, TC sur les orties (*Urtica*).

Caeliastes Weise.

*amii* F. Lés, printemps; CC sur *Lamium maculatum*.

Allodactylus Weise.

*affinis* Payk. Partout, sur les géraniums.

*exiguus* Ol. Gouél de Jouéou, 14. VI. 17.

Amalus Schönh.

*haemorrhous* Herbst. Lés, 11. 10. 20; en fauchant.

Rhinoncus Steph.

*castor* F. Lés, 20. V. 21; en fauchant.

\* *bruchoides* Herbst. Lés, 12. VIII. 16. Mêmes conditions.

*pericarpius* L. Lés, 8. V. 15. En fauchant.

*perpendicularis* Reiche. Lés, 25, IX. 21; sur *Polygonum aviculare*.

\* *inconspectus* Herbst. Gouél de Horne (Viella); 9. VII. 17. Un ex., en fauchant.

## Ceuthorrhynchidius Duval.

*troglodytes* F. Lés, TC.

Micrelus Thoms.

*ericae* Gyll. Lés, fin juillet, sur *Calluna vulgaris*.

## Ceuthorrhynchus Germ.

*floralis* Payk. Lés, 25. V. 22; sur *Sisymbrium alliaria*.

—16. IV. 23, sur *Capsella bursa-pastoris*.

*pyrrorrhynchus* Marsh. Lés, mai-juin, TC sur *Sisymbrium officinale*.

*posthumus* Germ. Lés, 8. VI. 22; lieux arides, sur les plantes basses, en fauchant au ras du sol.

*pubicollis* Gyll. Lés, 15. VII. 23. Gazons secs.

*geographicus* Goeze. Lés, CC sur *Echium vulgare*.

\* *trimaculatus* F. Lés, 16. VI. 18; un ex.

- asperifoliarum* Gyll. Lés, en mars, sur *Pulmonaria officinalis*, 2 ex.
- \* *campestris* Gyll. Lés, 12. VII. 14.
- marginatus* Payk. Gouél de Horro (Viella), 9 VII. 17. (Gilibert).
- distinctus* Bris. Lés, 11. III. 17; mousses. Repris depuis en fauchant.
- punctiger* Gyll. Lés, AC en fauchant dans les prairies, en mai et juin.
- pilosellus* Gyll. Lés, un seul ex.
- pollinarius* Forst. Lés, 1. V. 21. Sur *Urtica dioica*.
- pleurostigma* Marsh. Lés, 20. V. 21; sur *Sisymbrium officinale*.
- \* *roberti* Gyll. Lés, 19. V. 21; avec le précédent.
- assimilis* Payk. Lés, 12. VII. 23. Sur *Sisymbrium austriacum*.
- thlaspis* Bris. Gouél de Horro (Viella), 9. VII. 17. Sur *Iberis sempervirens*.
- atomus* Boh. Lés, 16. IV. 23; sur *Capsella bursa-pastoris*.
- \* *fulvitarsis* Bris. Portillon.
- constrictus* Marsh. Lés, 29. VI. 21; sur *Sisymbrium alliaria*.
- \* *4-dens* Panz. Lés, 2. V. 22.
- \* *picitarsis* Gyll. Lés, 29. VI. 21; sur *Sisymbrium officinale*.
- sulcicollis* Payk. Lés, 19. V. 21; sur *Sisymbrium alliaria*.
- erysimi* F. Lés, sur divers *Sisymbrium*.
- contractus* Marsh. Lés, 4. V. 21; sur *Sisymbrium alliaria*, à l'époque des premières fleurs.
- chalybaeus* Germ. Lés, 1. III. 17; détritus.
- \* *melanostictus* Marsh. Lés, 19. V. 21; sur *Sisymbrium officinale*.
- Orobitis Germ.
- cyanus* L. Lés, printemps; Bourdiou, 7. VII. 21.  
Dans les mousses.
- Baris Germ.
- laticollis* Marsh. Lés; Canejan, 4. III. 22, dans les détritus du canal.
- \* *cuprirostris* F. Lés.
- chlorizans* Germ. Lés, 19. V. 21; jardin du Collège.
- caeruleescens* Scop. Lés, fin mai, commencement de juin, sur *Sisymbrium austriacum*; AC.

## Calandrinae

Calandra Clairv.

*granaria* L.

Arrés, 15. IV. 14, dans une grange.

## Tychiinae

Balaninus Samouelle.

*nucum* L.Lés, sur le chêne (*Quercus*).*elephas* Gyll.

Lés, id. 24. VII. 21.

*turbatus* Gyll.

Lés, id. 20. VI. 17.

*venosus* Grav.

Lés, id. 10. V. 18.

Balanobius Jekel.

*erux* F.Lés, sur les *Salix*.*saliciborus* Payk.

Lés, id.

*pyrrhoceras* Marsh.Lés, sur les *Quercus*.

## Anthonomus Germ.

*rubi* Herbst.Lés, CC sur les ronces (*Rubus*).*pedicularius* L.

Lés, TC sur les Rosacées.

\* " *v. conspersus*

Desbr. Lés, 4. V. 8.

\* " *v. distinguendus*

Desbr. Lés, un ex.

*pomorum* L.

Les, un ex.

*rectirostris* L.Lés, CC sur les cerisiers (*Cerasus*).\* *languidus* Gyll,Lés, 10. V. 23; un ex. sur *Prunus spinosa* en fleurs.\* *pruni* Desbr.

Lés, 20. IV. 23; dans les mêmes conditions que le précédent.

## Bradybatus Germ.

*Kellneri v. subfasciatus* Gerst. Lés, quelques ex. sur *Acer Monspessulanus*.

## Lignyodes Schönh.

*enucleator* Pauz.Lés, sur le frêne (*Fraxinus*).

## Tychius Germ.

*5-punctatus* L.Lés, AC sur *Silene inflata*.

- \* " a. *tauni* Frick.  
*venustus* F.  
*tomentosus* Herbst.  
*ibialis* Boh.
- \* *pumilus* Bris.  
*pusillus* Germ.  
*picirostris* F.
- viscariae* L.  
*pellucens* Scop.  
\* *phalerata* Stev.
- \* *primita* Herbst.  
\* *variata* Gyll.
- plantaris* Naez.
- quercus* L.  
*fagi* L.  
*testaceus* Müll
- rusci* Herbst.  
*avellanae* L. Don.  
*salicis* L.  
*stigma* Germ.  
\* *pratensis* Germ.  
*decoratus* Germ.
- pulicarius* Herbst.  
\* *subaeneus* Illig.
- pyraster* Herbst.  
*longiusculus* Boh.
- Lés, 16 VI. 21; sur *Silene inflata*.  
CC partout, sur *Sarrothamnus scoparius*.  
Lés, en fauchant, dans les prairies; C.  
Lés, 6. I. 16, détritus. — Juin, en fauchant,  
dans les Prairies.  
Lés, 6. VII. 21. Prairies.  
Gouéil de Horne (Viella) 9. VII. 17.  
Lés, 4. V. 21. AC en fauchant.
- Sibinia Germ.
- Lés, CC sur les *Caryophyllées*.  
Lés, 16. VIII. 21, sur *Silene inflata*.  
Begos, 19. IX. 22, sur *Satureia montana*,  
habitat accidentel; repris un autre individu  
le 8. X. 23, sur le même plante.  
Lés, 25. IX. 21, en fauchant.  
Lés, 27. VII. 21.
- Anoplus Schönh.
- Gouéil de Horne (Viella), 9. VII. 17.
- Orchestes Illiger.
- Lés, CC sur les chênes (*Quercus*).  
TC sur le hêtre (*Fagus*), en montagne.  
Lés, bords de la Garonne, sur *Alnus glutinosa*.  
Bosost, 24. VII. 23. Sur *Betula alba*.  
CC partout, sur le noisetier et le chêne.  
Lés, sur le saule (*Salix*), CC.  
Lés; 18. IV. 17. Sur le chêne (*Quercus*).  
Lés, 18. VI. 16, en fauchant.  
Gouéil de Horne, 9. VII. 17 (Galibert).
- Ramphus Clairv.
- Lés; Bosost, sur *Betula alba*.  
Gouéil de Horne (Viella), 9. VII. 17.
- Mecinus Germ.
- Lés, CC dans les prairies.  
Lés, 21. VII. 14. Sur *Linaria vulgaris* et  
*L. striata*.

- \* *collaris* Germ. Bosost, 1 XII. 21, détritus, un ex.  
*circulatus* Marsh. Lés, 18. IV. 17; mousses.
- Gymnetron Schönh.
- \* *latiusculum* Duv. Lés, 28. IV. 17; détritus.  
*pascuorum* Gyll. Lés, 11. V. 23; en fauchant.  
\*i variabile Rosh. Lés.  
\* *rostellum v. stimulosum* Germ. Lés, 22. XI. 19. Détritus. Repris en mai  
23 en fauchant les plantes basses, dans  
les endroits arides.  
\* *elongatum* Bris. Lés, CC en fauchant dans les prés.  
*tetrum* F. Lés, sur les *Verbascum*.  
\* " v. *anthirrhini* Germ. Id.  
*netum* Germ. Lés, Bosost; sur les *Linaria*.  
*noctis* Herbst. Lés, sur les *Verbascum*.  
*linariae* Panz. Lés. sur les *Linaria*.
- Miarus Steph.
- graminis* Gyll. Lés, 16. VI. 14. En fauchant.  
\* *campanulae* L. Gouéil de Jouéou; 14. VI. 17.  
*micros* Germ. Lés, 19. VI. 21. Lieux arides, sur *Jasione montana*.
- Cionus Clairv.
- \* *tuberculosus* Scop. Lés; 16. VI. 10.  
\* *hortulanus* Fourc. Lés; 11. VII. 37. Sur *Scrophularia aquatica*.  
*thapsi* F. Lés, Bosost, Viella; sur les *Verbascum*.  
\* *Schönherri* Bris. Pont du Roi, 30. VIII. 18, un ex.  
*longicollis* Bris. Montlude, 5. VIII. 12, un ex.  
*alauda* Herbst. Lés, CC sur *Scrophularia*.  
*fraxini* Degeer. Lés, 18. VI. 7, sur le frêne (*Fraxinus*)
- Nanophyes Schönh.
- marmoratus* Goeze. Lés, Bosost, Lasbordas; sur *Lythrum salicaria*.
- Magdalis Germ.
- \* *phlegmatica* Herbst. Portillon, 20. VIII. 15  
*violacea* L. Lés.

- frontalis* Gyll.  
 \* *duplicata* Germ.  
*cerasi* L.  
*ruficornis* L.  
*aterrima* F.
- carduorum* Kirby.
- onopordi* Kirby.
- fuscirostre* F.  
*compactum* Desbr.
- uliciperda* Pand.
- ochrobus* Germ.  
*pomonae* F.  
*craccae* L.  
*opeticum* Bach.  
*subulatum* Kirby.
- aeneum* F.
- radiolus* Kirby.
- " v. *ferruginipes*. Wenck. Lés, 24. VI. 23; un ex. en fauchant sur les mauves.
- urticarium* Herbst.  
*rufirostre* F.  
*pubescens* Kirby.
- seniculum* Kirby.  
 \* *curtulum* Desbr.
- vicinum* Kirby.  
*atomarium* Kirby.
- Lés.  
 Lés. Portillon, 10. VII. 11.  
 Lés, 4. VI. 22.  
 Lés.  
 Lés, 10. VI. 14; en battant les prunelliers (*Prunus spinosa*).  
  
**Apion Herbst.**  
  
 Lés, quelques ex., en 1910, sur les artichauts au jardin du Novicitat. Bosost; Vieilla, 3 ex. sur les char d'os.  
 Lés, 4. VI. 12, en fauchant. Vieilla, 23 VII. 23.  
 CC partout sur *Sarothamnus scoparius*.  
 Bosost, 19. X. 22; quelques ex. dans les mousses au voisinage de *Genista pilosa*.  
 Repris sur *Genista pilosa* à Bosost (7. VI. 23) et à Lés (10. VI. 22).  
 Lés. 18. IV. 17, sur *Sarothamnus scoparius*.  
 Lés, prairies, en fauchant.  
 CC partout.  
 CC sur les Légumineuses.  
 Lés, 27. V. 6, en fauchant.  
 Lés, 27. V. 6, en fauchant; prairies de montagne, à la lisière des bois.  
 Bosost, Lés, Las Bordas; CC sur les mauves (*Malva*)  
 Dans les mêmes conditions que le précédent.  
  
 TC partout sur les orties (*Urtica*).  
 Lés, AC sur les mauves (*Malva*).  
 Lés, TC sur le chêne. Se prend un peu partout en battant les arbres et les buissons.  
 Lés, 18. VII. 16. AC partout.  
 Bosost; 19. X. 22. Dans les mousses au voisinage de *Genista pilosa*.  
 Lés; 20. IV. 16, en fauchant.  
 Lés, AC en juillet sur *Thymus serpyllum*.

- \* *millum* Bach. (*cineraceum* Wenck.). Lés, 20. VII. 17, un ex. sur *Thymus serpyllum*.  
*sanguineum* Deg. Lés, Bosost, Canejan; sur *Rumex*.  
*frumentarium* Payk. Lés, mêmes conditions.  
*miniatum* Germ. Lés, id. id.  
*nigritarse* Kirby. TC partout sur les Légumineuses.  
\* *flavipes* Payk. (*dichroum* Bedel). —Lés, un ex.  
\* *assimile* Kirb. (*incertum* Desbr.). —Lés.  
*apricans* Herbst. TC partout dans les prairies.  
*varipes* Germ. Lés, 25. V. 22, en fauchant.  
*trifolii* Bach. TC partout.  
*malvae F.* Lés, 29. VI. 21, sur les *Malva*.  
\* *aciculare* Germ. Gouél de Horne (Viella); un ex. 9. VII. 17.  
\* *velatum* Gerst. (*helianthemi* Bed.). —Begos, 19. IX. 22; un ex.  
\* *curtiostre* Germ. Begos; Lés, 1. VI. 22. deux ex. en fauchant.—20. V. 22. denx ex.  
\* *simum* Germ. Portillon, 7. VII. 17, en fauchant.  
\* *sedii* Germ. Lés, 20. I. 16, mousses, un ex. Begos, 19. IX. 22, un ex.  
*affine* Kirby. Lés, 11. III. 17; mousses.  
*marchicum* Herbst. Lés; 30. XI. 16; mousses.  
*violaceum* Kirby. Gouél de Jouéou, 15. VI. 16.  
*gylleghali* Kirby. Lés, 8. VIII. 15. AC en fauchant.  
*platalea* Germ. Lés, 20. VII. 17. Un peu partout, mais AR.  
*vorax* Herbst. Lés, 8. VIII. 15. id.  
*pisi* F. TC partout.  
*punctigerum* Payk. Lés; 16 VIII 15; R en fauchant.  
*immune* Kirby. Lés, 13. IV. 22 --TC sur *Sarothamnus*.  
\* *striatum* Kirby. Lés.  
*ervi* Kirby. Lés, 10. XIII. 15; mousses. AC sur les Légumineuses à la belle saison.  
\* *ononis* Kirby. Begos, 19. IX. 22, en fauchant.  
*virens* Herbst. TC partout. sur les Légumineuses des prairies.  
\* *tenue* Kirby. Lés.  
\* *gracilipes* Dietr. Lés, 16. VIII. 21; sur *Lathyrus*.  
\* *origani* Planet. Lés, 16. VIII. 81; un ex. en fauchant dans les prairies sèches.  
(Reçu un ex. de Manresa, VIII. 23).

**Rhynchitinae**

Auletes Schönh.

*pubescens* Kiesw.

Lés; Portillon; en battant les chênes et les noisetiers.

**Rhynchites** Schneid.*\* nanus* Payk.Lés, 1. VI. 23; un ex. sur *Betula alba*.*germanicus* Herbst.

Lés, en fauchant; surtout sur les chêne et les aubépines.

*\* aeneovirens a. minutus* Herbst.

Lés, en montagne.

*\* " v. fragariae* Gyll.

Lés. 20. VII. 15; 16, VII. 15.

*aequatus* L.

Lés, C sur les aubépines.

*cupreus* L.Lés, sur *Prunus spinosa*.*auratus* Scop.

Lés, id.

*bacchus* L.

Lés, id.

*cavifrons* Gyll.

Lés, en montagne.

**Byctiscus** Thoms.*\* betulae* L.Lés, Bosost, sur *Betula alba*.**Attelabus** L.*nitens* Scop.Lés, sur le chêne (*Quercus*).**Apoderus** Oliv.*coryli v. collaris* Scop.

Lés, AC sur le noisetier.

**Nemonychidae**

Rhinomacer F.

*\* attelaboides* F.

Arrés, sur les pins.

Diodyrrhynchus Schönh.

*austriacus* Ol.

Arrés, sur les pins.

**A n t h r i b i d a e**

Platyrrhinus Clairv.

*latirostris* F.

Lés, vieilles branches de hêtre.

Tropideres Schönh.

*niveirostris* F.Lés, 20. VII. 17. vieilles branches de chêne (*Quercus*)*\* sepicola* F.

Lés, 20. VII. 22; branches mortes de chêne.

*\* hilaris* Fahr.

Lés, 24. VIII. 21, au vol. Un ex.

Platystomus Schneid.

*albinus* L.

Lés, écorce de chêne.

Anthribus Geoffr.


*variegatus* Geoffr.

Lés, AC sur les vieux chênes.

*\* fasciatus* Forst.Bosost, torrent du Portillon, sur *Fagus silvatica*; deux exemplaires.

Lés, janvier 1924.





Werner u. Winter G. m. b. H., Frankfurt a. M.

1. *Pyrenaearia molae* Haas.-Typus. — 2. *Helicopsis murcica grata* Haas.-Typus. — 3. *Hel. gigaxii* Pfr.-Kotypus. — 4. *Hel. gigaxii arturi* Haas.-Typus. — 5. *Hel. gigaxii barcinensis* Bgt. — 6. *Chondrina derosensis* Bof. — 7. *Vertigo pygmaea graellsiana* Serv. — 8. *Vert. alpes-tris acheila* Serv. — 9. *Cyclostoma patulum fontqueri* Haas.-Typus.