

Moluscos recollits a Tortosa, Amposta i St. Carles
de la Ràpita (Província de Tarragona) en els mesos de
Maig de 1920 i 1921

per

A. BOFILL i POCH

Tortosa:

Leucochroa candidissima (Drap.).—Prop de l'estació del ferrocarril, 2 ex.

Helix (Xerophila) variabilis Drap.—Prop de l'estació, 10 exemplars: diàm. 15, alt. 11 a diàm. 10, alt. 6 milim.

Helix (Helicopsis) apicina Lamk.—Esplanada del Castell de Sant Joan, 8 ex.

Helix (Trochula) pyramidata Drap.—Prop de l'estació del ferrocarril, 8 ex.

Helix (Caracollina) lenticula Fér.—Esplanada del Castell de Sant Joan, un ex. notable per sa estriació ben pronunciada.

Helix (Pseudotachea) splendida Drap.—Prop de l'estació del ferrocarril, 4 ex., diàm. 21 alt. 10 a diàm. 18, alt. 10 milim.

Helix (Eobania) vermiculata Müll.—Prop de l'estació del ferrocarril, un exemplar; dessota les pedres de l'esplanada del Castell de Sant Joan, 8 ex.

Helix (Euparypha) pisana Müll.—Prop de l'estació, un exemplar blanc, interiorment rosat.

Rumina decollata L.—Esplanada del Castell de St. Joan, 6 ex.

Ferussacia folliculus Gron.—Esplanada del Castell de St. Joan.

Amposta:

Hyalinia (Polita) lucida Drap.—Barranc de les Comes, un ex.

Leucochroa candidissima Drap.—Barranc de les Comes, 4 ex.

Helix (Xerophila) variabilis Drap.—Marges del Canalet de la Ràpita, 21 ex., diàm. 13, alt. 8 a diàm. 8, alt. 5 milim.

Helix (Xerophila) arigonis Rossm.—Marges del Arroçal del Coto, un ex. diàm. 16, alt. 11 milim.; barranc de les Comes, un ex. diàm. 20, alt. 12 milim.

Helix (Cochlicella) barbara L.—Marges del Canalet de la Ràpita 20 ex.

Helix (Cochlicella) acuta Müll.—Marges del Arroçal del Coto, 3 ex.; marges de la Sequia Mare del Camp, 3 ex.; barranc de les Comes, un ex.

Helix (Carthusiana) carthusiana Müll.—Barranc de les Comes, un ex.

Helix (Pseudotachea) splendida Drap.—Barranc de les Comes, 5 ex., diàm. 18, alt. 10 a diàm. 16 alt. 8 milim.

Helix (Tachea) nemoralis L.—Marges del Arroçal del Coto, 2 ex. de color bruna uniforme, peristoma negre, diàm. 20, alt. 20 milim.

Helix (Cryptomphalus) aspersa Müll.—Barranc de les Comes, un ex., diàm. 28, alt. 28 milim.

Helix (Archelix) punctata Müll. — Barranc de les Comes, un ex.

Helix (Eobania) vermiculata Müll.—Barranc de les Comes, 5 ex.

Helix (Euparypha) pisana Müll.—Voreres del Canalet de la Ràpita 4 ex. diversament pintats, interior rosat; barranc de les Comes, un ex blanc, interiorment rosat.

Rumina decollata L.—Voreres del Canalet de la Ràpita, 3 ex.; barranc de les Comes, 6 ex.

Chondrina dertosensis (Bof.)—Barranc de les Comes, 107 ex. dels 1 amb la denticulació 1 pal., 2 par., 1 col.

90 " " 0 " 2 " 1 "

16 " " 0 " 2 " 2 "

Pupilla (Lauria) cylindracea Da Costa.—Barranc de les Comes, 94 ex.

Ferussacia folliculus Gron.—Barranc de les Comes, molts ex.

Succinea elegans Risso.—Arroçal del Coto, molts ex.; Sequia Mare del Camp, molts ex.

Lymnaea (Radix) ovata Drap.—Arroçal del Coto, abundantíssima; Sequia Mare del Camp, id.

Lymnaea (Stagnicola) palustris Müll.—Arroçal del Coto, abundantíssima; Sequia Mare del Camp, id.

Physa acuta Drap.—Arroçal del Coto, abundantíssima; Sequia Mare del Camp, id.

Planorbis (Tropidiscus) umblicatus Müll. (vulg. caragol pla).—Iguals localitats que l'espècie anterior, també abundant.

Moitessieria locardi Cout.—Sequia Mare del Camp, 7 ex.

Melanopsis maroccana subgraellsiana Bgt.—Sequia Mare del Camp, 5 ex.

Theodorxia fluviatilis L., var.—Sequia Mare del Camp, molts ex.

Pomatias elegans Müll.—Barranc de les Comes, 16 ex.

Bythinia leachi Shepp.—Sequia Mare del Camp, nombrosíssims ex, en la planta *Callitriche stagnalis*

Sant Carles de la Ràpita:

Hyalinia (Polita) pura courquini Bgt.—Torrent de la font del Burga a 300 mts. alt., 2 ex.

Leucochroa candidissima Drap.—La Serreta, un ex.; peu del Montsià, molts ex.

Helix (Xerophila) ivariabilis Drap.—La Serreta, 5 ex., diàm. 15, alt. 10 a diàm. 9, alt. 6 mlim.

Helix (Helicopsis) murcica grata Haas.—La Serreta, 2 ex.

Helix (Helicopsis) gigaxii arturi Hass.—Torrent de la font den Burga, a 300 mts. alt., un ex.

Chondrula quadridens Müll.—Peu del Montsià; torrent de la font den Burga, 13 ex.

Chondrina dertosensis (Bof.).—La Serreta, 87 ex., dels quals

11 amb 2 — 2 — 1

76 amb 0 — 2 — 1,

Roca Foradada, cim del Montsià (leg. Novellas), molts ex.; Montsià, a 300 mts. alt., molts ex.; La Guardiola (leg. Novellas), molts ex., peu del Montsià, molts ex.

Abida polyodon Drap.—Torrent de la font d'en Burga, a 300 mts. alt., 5 ex.

Abida secale Drap.—Torrent de la font d'en Burga, a 300 mts. alt., un ex.

Granopupa granum Drap.—Torrent de la font d'en Burga, a 50 mts. alt., 2 ex.

Succinea pfeifferi Rossm.—Sequia Mare, 3 ex.

Lymnaea (Radix) ovata Drap.—Sequia Mare, molts ex.

Lymnaea (Stagnicola) palustris Müll.—Sequia Mare, molts ex.

Lymnaea (Galba) truncatula Müll.—Font del Montsià (leg. Novellas), molts ex.

Physa acuta Drap.—Sequia Mare, molts ex.

Planorbis (Tropidiscus) umbilicatus Müll.—Sequia Mare, 7 ex.

Melanopsis maroccana subgraellsiana Bgt.—Sequia Mare, 2 ex.

Theodoxia fluviatilis L., var.—Sequia Mare, molts ex.

Pomatias elegans Müll.—La Serreta, un ex.; barranc del Montsià, a 270 mts. alt., 5 ex.; peu del Montsià, 4 ex.; barranc de la font d'en Burga, a 300 mts. alt., 3 ex.

Bythinia tentaculata L.—Sequia Mare.

Bythinia leachi Shepp.—Sequia Mare, molts ex.

Annicola similis Drap.—Sequia Mare, 10 ex.

Laboratori de Malacologia

del

Museu de Ciències Naturals de Barcelona, febrer 1924.