

Notas sobre la vegetación del Rif Central: Del Yebel Malmusi al Yebel

Arz. --FON I QUER. El Telégrama del Rif, Melilla, julio-agosto, 1927, En cinc articles, tracta de la successió i de la repartició de la vegetació en aquesta interessant zona, minuciosament estudiada per l'autor durant la darrera temporada. S'ocupa de la zona inferior o de la *Thuja articulata*, a la qual acompanyen com a molt característiques, *Chamaerops humilis*, *Stipa tenacissima*, *Ampelodesmos*, etc. A aquesta zona segueix la de cupulíferes, que'n diu «zona media o del chaparral» caracteritzada pels alzinars, sureres i estèpes de *Cistus ladaniferus*, *C. monspeliensis* i *C. laurifolius*. La regió superior en altitud, ve ocupada pels cedres, que formen extensíssims boscos de arbres corpulents donant al paisatge una fisonomia característica. Ademés, tracta d'una manera especial la vegetació de la vall del riu Ketama, interessant per abrigar una flora completament boreal en el fons i barrancades, amb frondoses falgueres i nombrosos arbres i mates de fulles fagedisses. Entre els descobriments d'importància son de notar els de la *Betula pendula*, espècie de característiques boreals, nova per l'Àfrica, la *Lapiedra Martinezi* i *Gymnosporium europaeum* plantes fins ara solsament espanyoles i molt localitzades. Aquest documentat treball en uns articles de divulgació, be ens fan preveure l'importància de les publicacions científiques que, d'aquesta intensiva campanya botànica feta al Rif pel Dr. Font Quer, tenim dret a esperar amb impaciència.—J. CUATRECASAS.
