

BUTLLETÍ

DE LA

“Institución Catalana de Historia Natural”

2.^a SÈRIE.

BARCELONA, NOVEMBRE, 1927.

VOL. VII — NÚM. 8

SECCIÓ OFICIAL

SESSIÓ CIENTÍFICA DEL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 1927

Presidència del R. P. Jaume PUJULA, S. J.

Presidènt

Assistint hi els membres senyors BLANCO, CODINA, CUATRECASAS, CHEVALIER, FARRERONS, MAS, i ZARIQUIEY ALVAREZ, el senyor President obra la sessió a les 18 hores 50 minuts.

Actua de Secretari el Sr. CODINA.

Es admés el membre senyor En Modesto BARGALLÓ, Professor a l'Escola Normal de Guadalajara, carrer Museo, 31, presentat en la sessió anterior pels senyors CODINA, MARCET RIBA, P. PUJULA.

Es presentat un nou membre.

COMUNICACIONS VERBALS:

El *Mesocarabus problematicus* var. *Cunii* Lap. ha sigut tornat a trobar a Roses (Província de Girona). (COL. CARABIDAE). — El Sr. MAS DE XAXARS dona compte d'una excursió, que amb el Sr. ZARIQUIEY, efectuà el 15 d'octubre passat a Roses amb l'objecte precisament de bus-

car aquest interessan *Carabus* i poder comprovar la localitat tant discutida d'aquest rar insecte. (1)

En un ermot de molt aprop del poble, el Sr. ZARIQUIEV va tenir la sort de trobar dos ♂♂ i una ♀ d'aquesta forma que el Sr. MAS DE XAXARS presenta formant sèrie amb altres tres trobats ja fa anys a Cadaqués pel Dr. ROIG i diu que al Museu municipal hi ha un exemplar procedent de la col·lecció MÜLLER amb etiqueta que diu «Roses, échange Cuní», que podria col·locar-se al centre d'aquesta sèrie de sis.

Diu el Sr. MAS DE XAXARS, que els tres de Cadaqués són els més semblants al tipus i que els tres de Roses tenen les facies d'alguns de Centelles (var. *Xaxarsi* Born.) dels que's distingeixen per tenir els intervals segmentats i reduïts més o menys a rosaris o granulacions i tenir el cap més gros. L'any 1914 ja va trobar a Centelles un exemplar que té els intervals aixís. (2)

Dels tres exemplars de Roses, un, amb prou feines si se li veuen vestigis de quaternaries, els altres dos sí. Els de Cadaqués les tenen ben desenrotllades, en un, casi iguals als altres intervals. El cap, en tots sis es més gros que en els de Centelles, en canvi, la forma del protòrax i élitres es molt variable com en la var. *Xaxarsi* i sensiblement no igual.

El mateix dia i en un torrent aprop de Cadaqués varem trobar abundantíssim el *Deltomerus rufipennis* Dej.

Nou habitat de *Lambrus mediterran velligoreus* (ROUX) L. (CRUSTACI PARTENOPIENC).—Comunica el senyor CODINA que un exemplar de *Lambrus mediterraneus* (ROUX) L. que MILNE-EDWARDS (Histoire Naturelle des Crustacés, t. I, p. 357) diu que habita en les aigües de Toulon i de Nice entre les roques coral·líferes i que GIBERT (Treballs de la INST. CAT. d'HIST. NAT. 1919-1920, p. 23) cita de Tarragona, bellíssims exemplars, ha ingressat en el Museu de Biologia de Barcelona, procedent de Mogador, en la costa occidental africana. Segons el primer autor els *Lambrus*, en general, habiten el Mediterrani i Ocea Índic; la nova cita té doncs el seu interès genogeogràfic.

TREBALLS ORIGINALS;

F. X. FARRERONS: Algunas comprobaciones hechas a la fina estructura del nucleolo.—A. CODINA: Recull de Dípters de Catalunya, VI. *Dolichopodidae*.—Id.: Prof. Dr. M. BEZZI.—Prof. Dr. A. BERLESE. Nota necrológica.—R. P. J. PUJULA, S. J.: Disquisición sobre el cromosoma X o sexual.—Id.: El R. P. J. BALASCH, S. J. Nota necrológica.

I no havent res més de que tractar el President aixecà la sessió a les 20 hores.

- (1) LAPOUGE. L'Echange 1903 p. 94; Phylogenie, XV, 9; Carabes nouveaux, p. 83-84.
BARTHE. Carabidae, T. I. p. 56 i 489.
CODINA. Carabus de Catalunya, p. 60-62.
- (2) MAS DE XAXARS. Boletín de la R. S. E. H. N., 1914, p. 477-478.