

són noves per a les Balears i una varietat de *Platypleis laticanda* Brunn de Mallorca, de la qual acompanya tres figures de larva i nimfa, probablement és nova.—A. CODINA.

Libellen, Chrysididen (lus. Hym.), Psammochariden (lus. Hym.), Rhynchota Heteroptera (2 Liste) ans dem nördlichen und östlichen Spanien. RIS, F. FRANKMANN, B. HAUPT, H., GULDE, I. «Senckenbergiana», Senckenbergischen Naturforschenden Gesellschaft, Band 9, Heft 1, pp. 23-30, 15. April 1927. Frankfurt a M.—Els quatre articles es refereixen a l'estudi de material procedent de la regió Nord-oriental d'Espanya.

La Fosca de Palamós, Banyoles (província de Girona), Flix, Mola de Falset (Tarragona), Estany de Montcortés, Pobla de Segur (Lleida), Sant Miquel del Fai, vores del Llobregat (Barcelona), són les localitats catalanes de les 20 libèl·lules citades, recollides en 1914-1919, pel Dr. Haas.

Dels Clorísids recollits en majoria per Marten en 1923-1926 i Seitz en 1921 a Catalunya i a la Vall d'Ordesa (Osca), respectivament, n'hi ha dels Banyes de S. Vicents, prop de la Seu d'Urgell, Pobla de Segur (Lleida), Ribas, Tibidabo, Les Fonts, Parets, Barcelona (Ciutat), Castelldefels (Barcelona), Flix. Són 29 espècies.

Els Psammocharids recollits pels Dr. Haas, Dr. Seitz i Marten en 1914-1918 i 1923, són àdhuc de les localitats esmentades, generalment. De les 29 espècies esmentades són noves *Prioconemis longicornis* n. sp. de la Vall d'Ordesa, *Psammochares seitzii* n. sp. (fig. 1) de la Vall d'Ordesa, Flix, i *Pedinasois difficilis* n. sp. (fig. 2) de la mateixa Vall.

Els Hemípters heteròpters (2 Liste) són recollits en 1914-1919, pel Dr. Haas i en 1923 pel Dr. Seitz generalment en les localitats esmentades anteriorment, altres ho són de Sóstago (Saragossa), Silla (València), un *Notochilus andrei* Put. de Lladó (Girona); es espècie interessant. En junt són 66 noms.—A. CODINA.