

De re entomològica

per

F. ESPAÑOL

Contribució a l'Entomologia de les illes de Cabrera i Foradada (Balears)

Fruit de dues exploracions realitzades pel nostre consoci Marian Ferrer Bravo a les illes de Cabrera i Foradada durant l'estiu de l'any passat ha estat l'adquisició de noves dades sobre la fauna que habita l'arxipèlag balear, especialment en allò que fa referència a la distribució geogràfica d'algunes espècies únicament citades fins avui de Mallorca i Menorca.

El material recollit, si bé poc nombrós en formes, té l'interès de la localitat poc coneguda encara.

ORTHOPTERA

Fam. BLATTIDAE

Loboptera decipiens Germ.—Cabrera.

Fam. PHASGONURIDAE

Phaneroptera nana Fieb.—Cabrera.

Fam. GRYLLIDAE

Acheta campestris L.—Cabrera.

» *bimaculata* Degeer.—Cabrera.

Fam. LOCUSTIDAE

Oedipoda miniata Pall.—Cabrera i Foradada.

Sphingonotus coeruleans L.—Cabrera.

DERMAPTERA

Fam. FORFICULIDAE

Forficula auricularia L.—Cabrera i Foradada.

HEMIPTERA

Fam. PENTATOMIDAE

Piezodorus lituratus F.—Cabrera.

Fam. COREIDAE

Stenocephalus agilis Scop.—Foradada.

Fam. PYRRHOCORIDAE

Scantius aegyptius L.—Cabrera i Foradada.

Fam. LYGAEIDAE

Stilostethus pandurus Scop.—Cabrera i Foradada.

Aphanus rolandri L.—Cabrera i Foradada.

Emblethis verbasci F.—Cabrera.

Fam. REDUVIIDAE

Reduvius personatus F.—Foradada.

Fam. CAPSIDAE

Calocoris bipunctatus F.—Cabrera i Foradada.

COLEOPTERA

Fam. CARABIDAE

Licinus granulatus Dej.—Cabrera i Foradada.

Ditomus clypeatus Rossi.—Cabrera.

Ophonus diffinis v. *rotundicollis* Fairm.—Cabrera i Foradada.

Ophonus subquadratus Dej.—Cabrera i Foradada.

Ophonus griseus Panz.—Foradada.

Harpalus tenebrosus Dej.—Cabrera i Foradada.

Abax plicatus v. *degouvei* Ganglb.—Cabrera i Foradada.

Fam. HISTERIDAE

Hister major L.—Cabrera i Foradada.

Fam. TEMNOCHILIDAE

Tenebrioides mauritanicus L.—Foradada.

Fam. COCCINELLIDAE

Coccinella septempunctata L.—Cabrera i Foradada.

Fam. ANTHICIDAE

Anthicus instabilis Schmidt.—Foradada.

Fam. MORDELLIDAE

Mordellistena micans Ger.—Cabrera.

Fam. TENEBRIONIDAE

Tentyria Schaumi Krtz.—Cabrera i Foradada.

Elenophorus collaris L.—Cabrera.

Stenosis intricata Rtt.—Foradada.

Asida depressa Sol.—Cabrera i Foradada.

Scaurus calcaratus F.—Foradada.

Blaps gigas L.—Cabrera.

Blaps lethifera Mars.—Cabrera.

Phylax melas ? Tenenb.—Cabrera.

Phylan semicostatus Mu's.—Cabrera i Foradada.

Gonocephalum rusticum Ol.—Cabrera.

Crypticus gibbulus Quens.—Cabrera i Foradada.

Tenebrio obscurus F.—Foradada.

Helops viridicollis Schauf.—Cabrera i Foradada.

Fam. CURCULIONIDAE

Otiorrhynchus cribricollis Gyll.—Cabrera.

Brachycerus barbarus L.—Cabrera.

Phytonomus fasciculatus Herbst.—Cabrera.

Fam. SCARABAEIDAE

Aphodius (Bodilus) longispina Kust.—Cabrera.

Phyllognathus silenus F.—Cabrera.

La familia BYTURIDAE (Col.), nova per a la Fauna catalana

El Departament de Zoologia del Museu de Ciències Naturals de Catalunya, havent organitzat una excursió col·lectiva a la Vall d'Aran, per tal d'assistir a la sisena reunió extraordinària que celebrà la Institució a la dita Vall, el dia 5 de juliol capturàrem pels voltants de Salardú, sobre diferents *Ranunculus*, diversos exemplars d'un curiós coleòpter de la família Byturiadae: el *Byturus tomentosus* F.

La petita família dels Byturiadae només comprèn, segons el recent catàleg de Grouvelle, deu espècies, tres de les quals habiten el continent europeu: