

ANNEX 7. CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS I MORFOLÒGIQUES

	Generè, espècie	Origen	Nom català	Color flors	Color fulles	Alçada(m)	Forma de capçada	Creix.	Longevitat	Reproducció
	Família		Nom castellà	Època	Època	Amplada(m)				
1	<i>Abies cephalonica</i>	Grècia S.O.	avet grec	groc verdós	verd fosc	20-25	cònica	mitjà	llarga	llavor empelt
	<i>Pinàcia</i>	Iugoslàvia S.	abeto griego	Inici primav.		6-10				
2	<i>Abies concolor</i>	EUA O.	avet del Colorado	groc verdós	gris blavós	20-40	cònica	lent	molt llarga	llavor empelt
	<i>Pinàcia</i>		a. del Colorado			10-15				
3	<i>Abies grandis</i>	EUA N.O.	avet americà	groc verdós	verd clar	30-60	cònica	ràpid	mitjana	empelt llavor
	<i>Pinàcia</i>	Canadà O.	abeto grande	mitjan primav.		10-16				
4	<i>Abies koreana</i>	Corea	avetde Corea	groc verdós	verd clar	15	cònica	lent		llavor
	<i>Pinàcia</i>		abeto de Corea							
5	<i>Abies x masjoanis</i>	Espinelves	avet de Masjoan		verd fosc	15-30	cònica	mitjà	llarga	empelt
	<i>Pinàcia</i>	(Viver)	a. de Masjoan	mitjan primav.		10-12				
6	<i>Abies nobilis</i>	EUA O.		Rosa		8-15	cònica	lent		empelt
	<i>Pinàcia</i>									
7	<i>Abies nordmanniana</i>	Caucas	avet del Caucas	groc verdós	verd fosc	20-40	cònica	mitjà empelt	molt llarga	llavor
	<i>Pinàcia</i>		abeto del Cáucaso	mitjans primav.		10-15				
8	<i>Abies pinsapo</i>	Sierra	avet de Ronda	verd clar	verd fosc	15-25	cònica	lent	molt llarga	llavor
	<i>Pinàcia</i>	de Ronda	pinsapo	abril-maig		8-12				
9	<i>Araucaria araucana</i>	Xile	araucària de Xile	groc verdós	verd fosc	30-50	semiovoidal	lent	molt llarga	llavor-empelt esqueix
	<i>Araucariàcia</i>	Argentina	pino araucano	estiu		6-10				
10	<i>Cedrus atlantica</i>	Àfrica N.	cedre de l'Atlas	groc	verd blavós	15-30	cònica	mitjà	molt llarga	llavor
	<i>Pinàcia</i>		cedro del Atlas	estiu		8-20				
11	<i>Cedrus brevifolia</i>	Xipre	cedre de Xipre	gris-verdós	verd fosc	8-10	cònica	lent		llavor
	<i>Pinàcia</i>					2-4				

12	<i>Cedrus deodara</i>	Himalàia O.	cedre de l'Himalàia	gris-verdós	verd fosc	20-30	cònica	ràpid	molt llarga	llavor
	<i>Pinàcia</i>	Afganistan	cedro del Himalaya	estiu		8-20				
13	<i>Cedrus libani</i>	Liban	cedre del Liban	verd pal·lid	verd fosc	25-40	pendular	lent	molt llarga	llavor
	<i>Pinàcia</i>	Àsia Menor	cedro del Libano	set-octubre		12-24	desmai			
14	<i>Cephalotaxus drupacea</i>	Japó - Corea	teix d'orient	groc marró	verd clar	2-5	el·líptica	lent	llarga	llavor-esqu.
	<i>Cefalotaxàcia</i>	Xina C.	tejo de oriente	mitjan primav.		2-5				empelt
15	<i>Chamaecyparis lawsoniana</i>	EUA. O.	fals xiprer	verd	verd	15-25	flamigera	ràpid	molt llarga	llavor
	<i>Cupressàcia</i>		ciprés de Lawson	final hivern		2-8				esqueix
16	<i>Chamaecyparis nootkatensis</i>	Canadà O.	xiprer de Nootka	groc verdós	verd clar	15-25	flamigera	ràpid	Curta	llavor-esqu.
	<i>Cupressàcia</i>	Alaska	ciprés de Alaska	final hivern		2-8	columnar			empelt
17	<i>Cryptomeria japonica</i>	Japó, Xina	criptomeria	verd	verd clar	10-20	columnar	mig	llarga	esqueix
	<i>Taxodiàcia</i>		cedro del Japón	final hivern		1-2				llavor-coltzat
18	<i>Cupressocyparis x leylandii</i>	Hortícola	xiprer de Leyland	verd	verd fosc	15-20	cònica	ràpid	llarga	esqueix
	<i>Cupressàcia</i>		ciprés de Leyland	final hivern		2-6				
19	<i>Cupressus arizonica</i>	Arizona	xiprer d'Arizona	marró	verd grogós	12-15	flamigera	ràpid	molt llarga	llavor
	<i>Cupressàcia</i>	Mèxic N.	ciprés de Arizona	final hivern	4-5					empelt
20	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Califòrnia	xiprer de Lambert	burell	verd fosc	15-25	semiovoidal	ràpid	molt llarga	llavor
	<i>Cupressàcia</i>		cip. de Monterey	final hivern		4-8	irregular			empelt
21	<i>Cupressus sempervirens</i>	Mediterrani	xiprer	burell	verd gris	10-25	flamigera	lent	molt llarga	llavor
	<i>Cupressàcia</i>		ciprés	final hivern		2-3	columnar			empelt
22	<i>Larix decidua</i>	Europa	larix	vermel·lós	verd clar	25-30	cònica	ràpid	molt llarga	llavor
	<i>Pinàcia</i>	Alps	alerce europeu	final hivern		4-6				empelt
23	<i>Libocedrus decurrens</i>	Califòrnia	calocedre	verd	verd fosc	20-35	columnar	mitjà	llarga	llavor-empelt
	<i>Cupressàcia</i>	Oregó	cedro blanco califor	inici primav.		2-4				esqueix
24	<i>Metasequoia glyptostroboid.</i>	Xina	sequoia de la Xina	verd clar	vermel·lós	10-20	flamigera	ràpid	llarga	llavor
	<i>Taxodiàcia</i>		falsa sequoia	tardor		8-15				esqueix

Gènere, espècie	Origen	Nom català		Color flors		Color fulles		Alçada(m)	Forma de capçada	Creix.	Longevitat	Reproducció
		Nom castellà	Època	Època	Època	Amplada(m)						
25	Europa		avet roig	rosat	verd fosc	20-35	cònica		ràpid	molt llarga	empelt	llavor
			abeto rojo	mitjan primav.		10-16						
26	Llac Albert (Canadà)		picea blanca	marró	verd brillant	10-20	cònica		mitjà	molt llarga	empelt	llavor
			picea blanca	inici primav.	inici primav.	4-7						
27	Amèrica N.		picea pungent	verd blau	verd blau	25-30	cònica		lent	mitjana	empelt	esqueix
			p. del Colorado	mitjan primav.	inici primav.	3-6						
28	Califòrnia		pi insigne	vermell fosc	verd	20-30	ovoïdal		ràpid	llarga	empelt	llavor
			p. de Monterrey	inici primav.		4-10						
29	Amèrica N.		pi del Lord	verd-blau clar		50	piramidal		ràpid	molt llarga	empelt	llavor
				inici primav.		10						
30	Himalàia	S.O.	pi de l'Himalàia	-	gris blavós	20-35	cònica		ràpid	mitjana	empelt	llavor
			p. lloror Himalaya	-		4-8						
31	Xina S.E.	Indoxina	podocarp	verd grogos	verd fosc	15-20	columnar		lent	molt llarga	empelt	llavor-esqueix
			podocarp comú	juny		2-2,5						
32	EUA O.	Canadà O.	avet de Douglas	verd grogos	verd fosc	25-40	cònica		ràpid	molt llarga	empelt	llavor
			abeto de Douglas	inici primav.		2-8						
33	Japó		p. ombrel. del Japó	marró	verd clar	10-20	cònica		lent	llarga	empelt	llavor-capficat
			plino sombrilla	inici primav.		4-10						
34	Califòrnia	Oregó	sequoia	verd	verd blavós	30-40	cònica		ràpid	molt llarga	empelt	llavor-esqueix
			sequoia	final hivern		8-15						
35	Nevada	Califòrnia	sequoia gegant	verd violeta	verd fosc	30-70	cònica		ràpid	molt llarga	empelt	llavor-esqueix
			sequoia gegant	mitjan hivern		30-70						
36	EUA S.E.		taxodi	verd	verd clar	15-35	cònica		lent	molt llarga	empelt	llavor-esqueix
			ciprés de pantanos	inici primav.		6-20						

37	<i>Thuja occidentalis</i>	Canadà E.	arbre de la vida	groc	verd	8-12	flamigera	mitjà	llarga	llavor-empelt capficat-esqueix
	<i>Cupressàcia</i>	EUA N.E.	tuya del Canadà	final hivern		3-5				
38	<i>Thuja orientalis</i>	Xina N.	xiprer de ventall	groc marró	verd grogós	8-12	flamigera	lent	mitjana	llavor-empelt esqueix
	<i>Cupressàcia</i>	Corea	àrbol de la vida	final hivern	meitat primav.	2-4				
39	<i>Thuja plicata</i>	EUA N.O.	tuya gegant	gris verds	verd fosc	10-60	flamigera	ràpid	molt llarga	llavor-empelt capficat-esqueix
	<i>Cupressàcia</i>	EUA	tuya gigante	final hivern		10-15				
40	<i>Tsuga canadensis</i>	Canadà	tsuga del Canadà	verd grogós	verd purpura	10-12	cònica	lent	molt llarga	llavor empelt
	<i>Pinàcia</i>	Austràlia	tsuga del Canadà	inici primav.		5-6				
41	<i>Acacia baileyana</i>	Austràlia	mimosa de Bailey	gropa	verd blavós	4-6	esfèrica	ràpid	curta	llavor empelt
	<i>Mimosàcia</i>	S.E.	mimosa de Bailey	febrer-març		4-6				
42	<i>Acacia cyanophylla</i>	Austràlia	mimosa blava	gropa	blavós	5-6	pendular	ràpid	curta	llavor empelt
	<i>Mimosàcia</i>	S.O.	mimosa azul	abril-maig		4-6	desmai			
43	<i>Acacia dealbata</i>	Austràlia	mimosa comuna	gropa	verd blavós	6-10	esfèrica	ràpid	curta	llavor-empelt capficat-rebrot
	<i>Mimosàcia</i>	S.E.	mimosa comùn	desem.-febrer		4-6				
44	<i>Acacia longifolia</i>	Austràlia	mimosa de cuc	gropa	verd	4-6	el·líptica	ràpid	curta	llavor empelt
	<i>Mimosàcia</i>	S.E.	mimosa de oro	febrer-març		4-6				
45	<i>Acacia retinodes</i>	Austràlia S.	mimosa floribunda	gropa	verd grogós	4-6	esfèrica	ràpid	curta	llavor-empelt capficat
	<i>Mimosàcia</i>	America N.	mim. siempre flor	tot l'any		4-6				
46	<i>Acer negundo</i>	Mèxic	negundo	groc verds	verd clar	8-10	esfèrica	ràpid	mitjana	llavor esqueix
	<i>Aceràcia</i>	Xina-Japó	arce negundo	març-abril		4-6	semiovoidal	mitjà	llarga	llavor-empelt capficat-esqueix
47	<i>Acer palmatum</i>	Corea	auró japonés	vermellosa	vermellos	3-6				
	<i>Aceràcia</i>	EUA E.	arce japonés	juny	lardor	2-3	ovoïdal	ràpid	mitjana	llavor-empelt rebot
48	<i>Acer saccharinum</i>	Hortícola	auró argentat	groc verds	groc	20-25	ovoïdal			
	<i>Aceràcia</i>		arce plateado	març	lardor	6-8				
49	<i>Aesculus 3 carnea</i>		cast. d'Índia rosa	rosa	verd fosc	10-15	ovoïdal			
	<i>Hippocastanàcia</i>		c. de Índias ros.	abril-maig	meitat primav.	4-8				

Número	Gènere, espècie	Origen	Nom català		Color flors		Color fulles		Alçada(m)	Forma de capçada	Creix.	Longevitat	Reproducció
			Nom castellà	Època	Època	Època	Amplada(m)						
50	<i>Aesculus hippocastanum</i>	Balcans	castanyer bord	blanca	verd	20-30	ovoïdal	ràpid	llarga	llavor-empelt esqueix			
	<i>Hippocastanàcia</i>	Caucas	castano de índias	març-abril	verd	8-12							
51	<i>Ailanthus altissima</i>	Xina N.	fals vernis	grogà	verd	15-25	esfèrica	ràpid	mitjana	llavor-empelt rebrot-esqueix			
	<i>Simarubàcia</i>	Japó	árbol del cielo	f. primav-p.est.	verd	8-10							
52	<i>Albizia julibrissin</i>	Iran	acàcia taperera	rosada	verd clar	5-10	el·líptica	ràpid	curta	llavor-empelt			
	<i>Mimosàcia</i>	Xina	a. Constantinopla	juny-juliol	verd clar	4-6							
53	<i>Alnus incana</i>	Europa	vern pilós	vermel·lós	verd fosc	5-7	cònica	ràpid	curta	llavor-esqueix rebrot-empelt			
	<i>Betulàcia</i>	Àfrica	aliso gris	final hivern	inici primav.	3-4							
54	<i>Betula pendula dalecarlica</i>		bedoll	groc verdosa	verd mitja	12-18	pendular	ràpid	mitjana	capficat-esqueix llavor-empelt			
	<i>Betulàcia</i>		abedul	inici primav.	inici primav.	4-6							
55	<i>Brachychiton acerifolius</i>	Austràlia E.	arbre del foc	vermella	verd	10-15	semioval	ràpid	mitjana	llavor-esqueix			
	<i>Esterculiàcia</i>		árbol del fuego	juliol-agost	verd	4-6							
56	<i>Brachychiton populneus</i>	Austràlia	braquiquiton	blanca	verd	10-15	semiovoïdal	mig	mitjana	llavor-esqueix			
	<i>Esterculiàcia</i>		árbol botella	juny-juliol	verd	4-6							
57	<i>Broussonetia papyrifera</i>	Xina-Japó	morera de paper	verdosa	verd gris	8-10	esfèrica	ràpid	curta	llavor-esqueix empelt-capficat			
	<i>Moràcia</i>		morera del paper	abril-maig	verd	6-8							
58	<i>Carpinus betulus</i>	Europa	carpi	groc vermellós	verd	10-20	ovoïdal	mitja	llarga	llavor-empelt empelt-capficat			
	<i>Betulàcia</i>	Àsia menor	carpe	final hivern	verd	12-15							
59	<i>Castanea sativa</i>	Europa S.	castanyer	grogosa	verd fosc	20-25	esfèrica	ràpid	molt llarga	llavor-esqueix empelt-capficat			
	<i>Fagàcia</i>	Àsia menor	castaño	maig-juny	verd gris	15-20							
60	<i>Casuarina equisetifolia</i>	Austràlia N.	casuarina	vermell-marro	verd gris	15-20	cònica	ràpid	mitjana	llavor-esqueix			
	<i>Casuarinàcia</i>	Caledònia	casuarina	primav-tardor	verd gris	4-6							
61	<i>Catalpa bignonioides</i>	EUA S.E.	catalpa	blanca	verd	9-12	esfèrica	ràpid	mitjana	llavor-esqueix empelt-capficat			
	<i>Bignoniàcia</i>		árbol de las tromp.	maig-juny	verd	5-8							

Gènere, espècie	Origen	Nom català		Color flors		Color fulles		Alçada(m)	Forma de capçada	Creix.	Longevitat	Reproducció
		Nom castellà	Època	Època	Època	Amplada(m)						
75	EUA C. i E.	acacia tres punxes	grogosa	grogos	15-20	ovoïdal	mijà	molt llarga	rebot-empelt			
			maig-juny	tardor	10-12					llavor		
76	Austràlia	grevillea	taronja	verd fosc	10-25	ovoïdal	ràpid	llarga	llavor-esqueix			
			juny-juliol		6-8					empelt-capficat		
77	Brasil	jacaranda	blava	verd clar	6-10	ei-llíptica	mijà	mitjana	llavor-esqueix			
			maig-juliol		4-6					empelt		
78	EUA C. i E.	noguera negra	verdosa	verd fosc	15-25	ovoïdal	ràpid	llarga	llavor			
			abril-maig	inici primav.	6-10					empelt		
79	Xina-Pèrsia	noguera	verdosa	verd fosc	20-30	esfèrica	mijà	molt llarga	llavor			
			abril-maig		8-15					empelt		
80	Xina-Japó	sapinde de la Xina	gropa	verd fosc	7-9	esfèrica	lent	llarga	llavor-esqueix			
			juny-juliol		4-5					capficat-rebot		
81	Europa S.	liaburn	gropa	verd clar	5-6	esfèrica	mijà	mitjana	llavor-esqueix			
			abril-maig		2-4					empelt		
82	Xina-Índia	laguerstrèmia	rosa	verd fosc	2-5	ovoïdal	ràpid	mitjana	llavor-esqueix			
			juliol-setemb.		2-3					capficat		
83	Japó	troana	blanca	verd fosc	2-3	esfèrica	ràpid	curta	llavor-esqueix			
			juny-juliol		2-3					empelt		
84	EUA E.	liquidàmbar	gropa	vermell	15-20	cònica	lent	mitjana	llavor-esqueix			
			març-abril	tardor	6-8					capficat-rebot		
85	EUA E.	tuliper de Virgínia	groc verdosa	«Sièna»	20-35	cònica	mijà	molt llarga	llavor-capficat			
			maig-juny	tardor	8-15					empelt		
86	EUA S. E.	magnòlia	blanca	verd fosc	15-25	cònica	lent	mitjana	llavor-esqueix			
			juny-agost		6-8					capficat-empelt		

87	<i>Malus floribunda</i>	Xina-Japó	pomera del Japó	vermella	verd fosc	5-8	esfèrica	mitjà	mitjana	esqueix empelt
	<i>Rosàcia</i>		manzano del Japó	abril-maig		4-6	el·líptica			
88	<i>Melia azedarach</i>	Àsia S.	mèlia	lila	verd	8-15	esfèrica	ràpid	mitjana	llavor-esqueix empelt
	<i>Meliàcia</i>	Himàlaia	cinamomo	abril-maig		4-6				
89	<i>Morus alba</i>	Xina	morera blanca	blanquinosa	verd	8-15	esfèrica	ràpid	mitjana	llavor-esqueix capficat-empelt
	<i>Moràcia</i>		morera blanca	abril-maig		4-6				
90	<i>Parkinsonia aculeata</i>	Mèxic N.O.	parquinsonia	gropa	verd clar	4-8	estesa	ràpid	mitjana	llavor
	<i>Cesalpinàcia</i>	Arizona	palo verde	juny-agost		4-8				esqueix
91	<i>Paulownia tomentosa</i>	Xina C.	paulonia	lila clar	verd	10-15	irregular	ràpid	molt llarga	llavor-esqueix rebrot
	<i>Escrofulariàcia</i>		paulonia	abril-maig		5-7	esfèrica			
92	<i>Phoenix canariensis</i>	Illes Canàries	palm. de Canàries	groc taronja	verd fosc	15-20	palmiforme	lent	molt llarga	llavor rebrot
	<i>Palmàcia</i>		palmera canària	f.primav-p.est		4-6	ventall			
93	<i>Phoenix dactylifera</i>	Àfrica N.	palmera de datils	groc taronja	verd mitjà	15-30	palmiforme	mitjà	molt llarga	llavor rebrot
	<i>Palmàcia</i>	Àsia O.	palmera datilera	f.primav-p.est		4-6	ventall			
94	<i>Phoenix reclinata</i>	Àfrica tropical	palm. del Senegal	-	verd	6-10	para-sol	mitjà	molt llarga	llavor rebrot
	<i>Palmàcia</i>	Senegal	palm. del Senegal	maig-juny		6-10				
95	<i>Phoenix robelinii</i>	Àfrica tropical	palmera nana	verd blavós		2-3	para-sol	lent	molt llarga	llavor
	<i>Palmàcia</i>	Senegal	pal. datilera enana			2-3				
96	<i>Phytolacca dioica</i>	Argentina	bellaombra	blanca	verd	10-15	estesa	ràpid	molt llarga	llavor-esqueix capficat-rebrot
	<i>Fitolàcia</i>	Perú	ombú	juny		6-12				capficat-esqueix empelt
97	<i>Platanus 3 acerifolia</i>	Hortícola	platan de carrer	gropa	ocre	20-30	ovoïdal	ràpid	molt llarga	llavor-esqueix capficat-empelt
	<i>Platanàcia</i>		plátano de sombra	abril-maig	lardor	6-12				
98	<i>Platanus orientalis</i>	Europa S.E.	plátan d'Orient	groc-vermells	verd clar	20-25	ovoïdal	ràpid	molt llarga	llavor-esqueix capficat-empelt
	<i>Platanàcia</i>	Àsia Menor	Plátano de Orient	abril-maig	meitat primav.	6-12				rebrot-empelt
99	<i>P. cerasifera "Atropurpurea"</i>	Iran	pru. fulla vermella	blanca	púrpura	6-8	esfèrica	ràpid	mitjana	capficat-esqueix empelt
	<i>Rosàcia</i>		Ciruelo rojo	febrer-març		2-4	ovoïdal			

Gènere, espècie	Origen	Nom català	Color flors		Color fulles		Alçada(m)	Forma de capçada	Creix.	Longevitat	Reproducció
			Època	Època	Època	Amplada(m)					
100	Xina-Japó Corea	Nom castella cirerer del Japó cer. de flor jap. nog. del Caucas nog. nueces aladàs	blanca febrer-abril verdosa estiu	vermell tardor verd fosc	4-8 4-8	estèrta	ràpid	mitjana	llavor-esqueix empelt		
										Iran N. Caucas	15-20 8-12
101	Europa S. Orient M.	magraner granado	vermell maig-agost	verd fosc	3-4 2-3	estèrta	mitjà	mitjana	llavor-esqueix capficat-rebrot		
										Xina	13 5
102	America N.	roure de pania roule de pantano	grogosa abril-maig	escarlata tardor	20-25 10-12	estreita	ràpid	llarga	llavor		
										EUA C. i E.	20-25 6-12
103	EUA E.	roure americà roule rojo	grogosa abril-maig	vermell tardor	15-20 4-8	irregular esfèrta	ràpid	molt llarga	llavor-esqueix empelt		
										Xina	8-12 6-10
104	Xina-Corea	falsa acàcia acàcia blanca	blanca abril-maig	verd verd clar	8-12 6-10	perdular desmai	ràpid	mitjana	llavor-esqueix empelt		
										Perú-Brasil Mèxic-Xile	10-12 2-4
105	Xina	desmai sauce lloron	grogosa inici primav.	verd verd clar	6-10 6-10	ovoïdal	ràpid	mitjana	llavor-esqueix empelt		
										Perú-Brasil Mèxic-Xile	6-10 4-6
106	Xina-Corea	salze de la Xina sauce de Pekin	grogosa inici primav.	verd verd clar	15-20 4-8	esfèrta	ràpid	llarga	llavor-esqueix capficat-empelt		
										Perú-Brasil Mèxic-Xile	15-20 4-8
107	Xina	sofora acàcia del Japó	blanca juliol-agost	verd fosc	4-8	irregular	ràpid	curta	llavor-esqueix capficat		
										Europa S. Àsia Menor	2-5 2-3
108	Europa S. Àsia Menor	tarajal rosa	rosa fort juny-setemb.	verd blavós mitjan primav.	2-5 2-3	esfèrta	ràpid	curta	llavor-esqueix capficat		

112	<i>Tilia americana</i>	EUA			grogosa	verd fosc	40	ovoidal	ràpid	molt llarga	llavor
	<i>Tiliàcia</i>										
113	<i>Tilia 3 euchlora</i>	Armènia Crimea	tilo verde		blanc grogosa	verd lluent	15-20	ovoïdal	mitjà	molt llarga	empelt
	<i>Tiliàcia</i>										
114	<i>Tipuana tipu</i>	Brasil Argentina	acàc. de flor groga		groc	verd fosc	10-15	esfèrica	ràpid	mitjana	llavor
	<i>Papilionàcia</i>										
115	<i>Ulmus pumila</i>	Sibèria Xina N.	om de Sibèria		rosada	verd	5-10	ovoïdal	mitjà	mitjana	llavor-esqueix
	<i>Ulmàcia</i>										
116	<i>Ulmus resista "Sapporo"</i>	Japó			març-abril	verd clar	8-12	ovoïdal	mitjà	mitjana	esqueix
	<i>Ulmàcia</i>										
117	<i>Washingtonia filifera</i>	Califòrnia S. Arizona O.	palmera de ventall	p. abanic del des.	blanca	verd gris	15-20	palmiforma	mitjà	molt llarga	llavor
	<i>Palmàcia</i>										
118	<i>Washingtonia robusta</i>	Mèxic N.O.	washingtonia rob		blanca	verd	30	palmiforma	mitjà	molt llarga	llavor
	<i>Palmàcia</i>										
119	<i>Zeikova serrata</i>	Xina-Japó	zelkova del Japó		verdosa	vermell	15-30	ovoïdal	lent	molt llarga	llavor-capficat
	<i>Ulmàcia</i>										