

## LLIBRES REBUTS

**DR. MARIO DEVEZE.** *Les Hormones de la Saliva (Comunicació Prèvia presentada al V.è Congrés Nacional de Medicina)*. Rosario Santa Fe (República Argentina).

\* \* \*

*L'Editorial Pubul*, d'aquesta ciutat, prou coneguda per la seva activitat en la publicació d'obres de la nostra professió, ens n'ha remès per duplicat la col·lecció completa, per tal que figuri a la Biblioteca del Col·legi i a la de la nostra Revista.

N'esmentem les més noves, de les quals farem la recensió en successius números.

**HODGEN (J.)**, *Metalurgia Odontològica Práctica*. 1931. Un volum de 580 pàgines, il·lustrat amb 79 figures. Rústega, 20 pessetes. Tela, 23 ptes.

**MEAD (S. V.)**, *Enfermedades de la boca*. 1931. Dos vols. amb un total de 796 pàgines, il·lustrats amb 326 figures i 43 quatricromies. Rústega, 70 ptes. Tela, 80 ptes.

**PEESO (F. A.)**, *Coronas y Puentes Odontológicos*. 1932. Un volum de 608 pàgines, il·lustrat amb 731 figures. Rústega, 35 ptes. Tela, 39 ptes.

**STEADMAN (F.)**, *Anestesia local en Odontología*. 1929. Un volum de 198 pàgines, imprès en paper *couché*, il·lustrat amb 42 figures i 10 làmines en colors. Rústega, 13 ptes. Tela, 17 ptes.

**WINTER (L.)**, *Tratado de Exodoncia. (Extracción de los Dientes, Cirugía estomatológica y Anestesia)*. 1930. Un vol de 396 pàgines, il·lustrat amb 329 figures i 2 làmines en colors. Rústega, 30 pessetes. Tela, 35 pessetes.

**TURNER (CH. R.) - PIERCE ANTHONY (L.)**, *Tratado de Prótesis Dental. (Pròleg i notes del Dr. Bernardino Landete Aragón)*. Dos vols. de 1.188 pàgines, il·lustrats amb 991 figures i 3 làmines. Rústega, 110 ptes. Tela, 120 ptes.

ANESTESICS

PRODUCTES

Solució Clh. COCAINA

2. c. c.

Solució ADRE-NOVO TRIPAFLAVINA

CLH. COCAINA ..... 0.60 %  
CLH. NOVOCAINA "HEISTER LUGUÉ" 1.00 %  
SOL. ADRENALINA AL UNO POR MIL . . . 3.50 %  
SERO FISIOLÒGIC COLORE JAT. . . C.S.

CLH. NOVOCAINA "HEISTER LUGUÉ" . . 2 %  
SOL. ADRENALINA AL UNO POR MIL . . 5 %  
SOL. TRIPAFLAVINA . . . . . 2. c. c.

CREMA DENTIFRICA

NACIONALS

DENTIFRICS D'OXIGEN

POLVO DENTIFRIC

ECONOMICS

Model EXTRACCIÓ 1-Pesseta

Cordal

MOSTRES A LABORATORIOS



DEL MEDITERRANEO (ESPAÑA)



MARCA REGISTRADA

# CEREBRINO MANDRI

ODONTÒLEGS: Doneu als vostres clients, abans de tota extracció, una culleradeta de **CEREBRINO** dissolta en aigua i aconselleu que en prenguin després, tres vegades més: la primera, a les dues hores de l'extracció; la segona, tres hores després de la primera; i la tercera, quatre hores després de la segona, amb la seguretat així de *suprimir tot dolor operatori i postoperatori.*

El **CEREBRINO MANDRI**, pres d'aital faísó, reforça poderosament l'acció de l'anestèsic.

També els fareu el gran servei que posseeixin a casa seva un producte nacional d'efectes insuperables contra el dolor, eficaç i inofensiu.

Preparat pel Dr. FRANCESC MANDRI  
Metge i Químic Farmacèutic

# LABORATORI QUÍMICO-BIOLÒGIC DR. S. PAGÈS MARUNY

ESPECIALITATS  
ODONTOLÒGIQUES  
DR. S. PAGÈS MARUNY

## Anestidermina Dental

Anestèsic innoeu en capsas de 25 i 100 ampolles 2 c. c.

Tricresoformol (Líquid) Antisèptic.

Tricresoformol (Pasta) Antisèptic.

ENTENÇA, 79. - BARCELONA

## “COLUTORI CONCENTRAT”

DE J. POCH FREIXAS

Solució endolcida d'ALSOL, al 30 %

Es el dentífric més racional pel seu poderosíssim poder astringent. Desinflama promptament la mucosa bucal i la gargamella, i calma el dolor de tota inflamació. Indispensable als Odontòlegs per als glopeigs subsegüents a les extraccions, a fi d'evitar les hemorràgies que hi segueixen. Utilíssim per abreujar el temps de preparació de la boca per a la collocació dels aparells protèsics, per tal com afavoreix l'enfortiment i concentració dels teixits de les genives.

Preparat en el Laboratori ORRAVAN.- Montcada, 21. - Tel. 21643. - Barcelona  
SE N'ENVIEU MOSTRES ALS ODONTÒLEGS QUE EN SOL·LICITIN

## ANESTÈSIC CASTILLO

EL D'ACCIÓ MÉS SEGURA I DURADORA

FÓRMULA

En flascons de tap perforable i en  
ampolletes de 2 c. c. (capsas de 100).

Incolor o amb blau de metilè.

Novocaína . . . . . 2 grms.

Suprarenina  $\frac{1}{1000}$  . . . . . 5 »

Sèrum Hayem q. s.

per a . . . . . 100 c. c.

SOLUCIÓ ISOTÒNICA

Demaneu-ne mostres al

LABORATORIO “CASTILLO”. - Gijón (Oviedo)



# CAMPOLON

Extracto hepático  
inyectable



B  
A  
Y  
E  
R



**CAMPOLON**  
Extracto hepático inyectable

La terapéutica de la anemia fresca o en polvo fracasó muy frecuentemente a causa de cierta resistencia invencible que tenía el estómago y el intestino de muchos enfermos a la absorción de este medicamento en polvo, y la reabsorción intestinal que se prolonga el tratamiento recado al rápido mejoramiento general. Todas estas dificultades desaparecieron al introducirse en terapéutica el extracto hepático inyectable de la Universidad de Tubingen que se ha introducido en terapéutica.

La actividad biológica que la dosis diaria equivale a 1 cc de extracto hepático fresco equivale a 1 cc de extracto hepático inyectable. Considera

**CAMPOLON**



# COMPRAL

SUPRIME  
LOS DOLORES !

