

VIDA CORPORATIVA

Cercle Odontològic de Catalunya

El Cercle Odontològic de Catalunya, celebrà sessió científica el dia 9 de maig proppassat. El Dr. Alcaraz i Espinet hi descabdellà el tema: "*Anotaciones determinativas de los cordales inferiores*".

Començà la dissertació descrivint les més corrents fórmules dentàries emprades en la clínica per a la indicació abreujada de les peces dentàries. Féu especial menció i estudi dels mètodes dels Drs. Zsigmondy i Haderup; indicà que en són fins ara les més pràctiques i acceptades entre la classe odontològica. Demostrà, però, el conferenciant, que si bé aquestes fórmules s'adapten a la clínica per a les diverses anotacions de les peces que es troben en situació normal, no són aplicables als casos anòmalament implantats, especialment en els queixals del seny inferiors.


Per això, el conferenciant exposà un mètode, que si bé a primera vista sembla complicat, no ho és un cop hom s'hi ha familiaritzat. Consisteix en la relació que pot tenir-ne la cara oclusal i l'àpex amb una figura geomètrica originada d'un dodecàgon, conservant-hi la numeració del rellotge de manera que, després d'obtenir una radiografia del queixal del seny interessat, s'orientés en l'interior del cos geomètric per tal d'observar-ne i anotar-ne la direcció de la cara oclusal i de l'àpex o àpexs.

Exposa també de quina manera amb aquest sistema per ell ideat, hom pot precisar si el queixal del seny es troba en vestibulogressió, linguogressió o inclòs. En aquests casos hom anteposarà a les xifres abaris indicades les inicial V., L. o I.


El Dr. Alcaraz completà la seva documentada conferència amb dibuixos a la pissarra. En finalitzar-la fou molt aplaudit i felicitat per l'auditori que l'hi escoltà atentament.




Amb aquest material hom pot prendre una impressió sencera i correcta del cas més difícil. No hi cal cap mena d'equip particular.




Bullir-ne simplement el tub en aigua durant 10 minuts.





Maurar-lo lleugerament en aigua tèbia durant 3 minuts.



Amb unes tisores tallar-ne l'extrem segellat.



Posar en una cubeta la quantitat necessària de Composició Elàstica.



Aquests són models de casos pràctics, dels quals hom ha pres la impressió amb la Composició Elàstica S. S. White. La primera vegada que assageu aquest excel·lent material hi podeu obtenir impressions exactes i senceres de casos similars.

LA Composició Elàstica S. S. White és un material de gust agradable. Conté un antisèptic potent per a evitar-ne la deterioració ocasionada per les bactèries i per la floridura. Pot ésser usat amb facilitat i hom hi obté impressions correctes.

Excel·lent per a impressions de casos tan parcials com complets, impressions per a casos ortodòncics, impressions preexodònciques, etc.

Cada tub de Composició Elàstica porta les instruccions per usar-la amb xeringa o sense.

Hom en ven en els dipòsits dentals.




The S.S. White Dental Mfg. Co.

FILADELFIA, E. U. D'A.

La marca de fàbrica en garantitza la qualitat






VERAMON

Schering

el analgésico del Odontólogo

*Tu composición química
especial garantiza la
máxima eficacia y la
ausencia completa
de efectos secundarios.*

Tubos de 10 y
20 tabletas
Sobres de
2 tabletas



PRODUCTOS QUIMICOS SCHERING, S. A.
Apartado 479, Madrid Apartado 1030, Barcelona