

Bibliografia

DRS. GALLART I PINOS. — *Diagnòstic de l'apendicitis crònica*. Salvat, editors. Barcelona. 1933.

La utilitat de l'estudi de les formes subagudes o cròniques d'apendicitis és indubtable. Aquests punts són els que desenrotlla d'una manera magistral aquesta monografia. L'estudi cada dia més acurat de les lesions apendiculars i òrgans anexos contribuirà a evitar moltes extirpacions innecessàries d'apèndix.

Avui, que es coneix el gran paper que juguen les glàndules paratiroides en fisio-patologia, ningú no pot assegurar que l'extirpació de l'apèndix no sigui perjudicial a l'organisme, el mateix que es diu ja de l'ablació de les amigdales, puix que sembla ja exajerada l'extirpació d'aquests òrgans, en tan gran nombre.


Així com el diagnòstic d'apendicitis aguda és cosa fàcil, ho és menys quan és subaguda o crònica.


Els operadors per a justificar la intervenció diuen trobar anomalies de situació, tamany, estretor del conducte, etc., quan tot això no té suficient valor, puix que tothom sap d'apèndix trobats en autòpsies de cadàvers que en vida no tingueren cap trastorn apendicular i que examinats presentaven diferents lesions, aquests individus havien mort de lesions que no tenien res a veure amb l'apèndix.

Els autors d'aquest treball estudien, també, els símptomes més importants de l'apendicitis crònica, sobretot llur *estudi radiològic*, no donant mai un valor absolut a un sol grup de símptomes, fixant especial atenció en les adherències tan freqüents de l'epiploon.

En aquesta monografia es fa un estudi normal i patològic acurat sota el punt de vista histològic, clínic, radiològic, com també d'una manera especial de les membranes de Jackson, Lane i Walther.

Hi ha capítols referents a transtorns congènits del colon i altres lesions





d'aquest tram intestinal. També hi ha un estudi complet de la constipació i del diagnòstic diferencial amb altres afeccions abdominals i d'altres llocs de l'organisme.

L'estudi d'aquesta important monografia demostra que abans d'una intervenció radical s'ha d'apurar tots els mitjans diagnòstics, puix segons opinió dels mateixos autors un 50 per 100 dels malalts operats d'apendicitis crònica ho foren per lesions que no tenien res que veure amb un apèndix patològic.

L'obra consta de 300 pàgines de text i de 165 excellents grabats en paper *couché*. — DR. R. TORRES I CARRERAS.