

ANY III — N.º 6

GENER 1936

MEDICINA FÍSICA

PORTANTVEU DE LA
SOCIETAT DE RADIOLOGIA I
ELECTROLOGIA DE CATALUNYA

PUBLICACIO TRIMESTRAL

COMITE DE PUBLICACIO

J. BREMON-MASGRAU :: T. A. PINOS-MARSELL
G. RIBAS-ISERN :: R. TORRES-CARRERAS

CASAL DEL METGE
VIA LAIETANA. 31
BARCELONA

MEDICINA FISICA

PORTANTVEU DE LA
SOCIETAT DE RADIOLOGIA I
ELECTROLOGIA DE CATALUNYA

PUBLICACIÓ TRIMESTRAL

COMITÈ DE PUBLICACIÓ

J. BREMON-MASGRAU :: T. A. PINOS-MARSELL
G. RIBAS-ISERN :: R. TORRAS-CARRERAS

S U M A R I

Pòrtic	3
Röntgenoteràpia de l'hipertiroïdisme, pel Dr. André Astier, de Marsella	5
Síntomes radiològics de la colitis tuberculosa, pel Dr. T. A. Pinós	22
Bibliografia	46
Noticiari	47



DRENVAL

Granulat amb hexametilentetramina, àcid fenilquinolincarbònic, magnèsia i peptona. Medicació específica, CURATIVA I PREVENTIVA DE LA COLECISTITIS DE LES LITIASIS HEPÀTICA I RENAL, ICTERICIES, etc. Posologia: una culleradeta abans dels menjars o en dejú.

GREVAL

Els alcalins s'imposen novament. El GREVAL és un preparat a base de bismut, alcalins i clorhidrat d'amileïna. És una medicació de màxima eficàcia pel TRACTAMENT ESPECÍFIC DE LES GASTRITIS, DE L'ÚLCUS I HIPERCLORHÍDRIA. Posologia: una culleradeta abans dels menjars i sempre que s'acusi molèstia gàstrica.

LAXVAL

Emulsió original a base d'oli d'oliva, suc natural de taronja concentrat i malta. La seva acció laxant és deguda principalment a l'estímul que exerceix sobre la cèlula hepàtica, constituint per això el tractament d'elecció de LA CONSTIPACIÓ HABITUAL. Posologia: una cullerada petita o gran segons els casos, preferentment a mig sopar. Nens la meitat.



Aquestes especialitats preparades pels LABORATORIS "JARBEY" estan basades en les més modernes orientacions terapèutiques i elaborats amb substàncies de la millor qualitat. El seu empleu us proporcionarà resultats terapèutics immediats i definitius.

Demaneu mostres i literatura als LABORATORIS "JARBEY", Rocafort, 154 - BARCELONA